


Manuel de référence d’imagerie et d’impression

Edition 2010











Cher partenaire,

Voici le nouveau catalogue HP de solutions d'impression et de gestion du document pour les professionnels. Vous y trouverez toutes les informations relatives à nos nouvelles imprimantes et nos nouveaux multifonctions.

Vous verrez ainsi que toutes nos imprimantes laser professionnelles sont désormais déclinées en version multifonctions notamment couleur. Nous disposons ainsi d'une gamme de multifonctions très complète allant du tout-en-un laser, assistant idéal pour la PME jusqu'au copieur MFP intégrant la notion de gestion du document avancée.

Nous offrons ainsi **la gamme de solutions d'impression, de copie et de gestion du document la plus complète du marché** pour répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs.

L'ensemble de ces solutions intègrent les bénéfices HP :

- la fiabilité reconnue des solutions d'impression HP
- la simplicité d'utilisation au travers d'une interface commune, de consommables uniques, d'un accès frontal à toutes nos solutions d'impression et de solutions comme le driver universel
- la qualité d'impression professionnelle, grâce notamment à la technologie HP Image REt
- les solutions logiciel HP : WebJet Admin permettant une gestion à distance de l'ensemble du parc informatique du client, le contrôle d'accès à la couleur qui permet une gestion des accès à la couleur par utilisateur et surtout par application, afin de limiter les impressions couleur inutiles, etc.
- des solutions respectueuses de l'environnement, au travers de la généralisation de solutions recto-verso, de l'intégration de la technologie de fusion instantanée HP, de la labellisation de nos solutions (Energy Star, Blue Label..) et de la mise en place d'un Eco Label qui indique les caractéristiques environnementales de chaque produit. HP a de plus réduit de façon importante les emballages de ses produits afin de diminuer son empreinte écologique.

Vous trouverez également dans ce catalogue les solutions et services HP **pour aider vos clients à optimiser la gestion de leurs documents :** traçabilité, amélioration du partage de l'information, fluidité des échanges. Ces services vous aideront ainsi à répondre aux besoins de réduction de coûts d'impression de vos clients, et à l'amélioration de la réactivité de leurs collaborateurs.

Un outil de tous les jours

Nous avons conçu ce catalogue pour qu'il vous serve au quotidien à répondre aux demandes de vos clients.


Toutes vos remarques pour l'améliorer sont les bienvenues sur **catalogueipg@hp.com**

Bonnes ventes de solutions d'impression HP,

Votre équipe commerciale Imagerie et Impression HP

Pour des informations d'ordre général, consultez le site : **www.hp.com/fr**

Sommaire





Imprimantes jet d'encre monofonction couleur HP

Usage personnel	**Imprimante portable HP Officejet série H470**	
	Imprimante portable HP Officejet H470	CB026A
	Imprimante portable HP Officejet H470b	CB027A
	Imprimante portable HP Officejet H470wbt	CB028A
	Imprimante HP Deskjet D2660	CH366B
	Imprimante HP Deskjet D5560	CB774B
Petit groupe de travail	**Imprimante jet d'encre A3 HP Officejet OJ 7000 wide format**	C9299
	Imprimante jet d'encre A3 HP Officejet Pro série K8600	
	Imprimante jet d'encre A3 HP Officejet Pro K8600	CB015A
	Imprimante jet d'encre A3 HP Officejet Pro K8600dn	CB016A
Groupe de travail	**Imprimante jet d'encre A3 HP Business Inkjet série 2800**	
	Imprimante jet d'encre A3 HP Business Inkjet série 2800	C8174A

c = couleur
b = batterie
w = sans fil
bt = Bluetooth®
d = recto verso
t = bac supplémentaire
n = réseau

* L'échange en retour atelier est valable dans tous les pays de la zone EMOA sauf : Afrique du Sud, Grèce, Russie, Europe centrale, Europe de l'est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Hongrie, Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Israël, Afrique de l'Ouest, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Egypte, Emirats Arabes, Moyen-Orient

** L'échange le jour ouvrable suivant est valable dans tous les pays de la zone EMOA, sauf : Europe centrale, Europe de l'Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Afrique de l'Ouest, Malte, Slovaquie, Egypte, Emirats Arabes, Moyen-Orient

*** Le retour à l'atelier est valable en Afrique du Sud, Grèce, Russie, Europe centrale, Europe de l'Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Hongrie, Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Israël, Afrique de l'Ouest, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Egypte, Emirats Arabes, Moyen-Orient

Imprimante portable HP Officejet série H470

A4 **Usage personnel**

CB026A	CB027A
Imprimante portable HP Officejet H470	Imprimante portable HP Officejet H470b
	CB028A
	Imprimante portable HP Officejet H470wbt













référence

CB026A









Description du produit

Imprimez de votre PC, portable, PDA ou appareil photo où vous voulez, avec ou sans fil.

Cible

Pour les professionnels mobile qui ont besoin d'une imprimante compacte et robuste offrant des vitesses d'impression et une qualité égales à celles des imprimantes de bureau, en plus de la commodité d'une large gamme d'options de connectivité.

Contenu de la boîte

Imprimante portable HP Officejet H470, cartouches d'impression jet d'encre noire HP 337 et trois couleurs HP 343, CD de démarrage/ guide de configuration, câble d'alimentation, câble USB. **H470b :** identique à H470 plus batterie Lithium-Ion. **H470wbt :** identique à H470b en plus adaptateur d'imprimante Bluetooth® HP bt500 et housse de protection.

Avantages du produit

- **Obtenez des performances incroyables grâce à la rapidité de cette imprimante portable.**
- **Imprimez où et quand vous voulez** – choisissez la version qui correspond le mieux à vos besoins.
- **Obtenez des résultats de qualité professionnelle** à partir de cette imprimante robuste, compacte et facile à utiliser.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Interface et connectivité	USB – compatible USB 2.0, PictBridge, logements de carte mémoire et Carte multimédia/Sécurité digitale - Optionnel : Adaptateur sans fil Bluetooth® USB 2.0 HP bt500 (Q6273A)
Réseau	Adaptateur d'imprimante sans fil HP 802.11 b/g en option
Volume mensuel conseillé	500 pages
Processeurs et mémoire	ARM9 192 MHz - 32 Mo, maximum : 32 Mo
Logiciels fournis	HP Photosmart Essential, Impression Web intelligente HP, HP Desktop SureSupply, Webjet Admin
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP professionnel x64 ; Windows® Vista® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4 ou version supérieure ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Palm OS ; Logiciel Microsoft® Windows® Mobile pour Pocket PC ; Linux® (disponible à partir du Web) - Les derniers pilotes disponibles à partir du site Web d'assistance HP : http://www.hp.com/support
Dimensions et poids	Hors emballage : 340,21 x 163,8 x 80,5 mm (H470) ; 340,21 x 184,8 x 80,5 mm (H470b) ; 340,21 x 184,8 x 80,5 mm (H470wbt) Emballé : 402,8 x 199,9 x 231,9 mm (H470) ; 402,8 x 199,9 x 231,9 mm (H470b) ; 407,9 x 225,8 x 231,9 mm (H470wbt) Poids - Hors emballage : 2,09 kg (H470) 2,27 kg (H470b) 2,27 kg (H470wbt) ; Emballé: 4 kg (H470) ; 4,2 kg (H470b) ; 4,5 kg (H470wbt)
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an standard
GESTION DU PAPIER	
Bacs d'alimentations (configuration max)	**Bac 1 :** 50 f. - A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (avec ou sans languette détachable), personnalisé: 76,2 x 101,6 à 215,9 x 355,6 mm
IMPRESSION	
Type d'encre	2 cartouches monoblocs, 6 couleurs en option
Langage d'impression	PCL 3 étendu
Vitesses d'impressions	Brouillon : 22/18 ppm ; normale : 7,7/5,2 ppm ; optimisé : 1,5/1,5 ppm
Impression sans bordure	A4 - haut : 2 mm, gauche : 3,4 mm, bas : 2 mm - Impression sans bordure : oui (100 x 150 mm, avec ou sans marge perforée/découpable)
Impression R/V	Manuelle

Accessoires

Q6274A	Adaptateur d'impression sans fil 802.11 b/g	**Q6273A**	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0
Q6282A	Mallette pour PC portable et imprimante HP	**Q6281A**	Boîtier d'imprimante mobile HP
C8263A	Batterie lithium-ion HP	**C8257A**	Adaptateur HP pour batterie de voiture
C9279A	Adaptateur secteur HP ultra-plat	**CB012A**	Kit batterie et chargeur HP

Consommables

C9364E	Cartouche jet d'encre noire HP 337	**C8765E**	Cartouche jet d'encre noire HP 338
C8766E	Cartouche jet d'encre 3-couleurs HP 343	**C9363EE**	Cartouche jet d'encre 3-couleurs HP 344
C9369E	Cartouche jet d'encre photo HP 348		

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG072E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG196E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante jet d'encre HP Deskjet D2660

A4 **Usage personnel**














référence

CH366B



Description du produit

Profitez d'une installation et d'une impression aisées avec cette imprimante couleur étonnamment simple. Les encres HP d'origine assurent une impression fiable et des résultats impressionnants quels que soient les documents, qu'il s'agisse de devoirs, de pages Web ou de photos. Le choix parfait pour une impression simple.

Cible

Conçue pour les utilisateurs qui recherchent une imprimante couleur fiable et simple pour les impressions de base de tous les jours ou une deuxième imprimante qui produise des résultats extraordinaires en toutes circonstances, qu'il s'agissent de documents, de pages Web, de graphiques ou encore de photos.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Deskjet D2660, cartouche d'encre noire HP 300, cartouche trois couleurs HP 300, CD-ROM des logiciels HP, guide d'installation, guide de référence, module et câble d'alimentation.

Avantages du produit

- **Impressions quotidiennes sans souci** avec la fiabilité et le rapport qualité-prix HP.
- **Mise en route en un clin d'œil** avec l'installation simplifiée et les touches de fonctions directes.
- **Imprimez davantage à partir du Web,** et plus facilement, avec l'Impression Web intelligente HP

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Interface et connectivité	USB 2.0 haut débit
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Logiciels fournis	HP Photosmart Essential 3.5
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32-bit et 64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur [32-bit]) ; Mac OS X v10.4, v 10.5 ; Linux (voir http://www.hplip.net)
Dimensions et poids	453 x 207 x 172 mm ; 2,73 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée :** jusqu'à 80 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 20 cartes, jusqu'à 15 transparents, jusqu'à 10 étiquettes/feuilles A4 **Sortie :** jusqu'à 20 f.
IMPRESSION	
Vitesses d'impressions	Brouillon : 28/21 ppm ; normale : 9/6,5 ppm ; optimisé : 5,5/3 ppm
Impression R/V	Manuelle

Accessoires

Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds,1,8 m
C6520A	Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 m

Consommables

CC640EE	Cartouches noire HP 300
CC641EE	Cartouches noire HP 300XL
CC643EE	Cartouches couleurs HP 300
CC644EE	Cartouches couleurs HP 300XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG059E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG184E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante jet d'encre HP Deskjet D5560

A4 | **Usage personnel**













référence

CB774B



Description du produit

Imprimez de partout dans la maison avec cette imprimante sans fil abordable. Facile à configurer et utiliser, le partenaire idéal de vos ordinateurs portables. Profitez de la fiabilité HP et des résultats de grande qualité sur tous vos documents, pages Web et autres.

Cible

Conçue pour les utilisateurs qui veulent une imprimante sans fil abordable et simple d'utilisation, pour obtenir d'excellents résultats sur tous types de projets d'impression courants, des documents aux pages Web.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Deskjet D5560, cartouche d'encre noire HP 300, cartouche trois couleurs HP 300, câble USB, CD-ROM des logiciels HP, guide d'installation, guide de référence, module et câble d'alimentation.

Avantages du produit

- **Profitez de la liberté sans fil** avec l'imprimante HP sans fil la plus abordable.
- **Configurez instantanément** avec un logiciel facile à installer et des commandes intuitives.
- **Imprimez davantage à partir du Web**, et plus facilement, avec l'Impression Web intelligente HP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Interface et connectivité	USB 2.0 haut débit, 802.11b/g sans fil
Panneau de commandes	4 témoins (alimentation, reprise, erreur, sans fil) ; 4 boutons (alimentation, annulation, reprise, sans fil)
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32-bit et 64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur/32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5
Certifié Energy Star	Oui
Dimensions et poids	433 x 210 x 164 mm ; 2,62 Kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée :** jusqu'à 80 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 20 cartes, jusqu'à 15 transparents, jusqu'à 10 étiquettes/feuilles A4 **Capacité - Entrée :** 80 feuilles **- Sortie** 20 feuilles
IMPRESSION	
Qualité d'impression	Noir: Jusqu'à 600 ppp ; Couleur: Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée
Langage d'impression	LIDIL et PML HP
Vitesses d'impressions	Jusqu'à 28 ppm (brouillon) ; jusqu'à 8 ppm (normal) ; jusqu'à 5 ppm (optimisée)
Impression R/V	Manuelle

Accessoires

Q6264A	Câble USB HP,1,8 m
C6520A	Câble USB HP, 3 m

Consommables

CC640EE	Cartouche d'encre noire HP 300
CC643EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300
CC641EE	Cartouche d'encre noire HP 300XL
CC644EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG060E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG185E	HP Care pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante jet d'encre HP Officejet 7000 wide format

A4 | Petit groupe de travail











référence

C9299A

Description du produit

Créez des documents couleur de qualité professionnelle et des impressions de qualité photo du format carte postale au A3+. Profitez d'impressions abordables polyvalentes pour un coût par page inférieur aux jets d'encre. Partagez des performances rapides grâce à la mise en réseau Ethernet intégrée.

Cible

Pour les travailleurs indépendants et micro-entreprises recherchant une imprimante réseau grand format polyvalente, capable de fournir des documents couleur et noir et blanc de qualité professionnelle pour un faible coût par page.

Contenu de la boîte

Imprimante grand format HP Officejet 7000, cartouche d'encre noire HP 920 Officejet, cartouches échantillon HP 920 (cyan,magenta, jaune), tête d'impression HP 920 Officejet, logiciels d'impression et guide de l'utilisateur sur CD-ROM, guide de démarrage, poster d'installation, câble d'alimentation.

Avantages du produit

- **Profitez d'impressions couleur abordables** pour un coût par page inférieur aux jets d'encre.
- **Faites-en plus en interne,** imprimez des photos, documents quotidiens et supports à fort impact jusqu'au A3+.
- **Rationalisez la productivité des utilisateurs,** partagez des performances d'impression rapide sur votre réseau Ethernet.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Interface et connectivité	USB 2.0 haut débit, Ethernet
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 7000 pages/mois
Mémoire	32 Mo
Logiciels fournis	Centre de solutions HP, HP Photosmart Essential, Impression Web intelligente HP, Mise à jour HP, Assistant de produit HP
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP 32-bit (SP1) ; Windows Vista® (32 et 64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sous Microsoft® Windows® 2000
Certifications	Certifications de compatibilité électromagnétique: FCC Titre 47 CFR Partie 15 Classe B (Etats-Unis), CE (Union européenne), ICES (Canada), VCCI (Japon), MIC (Corée), BSMI (Taiwan), CCC S&E (Chine) Sécurité: CE (Union européenne), Mexico NOM-NYCE, Russie GOST, compatible IEC 60950, EU LVD, compatible EN 60950, Canada/USA cCSAus, Australie C-Tick
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Grammage recommandés	supports simples HP : 60 à 105 g/m², enveloppes HP : 75 à 90 g/m², cartes HP : jusqu'à 200 g/m², brochure HP : jusqu'à 200 g/m², photo HP : jusqu'à 280 g/m²
Bacs d'alimentations (configuration max)	**Bac 1 :** 150 feuilles, 40 cartes, 15 enveloppes - **Taille :** A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm) ; B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x180 mm
IMPRESSION	
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	Brouillon : 33/32 ppm ; normale : 12/10 ppm ; optimisée : 2 ppm
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Manuelle

Accessoires

Q3032A	Module d'impression recto verso HP avec petit bac à papier
Q3447A	Bac à papier 250 feuilles HP
Q5712A	Accessoire d'impression recto verso automatique HP ph5712

Consommables

CD971AE	Cartouche noire HP 920
CD975AE	Cartouche noire HP 920XL
CD972AE	Cartouche cyan HP 920XL
CD973AE	Cartouche magenta HP 920XL
CD974AE	Cartouche jaune HP 920XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG070E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG194E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante jet d'encre HP Officejet Pro série K8600

CB015A	CB016A
Imprimante jet d'encre HP Officejet Pro K8600	Imprimante jet d'encre HP Officejet Pro K8600dn

A3+ **Petit groupe de travail**














référence

CB015A



Description du produit

Imprimante A3+ ultra performante et économique : jusqu'à 50 % plus économique qu'une imprimante laser couleur du même prix.

Cible

Pour les TPE/PME recherchant une solution polyvalente de grande vitesse A3+ et capable d'imprimer des documents professionnels de tout type à un coût par page très bas.

Contenu de la boîte

Imprimante couleur HP Officejet Pro K8600, cartouches d'encre HP 88 Officejet (noir, cyan, magenta, jaune), têtes d'impression HP 88 Officejet (noir et jaune, magenta et cyan), logiciel d'impression et manuel d'utilisation sur CD-ROM, instructions de mise en route, câble d'alimentation, garantie et instructions de sécurité.
OJ K8600dn : identique à modèle de base, avec gestion de réseau embarquée HP Jetdirect et impression recto-verso automatique.

Avantages du produit

- **Bénéficiez d'impressions professionnelles et d'un coût par page inférieur de 50 % aux imprimantes laser A4 du même prix.**
- **Imprimez du format carte postale aux posters A3+** sans bordure avec un dispositif polyvalent.
- **Améliorez votre productivité** avec des vitesses exceptionnelles et des options de gestion de réseau.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Interface et connectivité	USB 2.0
Réseau	En option (inclus sur le modèle dn)
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 2000 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 6250 pages/mois
Processeurs et mémoire	32 Mo, maximum: 32 Mo
Logiciels fournis	Logiciel d'installation de l'imprimante sur CD-ROM, pilotes sur le Web: Pilotes d'imprimantes couleur HP Officejet Pro K8600
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.3.9 ; Mac OS X v10.4 ou version supérieure ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Avec Microsoft® Windows® 2000, certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles. Optionnel: Prend en charge toutes les versions ordinateur de bureau et serveur de Linux, y compris SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2) ; Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0) ; PC Linux OS (2006.0, 2007.0) ; IGOS (1.0) ; Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10)
Dimensions et poids	609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600), 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn) ; 12,3 kg (OJ Pro K8600), 14,3 kg (OJ Pro K8600dn)
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** capacité 250 f. - **Poids :** 60 à 286 g/m² - **Taille :** A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 à 330 x 2540 mm
IMPRESSION	
Type d'encre	4 encres séparées
Langage d'impression	PCL 3, PCL 3 GUI
Vitesses d'impressions	Brouillon : 35ppm ; normale : 15 ppm ; optimisé : 4 ppm
Qualité d'impression	Noir : jusqu'à 1200 x 1200 ppp - Couleur : jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs et 1 200 ppp en entrée
Impression sans bordure	Oui (via fonctions logicielles intelligentes)
Impression R/V	En option (inclus sur le modèle dn), taille : A3+, A3, A4, B4
Supports recommandés	Q6594A : papier jet d'encre professionnel HP 120, mat – 120 g/m²/A3/297 x 420 mm/100 feuilles C6821A : papier jet d'encre supérieur HP 180, brillant - 180 g/m²/A3/297 x 420 mm/50 feuilles Q2525A : papier jet d'encre supérieur HP 180, brillant - 180 g/m²/A4/210 x 297 mm plié en trois/50 feuilles

Accessoires

J6035G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect 175x (USB, 10/100Base-TX)
J7951A	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
C6518A	Câble USB HP, 2 m

Consommables

C9385AE	Cartouche d'encre noire HP 88	**C9386AE**	Cartouche d'encre cyan HP 88
C9387AE	Cartouche d'encre magenta HP 88	**C9388AE**	Cartouche d'encre jaune HP 88
C9391AE	Cartouche d'encre cyan HP 88XL (1700 pages)	**C9392AE**	Cartouche d'encre magenta HP 88XL (1700 pages)
C9393AE	Cartouche d'encre jaune HP 88XL (1700 pages)	**C9396AE**	Cartouche d'encre noire HP 88XL (2450 pages)
C9381A	Tête d'impression noire et jaune HP 88	**C9382A**	Tête d'impression cyan et magenta HP 88

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG076E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG199E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante jet d'encre HP Business Inkjet 2800

A3+ Groupe de travail

















référence

C8174A

Description du produit

Imprimante A3+ performante et économique. Bénéficiez de faibles coûts d'exploitation avec des cartouches d'encre individuelles haute capacité, d'une qualité d'impression exceptionnelle et d'une mise en réseau professionnelle pour les petits groupes de travail.

Cible

Destinée aux petits groupes de travail évoluant dans des PME et des grandes entreprises.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Business Inkjet 2800, instructions de mise en route, 4 cartouches d'encre [noir (26 ml), couleurs (28 ml)], 4 têtes d'impression, guide de mise en route, cordon d'alimentation, gestionnaires sur CD.

Avantages du produit

- **Créez rapidement des documents éclatants** allant de la carte postale (A6) à l'affiche (A3+), jusqu'à 4 800 ppp optimisés.
- **Bénéficiez du faible coût d'exploitation** avec quatre cartouches d'encre individuelles haute capacité et des têtes d'impression longue durée.
- **Bénéficiez d'une connectivité solide, d'une gestion réseau d'une grande simplicité et d'une capacité d'intégration dans tout environnement.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Interface et connectivité	1 port USB (compatible USB 2.0), 1 port parallèle conforme IEEE 1284, 1 logement EIO
Réseau	En option (inclus sur le modèle dtn)
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 2000 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 12 000 pages/mois
Processeurs et mémoire	Motorola 32 bits ColdFire 4e RISC, 256 MHz ; 96 Mo (extensible avec deux modules DIMM SDRAM 100 broches), extensible à 544 Mo par le biais de deux logements DIMM standards ; maximale : 544 Mo
Logiciels fournis	Acrobat Reader 5.05, éditeur de configuration, utilitaire de décompression, localisateur INF, Scrubber
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 98, Me, NT, 2000, XP ; OS 10.1.5, 10.2 - En option : UNIX, OS/2, Linux®
Dimensions et poids	BIJ 2800 : 676 x 498 x 199 mm / 13,5 kg - BIJ 2800dtn : 676 x 588 x 263 mm / 19 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 (standard) :** capacité 150 f. - **Poids :** 60 à 286 g/m² - **Taille :** A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL ; personnalisé : 90 x 146 à 330 x 483 mm
IMPRESSION	
Type d'encre	4 encres séparées
Langage d'impression	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation Postscript niveau 3
Gestion d'impression	Boîte à outils HP Business Inkjet 2800, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP
Vitesses d'impressions	Brouillon : 24/21 ppm ; normale : 7/5 ppm ; optimisé : 4/4 ppm
Impression sans bordure	Non
Impression R/V	En option

Accessoires

C8258A	Extension recto verso HP Business Inkjet série 2800
C8261A	Bac d'alimentation de 250 feuilles HP Business Inkjet série 2800
Q1887A	Module SDRAM DIMM HP, 64 Mo
C9121A	Module SDRAM DIMM HP, 128 Mo
J7934A	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n
J7960A	Serveur d'impression interne Gigabit HP Jetdirect 625n
J6058A	Serveur d'impression interne Ethernet sans fil HP Jetdirect 680n 802.11b
J7951A	Serveur d'impression externe sans fil et Fast Ethernet (USB 2.0) HP Jetdirect ew2400 802.11g
J3265A	Serveur d'impression externe HP Jetdirect 500x 10/100
J3263A	Serveur d'impression externe HP Jetdirect 300x 10/100
J6061A	Serveur d'impression externe sans fil HP Jetdirect 380x 802.11b
J7942A	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700

Consommables

C4844AE	Cartouche d'encre noire grande capacité HP 10 (69 ml)	**C4836AE**	Cartouche d'encre cyan HP 11 (28 ml)
C4837AE	Cartouche d'encre magenta HP 11 (28 ml)	**C4838AE**	Cartouche d'encre jaune HP 11 (28 ml)
C4810A	Tête d'impression noire longue durée HP 11	**C4811A**	Tête d'impression cyan longue durée HP 11
C4812A	Tête d'impression magenta longue durée HP 11	**C4813A**	Tête d'impression jaune longue durée HP 11

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H7672A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr



Imprimantes laser monochromes HP

Usage personnel/petites équipes	**Imprimante HP LaserJet P1005**	CB410A
	Imprimante HP LaserJet P1006	CB411A
	Imprimante HP LaserJet série P1505	
	Imprimante HP LaserJet P1505	CB412A
	Imprimante HP LaserJet P1505n	CB413A
	Imprimante HP LaserJet série P2035	CE461A
	Imprimante HP LaserJet série P2055	
	Imprimante HP LaserJet P2055d	CE457A
	Imprimante HP LaserJet P2055dn	CE459A
	Imprimante HP LaserJet série P3015	
	Imprimante HP LaserJet P3015d	CE526A
	Imprimante HP LaserJet P3015dn	CE528A
	Imprimante HP LaserJet P3015x	CE529A
Groupe de travail	**Imprimante HP LaserJet série P4014**	
	Imprimante HP LaserJet P4014	CB506A
	Imprimante HP LaserJet P4014n	CB507A
	Imprimante HP LaserJet P4014dn	CB512A
	Imprimante HP LaserJet série P4015	
	Imprimante HP LaserJet P4015n	CB509A
	Imprimante HP LaserJet P4015dn	CB526A
	Imprimante HP LaserJet P4015x	CB511A
	Imprimante HP LaserJet série P4515	
	Imprimante HP LaserJet P4515n	CB514A
	Imprimante HP LaserJet P4515x	CB516A
	Imprimante HP LaserJet série 5200	
	Imprimante HP LaserJet 5200	Q7543A
	Imprimante HP LaserJet 5200tn	Q7545A
	Imprimante HP LaserJet 5200dtn	Q7546A
Service	**Imprimante HP LaserJet série 9040/9050**	
	Imprimante HP LaserJet 9040n	Q7698A
	Imprimante HP LaserJet 9040dn	Q7699A
	Imprimante HP LaserJet 9050n	Q3722A
	Imprimante HP LaserJet 9050dn	Q3723A

d = recto verso
dn = recto verso et réseau
dt = recto verso et bac supplémentaire
l = version simple (light)
n = réseau
s = bac d'empilement
sk = bac d'empilement et agrafeuse
t = bac supplémentaire
tn = bac et mise en réseau
x/dtn = recto verso, bac supplémentaire et réseau
xs = recto verso, bac supplémentaire, réseau et bac d'empilement
xsk = recto verso, bac supplémentaire, réseau et bac d'empilement et agrafeuse
w = sans fil

* L'échange en retour atelier est valable dans tous les pays de la zone EMOA sauf : Afrique du Sud, Grèce, Russie, Europe centrale, Europe de l'est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Hongrie, Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Israël, Afrique de l'Ouest, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Egypte, Emirats Arabes, Moyen-Orient

** L'échange le jour ouvrable suivant est valable dans tous les pays de la zone EMOA, sauf : Europe centrale, Europe de l'Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Afrique de l'Ouest, Malte, Slovaquie, Egypte, Emirats Arabes, Moyen-Orient

*** Le retour à l'atelier est valable en Afrique du Sud, Grèce, Russie, Europe centrale, Europe de l'Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Hongrie, Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Israël, Afrique de l'Ouest, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Egypte, Emirats Arabes, Moyen-Orient

Imprimante HP LaserJet P1005

A4 **Usage personnel/petites équipes**












référence

CB410A



Description du produit

Imprimante HP LaserJet monochrome.

Cible

Idéale pour les professionnels soucieux des coûts et cherchant une imprimante laser compacte pour créer tous les documents nécessaires à une petite entreprise (des enveloppes et étiquettes aux feuilles de calculs, rapports et factures).

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet P1005, cartouche d'impression HP LaserJet (avec une capacité moyenne de 700 pages standard), guide de mise en route, documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM, dépliant d'assistance, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Aucun compromis grâce à la qualité et la fiabilité HP LaserJet, à un prix incroyablement bas.**
- **Créez des documents professionnels exceptionnels** avec un texte gras et clair, des images nettes et une qualité de sortie de 1 200 ppp (résolution de 600 x 600 ppp).
- **Gagnez de la place avec cette imprimante laser de bureau compacte et élégante,** conçue pour des résultats rapides.
- **Incroyablement simple à installer, à utiliser et à entretenir.**
- **Faites confiance à la connectivité USB 2.0 haut débit** pour une installation et une utilisation faciles.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 14 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 9 s. - Spécifications de vitesse suivant les méthodes de test standard de l'industrie
Qualité d'impression	Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Langage d'impression	GDI
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 (32/64 bits) ; compatible avec Windows Vista™ ; Mac OS X v10.3.9, v10.4 ou version supérieure - Optionnel : Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	USB haut débit (compatible USB 2.0), optionnel : Aucun
Mémoire	2 Mo
Processeur	266 MHz, Tensilica®
Panneau de commandes	2 voyants (Attention, Prêt)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	1
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 347 x 224 x 194 mm - Emballé : 400 x 250 x 300 mm
Poids	Hors emballage : 4,7 kg - Emballé : 6,35 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 150 feuilles, 60 à 163 g/m² - **Sortie :** jusqu'à 100 f. ; jusqu'à 15 enveloppes ; jusqu'à 100 transparents ; bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas) - **Taille :** A4, A5, A6, B5, cartes postales, enveloppes (B5, C5, DL), 147 x 211 to 216 x 356 mm **Chargeur automatique de documents :** 50 feuilles, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A3, A4, B4, B6
Types de support	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales

Accessoires

J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7988G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700
Q6275A	Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
C6518A	Câble USB HP, 2 m
Q6259A	Kit de mise à niveau HP pour impression sans fil

Consommables

CB435A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (technologie d'impression intelligente - 1 500 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG086E	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (Europe)
UG206E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans (Europe)

Imprimante HP LaserJet P1006

A4 **Usage personnel/petites équipes**














référence

CB411A



Description du produit

Imprimante HP LaserJet monochrome.

Cible

Solution idéale pour les utilisateurs soucieux de leurs budgets et qui ont besoin d'une imprimante LaserJet compacte de bureau qui saura imprimer sur des enveloppes, étiquettes ou feuilles de calcul, rapports et factures.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet P1006, cartouche d'impression HP LaserJet (avec une capacité moyenne de 700 pages standard), guide de mise en route, documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM, dépliant d'assistance et cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Profitez des performances dont vous aviez besoin grâce à cette imprimante LaserJet moderne et compacte.**
- **Produisez des documents remarquables avec une qualité d'impression exceptionnelle à un prix très abordable :** parfaite pour des utilisateurs soucieux de bien gérer leur budget.
- **Profitez d'une impression facile et efficace avec une qualité uniforme et une grande fiabilité,** et commencez immédiatement avec une configuration et une installation faciles.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 16 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 9 s.
Qualité d'impression	Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Langage d'impression	GDI
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 (32/64 bits) ; compatible avec Windows Vista™ ; Mac OS X v10.3.9, v10.4 ou version supérieure - Optionnel : Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	USB haut débit (compatible USB 2.0), optionnel : Aucun
Mémoire	8 Mo
Processeur	266 MHz, Tensilica®
Panneau de commandes	2 voyants (Attention, Prêt)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Réseau	Non
Nombre d'utilisateurs	1
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 347 x 224 x 194 mm - Emballé : 400 x 250 x 300 mm
Poids	Hors emballage : 4,7 kg - Emballé : 6,35 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 150 feuilles, 15 enveloppes, 60 à 163g/m² - **Bac d'alimentation prioritaire :** 10 feuilles **- Taille :** A4, A5, A6, B5, cartes postales, enveloppes (C5, DL, B5), 147 x 211 mm à 216 x 356 mm, fente d'alimentation prioritaire de 10 feuilles: 76 x 127 à 216 x 356 mm **Sortie :** jusqu'à 100 feuilles, 15 enveloppes, 100 transparents - bac de sortie de 100 feuilles face vers le bas
Types de support	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales

Accessoires

J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7988G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700
Q6275A	Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
C6518A	Câble USB HP, 2 m
Q6259A	Kit de mise à niveau HP pour impression sans fil

Consommables

CB435A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (technologie d'impression intelligente - 1 500 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG086E	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (Europe)
UG206E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans (Europe)

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP LaserJet série P1505


A4 | Usage personnel/petites équipes












Adobe PDF



référence

CB412A



CB412A	CB413A
Imprimante HP LaserJet P1505	Imprimante HP LaserJet P1505n

Description du produit

Imprimante HP LaserJet monochrome.

Cible

Idéale pour les particuliers ou les petites équipes de travail, pour lesquels le facteur financier est important. Ils ont besoin d'une imprimante laser fiable et à hautes performances pour créer des documents professionnels.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet P1505, cartouche échantillon d'impression HP LaserJet (rendement moyen de la cartouche : 1000 pages standard), documentation de l'imprimante, logiciels sur CD-ROM, dépliant d'assistance, capot pour le bac à papier, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Gagnez du temps et améliorez votre productivité** grâce à une impression performante (technologie de fusion instantanée).
- **Profitez d'une technologie d'impression de haute qualité et d'un produit extrêmement pratique pour un prix très abordable.**
- **Extrêmement simple à installer, à utiliser et à entretenir** grâce à la connectivité USB 2.0 haut débit et au logiciel HP Easy Printer Care.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 23 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 6,5 s. (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document)
Qualité d'impression	Ret, 600 ppp, HP FastRes 1200
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Langage d'impression	P1505 : GDI ; P1505n : GDI, PCL5e
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 (32/64 bits) ; prêt pour Windows Vista™ ; Mac OS X v10.2.8, v10.3 ou version supérieure - Optionnel : Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	P1505 : port USB haut débit (compatible USB 2.0) ; P1505n : port USB haut débit (compatible USB 2.0), gestion de réseau10/100 de base Optionnel : serveur d'impression HP Jetdirect Ethernet
Mémoire	P1505 : 2 Mo intégrés dans SIP ASIC ; P1505n : 8 Mo intégrés dans SIP ASIC
Processeur	266 MHz
Panneau de commandes	4 voyants (Imprimer, Prêt, Attention, Niveau encre bas) et 2 touches (Imprimer, Annuler)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	De 1 à 3
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 379 x 243 x 225 mm - Emballé : 500 x 300 x 300 mm
Poids	Hors emballage : 5,9 kg - Emballé : 6,9 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe) - Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 250 feuilles, 15 enveloppes, 60 à 163 g/m² - **Bac d'alimentation prioritaire :** 10 feuilles - **Sortie :** jusqu'à 150 f. ; jusqu'à 15 enveloppes ; jusqu'à 100 transparents ; bac de sortie verso de 150 feuilles - **Taille :** A4, A5, A6, B5, cartes postales, enveloppes (B5, C5, DL), 147 x 211 à 216 x 356 mm, fente d'alimentation prioritaire de 10 feuilles : 76 x 127 à 216 x 356 mm
Types de support	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales

Accessoires

J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7988G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700
Q6275A	Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
C6518A	Câble USB HP, 2 m
Q6259A	Kit de mise à niveau HP pour impression sans fil

Consommables

CB436A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (technologie d'impression intelligente - 2 000 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG086E	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (Europe)
UG206E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans (Europe)

Imprimante HP LaserJet P2035

A4 | **Usage personnel/petites équipes**









Adobe PDF



référence

CE461A



Description du produit

Imprimante HP LaserJet P2035.

Cible

Idéal pour les petites équipes de travail de 1 à 3 utilisateurs dans tout type d'entreprise qui ont besoin d'une imprimante compacte, fiable pour produire facilement des documents de bureau de haute qualité et abordables.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet P2035, cartouche d'impression pré-installée HP LaserJet de 1000 pages max (selon la norme ISO/IEC 19752), guide de démarrage, CD-ROM (comprenant les logiciels et le guide de l'utilisateur), cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Augmentez votre productivité** et obtenez le meilleur rapport qualité prix avec cette imprimante HP LaserJet monochrome.
- **Atteignez des résultats de qualité professionnelle** grâce à cette imprimante compacte et pratique.
- **Extrêmement facile à installer, utiliser et entretenir.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 30 ppm
Sortie de la première page noir	< 8 s. (mode prêt)
Qualité d'impression	Jusqu'à 600x600 ppp (sortie effective de 1200 ppp avec HP FastRes 1200)
Volume mensuel conseillé	500 à 2500 pages
Langage d'impression	GDI, UPD (HP PCL5e)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003, NT 4.0 (pilotes PCL5 seulement sur Internet); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX Optionnel : derniers drivers et logiciels disponibles à partir du site http://www.hp.com/support/ljp2030series
Interface et connectivité	Port USB 2.0 haut débit, Port parallèle conforme à la norme IEEE 1284, optionnel: Serveur d'impression HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, serveur d'impression HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g, Kit de mise à jour HP pour impression sans fil, Carte d'imprimante réseau USB HP
Mémoire	16 Mo non extensible
Processeur	266 MHz, Processeur Custom Priority
Panneau de commandes	6 lumières (bloqué, toner faible, plus de papier, Attention, Prêt, Go), 2 boutons (Go, annuler)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	De 1 à 3
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 365 x 368 x 268 mm - Emballé : 481 x 330 x 465 mm
Poids	Hors emballage : 10 kg - Emballé: 12.4 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1 (Appareil à laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an, retour au centre de service agréé HP
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 50 f., 60 à 163 g/m² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux), 5 enveloppes, 75 transparents - **Taille :** A4, A5, A6, B5, enveloppes (C5, DL, B5), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bac 2 :** 250 f., 60 à 120 g/m² (à l'aide du bac de sortie standard) - **Taille :** A4, A5, A6, B5, 105 x 148 mm à 216 x 356 mm **ortie :** jusqu'à 150 f. ; jusqu'à 5 enveloppes, jusqu'à 75 transparents
Types de support	Papier (pour brochure, brillant, lourd, ordinaire, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, cartes de visite, transparents, médias lourds

Accessoires

Q6275A	Adaptateur d'impression réseau USB	**Q6264A**	Câble USB 1,8 m
Q6236A	Kit de mise à niveau pour impression sans fil	**J7988G**	Serveur d'impression HP Jet Direct en 1700 IPv4/IPv6
J7942G	Serveur d'impression HP Jet Direct en 3700 fast ethernet	**J7951G**	Serveur d'impression HP Jet Direct ew2400 802.11g

Consommables

CE505A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (2300 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UK923E	HP Care Pack service de retour 2 ans	**UK924E**	HP Care pack service de retour 3 ans
UK928E	HP Care Pack Echange jour ouvrable suivant 2 ans	**UK929E**	HP Care Pack Echange jour ouvrable suivant 3 ans
UK931E	HP Care Pack Maintenance jour ouvrable suivant 2 ans	**UK932E**	HP Care Pack Maintenance jour ouvrable suivant 3 ans
UK933PE	HP Care Pack Post-garantie Service de retour 1 an		
UK935PE	HP Care Pack Post-garantie Echange jour ouvrable suivant 1 an		
UK936PE	HP Care Pack Post-garantie Maintenance jour ouvrable suivant 1 an		

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP LaserJet série P2055

A4 Usage personnel/petit groupe de travail

Mac

ENERGY STAR

USB

Wi-Fi CERTIFIED

Adobe PDF

référence

CE457A

05A

05X

CE457A
Imprimante
HP LaserJet P2055d

CE459A
Imprimante
HP LaserJet P2055dn

Description du produit

Imprimante HP LaserJet série P2055.

Cible

Idéal pour les petites équipes de travail de 1 à 3 utilisateurs (P2055d) et de 1 à 8 utilisateurs (P2055dn) dans les PME et grandes entreprises qui ont besoin d'une imprimante monochrome rapide, fiable, compacte pour produire facilement des documents professionnels de haute qualité.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet P2055, cartouche d'impression pré-installée HP LaserJet Black (CE505A) d'un rendement de 2300 pages max (selon la norme ISO/IEC 19752), guide de démarrage, CD-ROM (comprenant les logiciels et le guide de l'utilisateur), cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Produisez davantage en moins de temps** avec cette imprimante monochrome de haute performance. Bénéficiez d'une vitesse d'impression de 33 ppm en A4 et une très rapide sortie de 1ère page à partir du mode veille grâce à la technologie de fusion instantanée HP. Economisez du temps et du papier grâce à l'impression recto-verso en standard.
- **Améliorez votre expérience d'impression** et créez des documents de qualité professionnelle avec cette imprimante compacte. Atteignez une qualité professionnelle grâce à une résolution de 1200 ppp réels chaque fois que vous imprimez. Les bacs papier ajustables vous aideront à imprimer facilement une variété de documents Noir et Blanc du format A6 au format A4 (à partir de tous les bacs).
- **Profitez d'une imprimante facile à installer et à utiliser,** ainsi qu'une maintenance sans soucis. La navigation est intuitive grâce au panneau de contrôle LCD. Lancez des tâches sans interruption grâce à un bac de 250 feuilles, un bac multifonction de 50 feuilles et un bac optionnel de 500 feuilles. Commandez facilement les cartouches avec HP SureSupply. HP WebJet Admin permet entre autre d'accéder à l'état de l'imprimante, aux alertes et paramètres de configuration. Le pilote d'impression universel HP augmente la facilité d'utilisation et la productivité.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 33 ppm
Sortie de la première page noir	< 8 s. (mode prêt)
Qualité d'impression	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Volume mensuel conseillé	750 à 3000 pages
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP PostScript niveau 3 avec basculement automatique des langages
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX®; Linux Optionnel: Microsoft® Windows® 2000 (pilotes seulement), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (pilotes seulement), Server 2003; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; UNIX; Linux, Derniers pilotes et logiciels disponibles à partir du site http://www.hp.com/support/ljp2050series
Interface et connectivité	P2055d : Port USB 2.0 haut débit; P2055dn: Port USB 2.0 haut débit, Réseau Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-TX;
Mémoire	P2055d : 64 Mo (extensible à 320 Mo grâce à un slot 144-pin DIMM P2055dn : 128 Mo extensible jusqu'à 384 grâce à un slot 144-pin DIMM
Processeur	600 MHz, Feroceon ARM dual-issue CPU
Panneau de commandes	Panneau de contrôle frontal, affichage LCD monochrome 2 lignes, 16 caractères, 6 boutons (flèche haut, flèche bas, select, retour, annuler), 2 LED (attention, prêt)
Impression R/V	Automatique en standard
Nombre d'utilisateurs	P2055d : de 1 à 3 P2055dn : de 1 à 8
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage: 365 x 368 x 268 mm - Emballé: 481 x 330 x 465 mm
Poids	Hors emballage : 10,7 Kg - Emballé : 13,1 Kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1 (Appareil à laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an, retour au centre de service agréé HP
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 50 f., 60 à 163 g/m² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux), 5 enveloppes, 75 transparents - **Taille :** A4, A5, A6, B5, enveloppes (C5, DL), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bac 2 :** 250 f., 60 à 120 g/m² (à l'aide du bac de sortie standard) - **Taille :** A4, A5, A6, B5, 105 x 148 mm à 216 x 356 mm - **Bac 3 (en option) :** 500 f., 60 à 120 g/m² (à l'aide du bac de sortie standard) - **Taille :** A4, A5, A6, B5, 105 x 148 mm à 216 x 356 mm - **Sortie :** jusqu'à 150 f. ; jusqu'à 5 enveloppes, jusqu'à 75 transparents
Types de support	Papier (normal, à faible grammage, à fort grammage, ordinaire, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, supports épais

Accessoires

Q6275A	Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
J7988G	Serveur d'impression HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6
J7942G	Serveur d'impression HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
J7951G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g
Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP 1,8m
CB420A	Mémoire SDRAM DIMM DDR2 HP 32 Mo 144 broches
CB421A	Mémoire SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo 144 broches
CB422A	Mémoire SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo 144 broches
CB423A	Mémoire SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo 144 broches

Consommables

CE505A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet 2300 pages standard
CE505X	Cartouche d'impression noire HP LaserJet 6500 pages standard

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UK923E	HP Care Pack service de retour 2 ans
UK924E	HP Care pack service de retour 3 ans
UK928E	HP Care Pack Echange le jour ouvrable suivant 2 ans
UK929E	HP Care Pack Echange le jour ouvrable suivant 3 ans
UK931E	HP Care Pack Maintenance le jour ouvrable suivant 2 ans
UK932E	HP Care Pack Maintenance le jour ouvrable suivant 3 ans
UK933PE	HP Care Pack Post-garantie Service de retour 1 an
UK935PE	HP Care Pack Post-garantie Echange le jour ouvrable suivant 1 an
UK936PE	HP Care Pack Post-garantie Maintenance le jour ouvrable suivant 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série P3015

A4 Usage personnel/petit groupe de travail


CE526A
Imprimante
HP LaserJet P3015d


CE528A
Imprimante
HP LaserJet P3015dn


CE529A
Imprimante
HP LaserJet P3015x

référence
CE526A



Description du produit

Imprimante HP LaserJet série P3005.

Cible

Idéal pour le responsable informatique/départemental dans les environnements professionels gérés, surtout pour les entreprises centrées sur la sécurité, telles que les entreprises juridiques et les agences gouvernementales, prenant en charge de petites équipes de travail (8-10 utilisateurs) et nécessitant des résultats rapides de haute qualité.

Contenu de la boîte (modèle de base)

Imprimante HP LaserJet P3015, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance

Avantages du produit

- **Comptez sur HP pour des performances et la durabilité.**
  Obtenez une sortie rapide avec des vitesses d'impression jusqu'à 40 ppm A4 et la sortie de la 1ère page en à peine 7,5s. La technologie de fusion instantanée fournit un préchauffage deux fois plus rapide en mode faible puissance et une économie d'énergie de 50% par rapport aux modèles concurrents.
- **Ayez la tranquilité d'esprit avec les fonctions de sécurité avancées.**
  Contrôlez l'accès au réseau avec 802.1X qui permet l'authentification de périphérique avant l'admission au réseau et fournit un contrôle plus unifié. Sécurisez vos données d'entreprise critiques avec la prise en charge des protocoles IPv4 et IPv6 et IPSec avec l'accélération du chiffrement pour une authentification rapide et un chiffrement point à point sur votre réseau IP.
- **Gagnez en fléxibilité pour développer votre entreprise.**
  Développez les capacités de votre imprimante à mesure que vos besoins d'entreprise changent avec une logement EIO ouvert et trois parts hôtes USB 2.0 haut débit. Ajoutez de la mémoire jusqu'à 512 Mo pour une mémoire totale de 640Mo. Améliorez votre prpductivité avec une capacité d'entrée maximum de 1600 pages.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression	A4 : jusqu'à 40 ppm. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.
Sortie de la première page (noir)	< 7,5 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Volume mensuel conseillé	de 1500 à 5000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 5e, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF (v 1.4) directe
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Server 2008 ; Windows Vista® ; x64 ; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6 ; Novell® NetWare ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Windows Vista® ; OS/2 ; UNIX ; Linux (voir http://www.hplipopensource.com); HP OpenVMS
Interface et connectivité	P3015d : 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015dn : 1 serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015x : 1 serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO ; serveurs d'impression externes HP Jetdirect ; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO
Mémoire	128 Mo, Extensible jusqu'à 640 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard
Processeur	540 MHz, Motorola ColdFire® V5
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas)
Dimensions (l x p x h)	**Hors emballage :** P3015d : 448 x 412 x 316 mm ; P3015dn : 448 x 412 x 316 mm ; P3015x : 448 x 412 x 480 mm **Emballé :** P3015d : 600 x 500 x 439 mm ; P3015dn : 600 x 500 x 439 mm ; P3015x : 600 x 500 x 676 mm
Poids	**Hors emballage :** P3015d : 15,9 kg ; P3015dn : 15,9 kg ; P3015x : 21,2 kg **Emballé :** P3015d : 19,9 kg ; P3015dn : 19,9 kg ; P3015x : 26,1 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950 (international), EN 60950 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A11+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/Sous-ch. J (Appareil à laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 73/23/CEE avec marquage CE (Europe) autres approbations de sécurité comme requises par chaque pays
Garantie	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 f., 60 à 199 g/m² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux et le papier cartonné plus épais) - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppes, Letter, Legal, Executive, de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bacs 2 et 3 (bac 3 optionnel) :** 500 f. chacun, 60 à 120 g/m², taille : A4, A5, A6, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive 105 x 148 à 216 x 356 mm - **Sortie :** jusqu'à 250 f. ; jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 75 transparents ; bac de sortie de 250 f., bac de sortie arrière de 100 f.
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur

Accessoires

CE530A	Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CE483A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
CC413A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 64 Mo, 144 broches
CC414A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 128 Mo, 144 broches
CC415A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 256 Mo, 144 broches

Consommables

CE255X	Cartouche d'impression noire HP Laserjet (rendement moyen de la cartouche : 12 500 pages standard) Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752
CE255A	Cartouche d'impression noire HP Laserjet (rendement moyen de la cartouche : 6 000 pages standard) Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UP872E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvré suivant, 3 ans
UP874E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvré suivant, 4 ans
UP876E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvré suivant, 5 ans
UP439PE	HP Care Pack, support matériel e jour ouvré suivant post-garantie, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP LaserJet série P4014

A4 | **Groupes de travail**














référence
CB506A



CB506A
Imprimante
HP LaserJet P4014



CB507A
Imprimante
HP LaserJet P4014n



CB512A
Imprimante
HP LaserJet P4014dn

Description du produit

Imprimante HP LaserJet série P4014.

Cible

Idéale pour les groupes de travail de 5 à 10 utilisateurs dans des PME qui doivent produire de gros volumes de documents de qualité professionnelle.

Contenu de la boîte

Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression, guide de mise en route, dépliant d'assistance.

Avantages du produit

- **Obtenez une impression noir et blanc rapide, fiable et abordable pour votre groupe de travail :** aidez votre groupe de travail à fonctionner au maximum de son efficacité avec des vitesses d'impression jusqu'à 43 ppm, un processeur 540 MHz et une mise en réseau Gigabit.
- **Profitez d'une facilité d'utilisation exceptionnelle avec cette imprimante simple et intuitive.** Utilisez et entretenez votre imprimante sans l'aide du service informatique : la configuration et le dépannage de l'imprimante sont facilités par les fonctionnalités de démonstration sur le panneau de commande.
- **Développez les performances et capacités de votre imprimante** au fur et à mesure que vos besoins commerciaux augmentent.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 43 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 8,5 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 12 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression directe PDF (v 1.4) (mémoire de l'imprimante 128 Mo requis, 192 Mo recommandé)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Server 2003 ; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.2, v10.3 ou version supérieure Optionnel : Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS - Les dernières versions des pilotes et logiciels d'impression des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse : http://www.hp.com/support/hpljp4014series (sans accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton de l'imprimante)
Interface et connectivité	Port USB haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO, 1 port externe et 2 ports internes USB 2.0 hôtes pour connexion de tierce partie - Optionnel : serveurs d'impression internes EIO HP Jetdirect, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil HP, carte de connexion EIO HP Jetdirect pour USB/série/LocalTalk, sans fil Bluetooth®
Mémoire	P4014 : 96 Mo ; P4014n : 128 Mo ; P4014 : extensible à 608 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches ; P4014n : extensible à 640 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches
Processeur	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas) - Aucune touche numérique
Impression R/V	Automatique sur modèle dn
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 10
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 419 x 450 x 393 mm - Emballé : 570 x 535 x 500 mm
Poids	Hors emballage : 26,56 kg - Emballé : 27 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 200 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), enveloppe (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bacs 2 et 3 (bac 3 optionnel) :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m², taille : A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm - **Sortie :** jusqu'à 600 f. ; jusqu'à 10 enveloppes ; jusqu'à 600 transparents ; bac de sortie de 100 feuilles, bac de sortie de 500 feuilles (sur le haut)
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents

Accessoires

CB518A	Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CB523A	Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 1 500 feuilles
CB524A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
CB519A	Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
CB520A	Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
CB522A	Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
CB521A	Bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
CB525A	Support pour imprimante HP LaserJet P4010/4510
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance
CB527A	Plateau personnalisé HP LaserJet 400 feuilles
CB388A	Kit de maintenance utilisateur HP 110 V
CB389A	Kit de maintenance utilisateur HP 220 V
Q3216A	Cartouche d'agrafeuse HP (3 cartouches x 1000 unités)
CC413A	Module de mémoire HP 64 Mo DDR2 144 broches x32
CC414A	Module de mémoire HP 128 Mo DDR2 144 broches x32
CC415A	Module de mémoire HP 256 Mo DDR2 144 broches x32
CE483A	Module de mémoire HP 512 Mo DDR2 144 broches x32
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 630n J7942G Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7988G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J8007G	HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g Internal Print Server

Consommables


CC364A	Cartouche monobloc toner Type II "basse fusion", 10 000 pages

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UK523A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UK652E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UK524E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UK525E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UK656PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
UK658PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
UK662E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans (limité à 3 kits)
UC742E	HP Care Pack installation et configuration réseau pour une imprimante réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement



Imprimante HP LaserJet série P4015


A4 | **Groupes de travail**








référence
CB509A







CB509A
Imprimante
HP LaserJet P4015n



CB526A
Imprimante
HP LaserJet P4015dn



CB511A
Imprimante
HP LaserJet P4015x

Description du produit

Imprimante HP LaserJet série P4015.

Cible

Le choix idéal pour les groupes de travail de 10 à 20 utilisateurs dans les PME et grandes entreprises ayant besoin d'une imprimante noir et blanc rapide et fiable pour produire des documents de haute qualité.

Contenu de la boîte

Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression, guide de mise en route, dépliant d'assistance.

Avantages du produit

- **Gagnez en tranquillité d'esprit avec les fonctions de sécurité de cette imprimante robuste :** accomplissez plus avec une imprimante robuste sur laquelle vous pouvez compter, et obtenez des performances rapides et sécurisées sur votre réseau avec le cryptage IPSec avancé.
- **Permettez à vos groupes de travail d'être plus productifs grâce à des vitesses et performances sur lesquelles vous pouvez compter,** grâce des vitesses d'impression jusqu'à 50 pages (nouveau toner HP) et à l'impression de la 1ère page en moins de 8,5 sec. en mode Prêt (technologie de fusion instantanée).
- **Améliorez vos capacités d'impression et répondez à vos besoins croissants avec une gamme de fonctionnalités évolutives :** mettez à niveau votre imprimante au fur et à mesure que vos besoins d'entreprise évoluent avec les accessoires en option, tels que les bacs 500 feuilles supplémentaires ou le bac d'entrée 1 500 feuilles.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 43 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 8,5 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 12 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression directe PDF (v 1.4) (mémoire de l'imprimante 128 Mo requis, 192 Mo recommandé)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Server 2003 ; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.2, v10.3 ou version supérieure Optionnel : Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS - Les dernières versions des pilotes et logiciels d'impression des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse : http://www.hp.com/support/hpljp4014series (sans accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton de l'imprimante)
Interface et connectivité	Port USB haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO, 1 port externe et 2 ports internes USB 2.0 hôtes pour connexion de tierce partie - Optionnel : serveurs d'impression internes EIO HP Jetdirect, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil HP, carte de connexion EIO HP Jetdirect pour USB/série/LocalTalk, sans fil Bluetooth®
Mémoire	P4014 : 96 Mo ; P4014n : 128 Mo ; P4014 : extensible à 608 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches ; P4014n : extensible à 640 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches
Processeur	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas) - Aucune touche numérique
Impression R/V	Automatique (en option)
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 10
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 419 x 450 x 393 mm - Emballé : 570 x 535 x 500 mm
Poids	Hors emballage : 26,56 kg - Emballé : 27 kg
Certifications	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 200 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), enveloppe (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bacs 2 et 3 (bac 3 optionnel) :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm - **Sortie :** jusqu'à 600 f. ; jusqu'à 10 enveloppes ; jusqu'à 600 transparents ; bac de sortie de 100 feuilles, bac de sortie de 500 feuilles (sur le haut)
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents

Accessoires

CB518A	Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CB523A	Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 1 500 feuilles
CB524A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
CB519A	Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
CB520A	Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
CB522A	Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
CB521A	Bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
CB525A	Support pour imprimante HP LaserJet P4010/4510
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance
CB527A	Plateau personnalisé HP LaserJet 400 feuilles
CB388A	Kit de maintenance utilisateur HP 110 V
CB389A	Kit de maintenance utilisateur HP 220 V
Q3216A	Cartouche d'agrafeuse HP (3 cartouches x 1000 unités)
CC413A	Module de mémoire HP 64 Mo DDR2 144 broches x32
CC414A	Module de mémoire HP 128 Mo DDR2 144 broches x32
CC415A	Module de mémoire HP 256 Mo DDR2 144 broches x32
CE483A	Module de mémoire HP 512 Mo DDR2 144 broches x32
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 630n
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7988G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J8007G	HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g Internal Print Server

Consommables

CC364A	Cartouche monobloc toner Type II "basse fusion", 10 000 pages
CC364X	Cartouche monobloc toner Type II "basse fusion", 24 000 pages

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H5479A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
H4475E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
H2668E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
H2669E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
H2664PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
U2032PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
UG819E	HP Care Pack, maintenance préventive, 3 ans inclus remplacement des kits (limité à 3 kits maximum)
UC742E	HP Care Pack installation et configuration réseau pour une imprimante réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série P4515

A4 Groupes de travail

CB514A
Imprimante HP LaserJet P4515n

CB516A
Imprimante HP LaserJet P4515x











référence
CB514A

Description du produit

Imprimante HP LaserJet série P4515.

Cible

Un choix excellent pour les grands groupes de travail de plus de 15 utilisateurs par imprimante dans les PME et grands groupes ayant besoin d'une imprimante LaserJet très fiable, sécurisée, hautes performances avec une gestion facile.

Contenu de la boîte

Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression, guide de mise en route, dépliant d'assistance.

Avantages du produit

- **Soyez plus productif avec l'imprimante LaserJet noir et blanc monofonction groupe de travail la plus rapide de HP :** faites l'expérience de la fiabilité légendaire et la qualité d'impression constante à des vitesses extrêmement rapides jusqu'à 60 ppm, rendues possibles par la nouvelle technologie de toner HP.
- **Profitez d'une sécurité robuste et d'une utilisation et gestion sans effort.** Découvrez les capacités de sécurité leader de l'industrie telles que le chiffrement IPSec avancé, ainsi que la prise en charge des protocoles de sécurité standard, et empêchez un accès non autorisé au réseau avec les fonctions de gestion avancées.
- **Répondez à la croissance de vos besoins avec des capacités d'impression évolutives et flexibles** en mettant à niveau votre imprimante au fur et à mesure que vos besoins d'entreprise évoluent.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 60 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 8,5 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 ppp, HP 300 ppp
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 20 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression directe PDF (v 1.4) (mémoire de l'imprimante 128 Mo requis, 192 Mo recommandé)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.2, v10.3 ou version supérieure Optionnel : Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS - Les dernières versions des pilotes et logiciels d'impression des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse : http://www.hp.com/support/hpljp4510series (sans accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton de l'imprimante)
Compatibilités systèmes d'exploitation réseau	Via un serveur d'impression HP Jetdirect : Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits ; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bits (pour Microsoft® IPv6 compatible avec Microsoft® Windows® 2003, XP et Windows Vista®) ; Novell® 5.1 et ultérieur ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 et ultérieur ; RED HAT Linux 7.x et ultérieur ; SUSE Linux 8.x et ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris® 2.5 et ultérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et ultérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Microsoft® Windows® Terminal Services, Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel , Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5
Interface et connectivité	Port USB haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO, 1 port externe et 2 ports internes USB 2.0 hôtes pour connexion de tierce partie, serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet embarqué - Optionnel : serveurs d'impression internes EIO HP Jetdirect, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil HP, carte de connexion EIO HP Jetdirect pour USB/série/LocalTalk, sans fil Bluetooth®
Mémoire	128 Mo, Extensible à 640 Mo via un logement DIMM DDR2 32 bits 144 broches
Processeur	540 MHz, Motorola ColdFire® V5x
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas)
Impression R/V	P4515n/tn : automatique (en option) ; P4515x/xm : automatique (standard)
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 25
Dimensions (l x p x h)	**Hors emballage - P4515n :** 419 x 450 x 393 mm ; **P4515tn :** 419 x 450 x 546 mm ; **P4515x :** 419 x 508 x 546 mm ; **P4515xm** : 419 x 508 x 977 mm **Emballé - P4515n :** 570 x 535 x 500 mm ; **P4515tn :** 790 x 600 x 540 mm ; **P4515x :** 790 x 600 x 540 mm ; **P4515xm** : 800 x 635 x 1 030 mm
Poids	**Hors emballage - P4515n :** 25,82 kg ; P4515tn : 32,47 kg ; **P4515x :** 35,12 kg ; **P4515xm** : 41,91 kg **Emballé - P4515n :** 27 kg ; **P4515tn :** 30 kg ; **P4515x :** 36 kg ; **P4515xm** : 50 kg
Certifications	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an sur site
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 200 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), enveloppe (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bacs 2 et 3 (bac 3 optionnel) :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm - **Sortie :** jusqu'à 600 f. ; jusqu'à 10 enveloppes ; jusqu'à 600 transparents ; bac de sortie arrière de 100 feuilles, bac de sortie de 500 feuilles (sur le haut)
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents

Accessoires

CB518A	Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CB523A	Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 1 500 feuilles
CB524A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
CB519A	Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
CB520A	Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
CB522A	Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
CB521A	Bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
CB525A	Support pour imprimante HP LaserJet P4010/4510
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance
CB527A	Plateau personnalisé HP LaserJet 400 feuilles
CB388A	Kit de maintenance utilisateur HP 110 V
CB389A	Kit de maintenance utilisateur HP 220 V
Q3216A	Cartouche d'agrafeuse HP (3 cartouches x 1000 unités)
CC413A	Module de mémoire HP 64 Mo DDR2 144 broches x32
CC414A	Module de mémoire HP 128 Mo DDR2 144 broches x32
CC415A	Module de mémoire HP 256 Mo DDR2 144 broches x32
CE483A	Module de mémoire HP 512 Mo DDR2 144 broches x32
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 630n
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7988G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J8007G	Serveur d'impression interne sans fil HP Jetdirect 690n 802.11g

Consommables

CC364A	Cartouche monobloc toner Type II "basse fusion", 10 000 pages
CC364X	Cartouche monobloc toner Type II "basse fusion", 24 000 pages

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UJ516A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UJ522E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UJ517E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UJ518E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UJ525PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
UJ527PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
UK661E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans (limité à 3 kits)
UC742E	HP Care Pack installation et configuration réseau pour une imprimante réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série 5200



A3+ Groupes de travail











référence

Q7543A



Q7543A
Imprimante HP LaserJet 5200



Q7545A
Imprimante HP LaserJet 5200tn



Q7546A
Imprimante HP LaserJet 5200dtn

Description du produit

Imprimante HP LaserJet série 5200.

Cible

Entreprises et secteur public travaillant en petites ou moyennes équipes et devant imprimer des documents de très grande taille, tels que les dessins industriels, les dessins CAO/PAO, les épreuves de supports marketing et les feuilles de calculs. Utilisateurs souhaitant tirer le meilleur parti de leur imprimante noir et blanc en réalisant des tirages aux formats A3 et A4 avec un seul et même appareil.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet 5200, cartouche d'impression noire HP LaserJet avec technologie d'impression intelligente HP (Q7516A), guide de démarrage, CD contenant le logiciel d'installation et le guide de l'utilisateur électronique, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande (inclus uniquement lorsque la langue doit être modifiée sur le panneau de contrôle), bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac à papier de 250 feuilles (bac 2).

Avantages du produit

- **Obtenez des résultats irréprochables sur des supports allant jusqu'à l'A3+ grâce à cette imprimante monochrome HP LaserJet :** obtenez une remarquable qualité d'image, des textes bien nets, des noirs et blancs lissés et des noirs profonds avec le modèle HP ProRes 1200.
- **Compatible avec une large gamme de solutions et de formats de support, cette imprimante s'adapte à vos exigences professionnelles :** la compatibilité CompactFlash™ donne accès à une plus large gamme de solutions tierces (impression de formulaires électroniques et de codes-barres), et le logement EIO disponible accroît la productivité grâce au disque dur HP EIO hautes performances.
- **Facilitez-vous la tâche grâce à cette imprimante simple et intuitive, aussi facile à utiliser qu'à gérer :** HP Web Jetadmin (pour les professionnels de l'informatique) ou le logiciel HP Easy Printer Care (pour les utilisateurs finaux et agents administratifs) permet l'installation, la configuration, la mise à jour et la gestion à distance de vos périphériques réseau.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 35 ppm - A3 noir : Jusqu'à 18,5 ppm
Sortie de la première page (noir)	< 10 s. (la technologie HP de fusion instantanée supprime pratiquement le temps de préchauffage (démarrage à chaud ou à froid))
Qualité d'impression	Supérieure/normale : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp - Brouillon : jusqu'à 600 x 600 ppp
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 10 000 pages/mois + besoins A3
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 98, Me, 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS X, 10.2, 10.3, 10.4 ou supérieur Optionnel : Les pilotes d'imprimantes les plus récents pour tous les systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site hp.com/support/lJ5200
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Windows® 98, 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Serveur 2003 ; NetWare ; UNIX ; AppleTalk ; Linux ; HP-UX ; LocalTalk
Interface et connectivité	5200 : Port USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE 1284, 1 logement EIO ouvert - 5200tn/dtn : port USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE 1284, 1 logement EIO ouvert, serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect Optionnel : serveurs d'impression internes HP Jetdirect, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil HP
Mémoire	5200 : 48 Mo - 5200tn : 64 Mo - 5200dtn : 128 Mo - Extensible à 512 Mo de RAM via un logement standard pour module DIMM SDRAM 100 broches En option, disque dur EIO 20 Go HP hautes performances
Processeur	460 MHz. MIPS
Panneau de commandes	Affichage graphique rétro-éclairé 32 x 160 ; 8 touches (Flèche vers l'arrière, Flèche vers le bas, Aide, Menu, Pause, Démarrer, Statut, Flèche vers le haut) ; 3 voyants LED (Attention, Données, Prêt)
Impression R/V	5200/tn : automatique (en option) - 5200dtn : automatique (en standard)
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 10
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage - 5200 : 490 x 563 x 275 mm - 5200tn : 490 x 600 x 405 mm - 5200dtn : 490 x 600 x 405 mm Emballé - 5200 : 799 x 598 x 497 mm - 5200tn : 799 x 600 x 731 mm - 5200dtn : 799 x 600 x 1 026 mm
Poids	Hors emballage - 5200 : 20,2 kg - 5200tn : 30,2 kg - 5200dtn : 33,1 kg Emballé - 5200 : 28,9 kg - 5200tn : 42,7 kg - 5200dtn : 51,6 kg
Certifications	Certifications de sécurité : EU (marquage CE, directive basse tension 73/23/EEC), Allemagne (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Afrique du Sud (IEC 60950-1, IEC60825-1) ; FDA-21 CFR Chapitre 1 sous-chapitre J pour les modèles laser) ; produits Laser/DEL classe 1 Certifications de compatibilité électromagnétique : EMC : CISPR 22 : 1993/A1, A2 ; EN 55022 : 1994/A1, A2 Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000 ; EN 61000-3-3 : 1995/A1 ; EN 55024 : 1998/A1, A2 ; FCC titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Numéro 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003 ; Directive EMC 89/336/EEC, directive basse tension 73/23/EEC, marquage CE
Garantie	1 an avec maintenance sur site le jour ouvrable suivant
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 60 à 199 g/m² - **Taille :** A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, enveloppes (Monarch, C5, DL, B5, #10), personnalisé : 76,2 x 127 mm à 312 x 470 mm - **Bac 2 :** 250 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A3, A4, A5, B5, B4, personnalisé : 76,2 x 127 mm à 297 x 431,8 mm **Bac 3 (optionnel) :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A3, A4, A5, B5, B4, personnalisé : 76,2 x 127 mm à 297 x 431,8 mm - **Sortie :** jusqu'à 250 f. ; jusqu'à 50 enveloppes ; jusqu'à 250 transparents
Types de support	Papier (ordinaire, pré-imprimé, à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, brut, résistant), transparents, étiquettes, enveloppes, cartonné, vélin

Accessoires

J6073G	Disque dur HP EIO haute performance
Q7548A	Bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles
Q7549A	Unité d'impression recto verso automatique HP LaserJet
Q7713A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 32 Mo
Q7715A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 64 Mo
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
Q7720A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 512 Mo
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Consommables

Q7516A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (technologie d'impression intelligente - 12 000 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U3469A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
U3470E	HP Care Pack, 4h 13x5 (réponse sur site), 3 ans
UC742E	HP Care Pack, installation et mise en réseau pour une imprimante en réseau
U6407E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
U6408E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
U3511PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13x5
U3742PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP LaserJet série 9040/9050

A3 **Service**



Q7698A
Imprimante HP LaserJet 9040n




Q7699A
Imprimante HP LaserJet 9040dn

Q3722A
Imprimante HP LaserJet 9050n



Q3723A
Imprimante HP LaserJet 9050dn






référence
Q7698A

Description du produit

Imprimante HP LaserJet série 9040/9050.

Cible

Ces imprimantes noir et blanc grand format offrent aux employés de bureau, aux groupes de travail et aux services les plus exigeants des performances exceptionnelles en termes de volume, tout en leur permettant de bénéficier de la qualité et de la fiabilité HP.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet 9040n, deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac de sortie vers le haut, cordon d'alimentation, câble parallèle, cartouche d'impression, documentation de l'imprimante, logiciels d'impression sur CD-ROM, cache pour le panneau de commande.
Imprimante HP LaserJet 9050n, cordon d'alimentation, cartouche d'impression, documentation de l'imprimante, CD-ROM avec logiciel d'impression, cache pour le panneau de commande, bac de sortie vers le haut, 2 bacs à papier de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles.

Avantages du produit

- **Une polyvalence exceptionnelle** grâce à la sortie multi-bacs à 8 casiers en option (pour assigner un casier à un individu, un groupe de travail ou un service), à un bac d'empilement de 3 000 feuilles, un bac d'empilement et agrafeuse de 3 000 feuilles ou encore un finisseur multifonctions.
- **Economique et simple à gérer :** réduisez vos coûts sur les gros volumes d'impression grâce aux imprimantes HP très économiques (cartouche d'impression intelligente HP, jusqu'à 30 000 pages), et gérez facilement le partage en réseau avec HP Web Jetadmin, qui assure à distance l'installation, la configuration et la gestion proactive des périphériques réseau.
- Choisissez entre la HP LaserJet 9050 et son débit impressionnant de 50 ppm en mode recto seul et recto verso, et la HP LaserJet 9040, une alternative très abordable d'un débit de 40 ppm et qui reste pourtant polyvalente et extensible.
- **Rapide et extrêmement fiable :** s'accommode facilement des gros volumes dans des environnements de services ou de faible production dont le taux d'utilisation mensuel peut atteindre 300 000 pages ; de plus, le processeur de 533 MHz et la mémoire DDR pouvant atteindre 512 Mo permettent de traiter les documents complexes sans aucun problème.
- **Tirez parti d'une impression simple et sûre** avec un panneau de commande LCD à 10 touches. La fonction d'impression confidentielle permet d'imprimer des documents confidentiels et la fonction test et impression de revoir la copie avant impression.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser noir et blanc
Vitesse d'impression	Série 9040 - A4 noir : jusqu'à 40 ppm - A3 noir : jusqu'à 26 ppm - Impression de la 1ère page < 8,5 s. Série 9050 - A4 noir : jusqu'à 50 ppm - A3 noir : jusqu'à 28 ppm
Qualité d'impression	Optimisée : FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp), tirage (brouillon) : jusqu'à 600 x 600 ppp
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 10 000 pages/mois + besoins A3
Langage d'impression	HP PCL 5e, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, émulation PDF v 1.3, XHTML-Print v 0.95, HP PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Standard : Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003 ; Macintosh OS 9, OS 10 En option : assistance au gestionnaire d'impression pour les systèmes d'exploitation suivants fournis via Internet : UNIX®, OS/2, Linux Les tout derniers gestionnaires et logiciels sont disponibles sur Internet. Sur certains ordinateurs Windows®, selon la configuration, le programme d'installation du logiciel de l'imprimante contrôle automatiquement l'accès Internet de l'ordinateur pour obtenir les logiciels les plus récents.
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Standard : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; Mac OS 8.6 ou version ultérieure ; Red Hat Linux 6.x ou version ultérieure ; SuSE Linux 6.x ou version ultérieure ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 ou version ultérieure ; MPE-iX En option : OS/2, UNIX, Linux ; prise en charge des fonctions d'impression de base sous DOS. Les tout derniers gestionnaires et logiciels sont disponibles sur Internet.
Interface et connectivité	Standard - Modèles de base : port parallèle conforme IEEE 1284-B, 2 logements EIO ouverts - Modèles n/dn : port parallèle conforme IEEE 1284-B, serveur d'impression interne Fast Ethernet HP Jetdirect, 2 logements EIO ouverts En option : serveurs d'impression internes HP Jetdirect, serveurs d'impression externes, carte de connexion pour interfaces USB/série/LocalTalk et connexion sans fil. Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n EIO en option ; serveur d'impression interne Fast Ethernet HP Jetdirect 620n EIO ; serveur d'impression interne EIO sans fil HP Jetdirect 680n 802.11b ; carte de connexion HP Jetdirect EIO ; serveur d'impression externe HP Jetdirect 300x (port parallèle) ; serveur d'impression externe HP Jetdirect 500x (3 ports parallèles) ; adaptateur d'imprimante sans fil HP bt1300 Bluetooth (pour USB 1.1 ou parallèle)
Mémoire	Modèles de base : RAM 64 Mo - Modèles n/dn : 128 Mo de mémoire RAM - Extensible jusqu'à 512 Mo grâce à 2 logements DDR DIMM avec la technologie mémoire DDR - En option, disque dur HP EIO 20 Go haute performance
Processeur	Microprocesseur 20KC MIPS, 533 MHz
Panneau de commandes	3 DEL, 4 touches de navigation, touche Aide dédiée, touche Menu dédiée, pavé numérique de 10 touches, écran de 4 lignes, touche Stop dédiée
Impression R/V	Modèles de base/n : automatique (en option avec l'achat d'un dispositif d'impression recto verso automatique) - Modèles dn : automatique (standard)
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 30
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 638 x 600 x 633 mm ; emballée : 911,9 x 789,9 x 721,4 mm
Poids (hors emballage/emballée)	Modèles de base : 63,5 kg/79 kg - Modèles n : 69,4 kg/83,1 kg - Modèles dn : 76,2 kg/89,8 kg
CERTIFICATIONS	
Normes de sécurité	Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB 4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Hongrie (MEEI- IEC 60950-IEC 60825 1), Japon (réglementations radio), Lituanie (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexique (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Pologne (marquage B- IEC 60950-IEC60825-1), Russie (GOST- R50377), Slovaquie (IEC 60950-IEC60825-1), Slovénie (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950 ; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers) ; Produit laser/DEL de classe 1
Certifications CEM	CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Édition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Energy Star®
Garantie	1 an avec maintenance sur site le jour ouvrable suivant
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 64 à 216 g/m² - **Taille :** A3, A4, B4, B5, A3, A5, spécial : 99 x 191 à 297 x 432 mm - **Bacs 2 et 3 :** 500 feuilles, 64 à 199 g/m² - **Taille :** A4, B4, B5, A3, A5, spécial : 148 x 210 à 297 x 432 mm - **Sortie :** jusqu'à 600 f. ; jusqu'à 60 enveloppes (bacs supérieur et latéral) ; jusqu'à 100 transparents (bacs supérieur et latéral)

Accessoires

C8531A	Bac d'alimentation HP de 2 000 feuilles en option
C8568A	Bac universel HP
C8084A	Bac d'empilement de sortie HP
C8085A	Bac d'empilement de sortie et agrafeuse HP
C8091A	Cartouche d'agrafes HP
C8532A	Dispositif d'impression recto verso automatique HP
Q5693A	Sortie multi-bacs à 8 casiers HP
C8088B	Finisseur multifonction HP
J6073A	Disque dur HP EIO de 20 Go
Q2625A	Module DIMM DDRAM HP, 100 broches, 64 Mo
Q2626A	Module DIMM DDRAM HP, 100 broches, 128 Mo
Q2627A	Module DIMM DDRAM HP, 100 broches, 256 Mo
Q2628A	Module DIMM DDRAM HP, 100 broches, 512 Mo
J7934A	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7960A	Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n
J6058A	Serveur d'impression interne sans fil HP Jetdirect 680n 802.11b
J3263A	HP Jetdirect 300x Ethernet/Fast Ethernet
J3265A	HP Jetdirect 500x Ethernet/Fast Ethernet
J4135A	Carte de connexion HP Jetdirect : Interface USB, série et LocalTalk
J6072A	Adaptateur d'imprimante HP bt1300 Bluetooth

Consommables

C8543X	Cartouche d'impression intelligente HP LaserJet (30 000 pages standards selon la norme ISO/IEC 19752)
C9152A	Kit de maintenance 110 V HP (350 000 pages)
C9153A	Kit de maintenance 220 V HP (350 000 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H7694A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
H7696A/E	HP Care Pack, maintenance sur site dans les 4 heures, 3 ans
U6409E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UK681E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UG812E	HP Care Pack, maintenance préventive, 3 ans inclus remplacement des kits (limité à 3 kits maximum)
UC742E	HP Care Pack, installation et configuration pour une imprimante réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement



Imprimantes laser couleur HP

Usage personnel/petites équipes

Imprimante HP Color LaserJet CP1215	CC376A
Imprimante HP Color LaserJet CP1515n	CC377A
Imprimante HP Color LaserJet série CP2020	
Imprimante HP Color LaserJet CP2025n	CB494A
Imprimante HP Color LaserJet CP2025dn	CB495A

Groupe de travail

Imprimante HP Color LaserJet série CP3520	
Imprimante HP Color LaserJet CP3525n	CC469A
Imprimante HP Color LaserJet CP3525dn	CC470A
Imprimante HP Color LaserJet CP3525x	CC471A
Imprimantes HP Color LaserJet série CP4520	
Imprimante HP Color LaserJet CP4525n	CC493A
Imprimante HP Color LaserJet CP4525dn	CC494A
Imprimante HP Color LaserJet CP4525xh	CC495A
Imprimante HP Color LaserJet série 5550	
Imprimante HP Color LaserJet 5550	Q3713A
Imprimante HP Color LaserJet 5550n	Q3714A
Imprimante HP Color LaserJet 5550dn	Q3715A
Imprimante HP Color LaserJet 5550dtn	Q3716A
Imprimante HP Color LaserJet série CP5225	
Imprimante HP Color LaserJet CP5225	CE710A
Imprimante HP Color LaserJet CP5225n	CE711A
Imprimante HP Color LaserJet CP5225dn	CE712A

Service

Imprimante HP Color LaserJet série CP6015	
Imprimante HP Color LaserJet CP6015n	Q3931A
Imprimante HP Color LaserJet CP6015dn	Q3932A
Imprimante HP Color LaserJet CP6015xh	Q3933A

HP et l'environnement

n = réseau
hdn = disque dur, recto verso et réseau
d = recto verso
dn = recto verso et réseau
dt = recto verso et bac supplémentaire
h = disque dur
t = bac supplémentaire
x/dtn = recto verso, bac supplémentaire et réseau
gp = les modèles comprennent la solution de profilage d'écran HP pour une meilleure gestion des couleurs
ph+ = fonctions de gestion du papier avancées et plus d'options d'interface/de connectivité

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Color LaserJet CP1215




A4 | **Usage personnel/petites équipes**









référence

CC376A

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Une imprimante idéale pour les particuliers à la maison et les petites entreprises en pleine expansion qui ont besoin d'une imprimante couleur fiable, abordable et facile à utiliser pour les impressions professionnelles en général.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CP1215, câble d'alimentation, CD (manuel d'utilisation, logiciel d'impression), guide de mise en route, 4 toners d'impression HP ColorSphere de démarrage HP Color LaserJet (cyan, magenta, jaune, noir) d'un rendement atteignant 750 pages (selon les normes ISO/IEC 19798).

Avantages du produit

- **Profitez d'impression noir/couleur abordable et de haute qualité** avec le modèle HP Color LaserJet au prix le plus bas du marché.
- **Profitez d'impressions intuitives et aisées** avec ce périphérique silencieux, compact et élégant.
- **Des performances sur lesquelles vous pouvez compter** avec des vitesses d'impression rapides et la fiabilité LaserJet intégrée.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 12 ppm - A4 couleur : jusqu'à 8 ppm Sortie de la première page noir : < 24 sec (en mode prêt) - Sortie de la première page couleur : < 30 sec (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ImageREt 2400
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages couleur/mois
Langage d'impression	GDI
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; compatible Windows Vista® Optionnel : dernières mises à jour des pilotes pour Windows disponibles sur le site http://www.hp.com/support/ljcp1210series
Interface et connectivité	USB haut débit (compatible USB 2.0)
Mémoire	16 Mo
Processeur	264 MHz, Processeur RISC personnalisé
Panneau de commandes	2 boutons (Reprendre, Annuler), 9 DEL (Reprendre, Toner jaune, Toner magenta, Toner cyan, Toner noir, Prêt, Attention, Fin du papier, Bourrage papier)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	De 1 à 3
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 399 x 453 x 254 mm - Emballé : 598 x 498 x 367 mm
Poids	Hors emballage : 17,6 kg - Emballé : 22,8 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifications de compatibilité électromagnétique	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays
Garantie	1 an, retour au centre de service agréé (la garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales)
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 150 feuilles, 50 transparents, 50 cartes, 10 enveloppes, 60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec le papier de couverture HP Laser, jusqu'à 220 g/m² avec le papier photo laser glacé couleur HP) - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 à 216 x 356 mm
Types de support	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné

Accessoires

Q6264A	Câble USB HP - 1,8 m

Consommables

CB540A	Cartouche d'impression noire (toner ColorSphere, 2 200 pages standard)
CB541A	Cartouche d'impression cyan (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)
CB542A	Cartouche d'impression jaune (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)
CB543A	Cartouche d'impression magenta (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UM137E	HP Care Pack, échange standard, 3 ans
UM133E	HP Care Pack, échange le lendemain, 3 ans

Imprimante HP Color LaserJet CP1515n

A4 | **Usage personnel/petites équipes**
















référence

CC377A

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Idéale pour les utilisateurs uniques, les équipes de travail à domicile ou les petites entreprises et même des environnements d'entreprise gérés, qui souhaitent une imprimante de bureau couleur rapide et fiable pour créer des matériaux commerciaux haute qualité en interne.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CP1515n, câble d'alimentation, CD (manuel d'utilisation, logiciel d'impression), guide de mise en route, 4 toners d'impression HP ColorSphere de démarrage HP Color LaserJet (cyan, magenta, jaune, noir) d'un rendement atteignant 750 pages (selon les normes ISO/IEC 19798).

Avantages du produit

- **Créez des communications commerciales plus efficaces** avec des couleurs de qualité professionnelle depuis votre bureau.
- **Obtenez des couleurs vives, des photos réalistes et des sorties dignes de la qualité obtenue en imprimerie avec le toner HP ColorSphere.**
- **Obtenez des sorties noires/couleurs rapides et abordables** avec cette imprimante LaserJet compacte et facile à utiliser.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 12 ppm - A4 couleur : jusqu'à 8 ppm - Sortie 1ère page noir < 25,5 s. (en mode prêt) - Sortie 1ère page couleur < 31,5 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages couleur/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, émulation Postscript niveau 3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; compatible Windows Vista® ; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 ou version supérieure ; Optionnel : OS/2, UNIX, Linux, dernières mises à jour des gestionnaires pour Windows® et Mac disponibles sur le site http://www.hp.com/support/ljcp1510series
Interface et connectivité	USB haut débit (compatible USB 2.0), 10/100Base-TX avec connecteur RJ45
Mémoire	96 Mo, évolutive jusqu'à 352 Mo avec l'ajout de 256 Mo DDR2 dans le seul logement disponible
Processeur	Processeur : 450 MHz, Motorola Coldfire® V5x
Panneau de commandes	Ecran du panneau de commande à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, sélectionner, inverser), 2 DEL (Attention, Prêt)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	De 1 à 5
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 399 x 453 x 254 mm - Emballé : 598 x 498 x 367 mm
Poids	Hors emballage : 18,2 kg - Emballé : 23,5 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifications de compatibilité	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays
Garantie	1 an, retour au centre de service agréé
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 1 feuille, 60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec le papier de couverture HP Laser, jusqu'à 220 g/m² avec les papiers photo glacé HP Color Laser) **Taille :** A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 à 216 x 356 mm - **Bac 2 :** 150 feuilles, 50 transparents, 50 cartes, 10 enveloppes, 60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec le papier de couverture HP Laser, jusqu'à 220 g/m² avec les papiers photo glacé HP Color Laser) - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 à 216 x 356 mm **Sortie :** jusqu'à 125 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 50 transparents
Types de support	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné

Accessoires

CB421A	SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo 144 broches	**CB422A**	SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo 144 broches
CB423A	SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo 144 broches	**Q6264A**	Câble USB HP - 1,8 m

Consommables

CB540A	Cartouche d'impression noire (toner ColorSphere, 2 200 pages standard)
CB541A	Cartouche d'impression cyan (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)
CB542A	Cartouche d'impression jaune (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)
CB543A	Cartouche d'impression magenta (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UM137E	HP Care Pack, échange standard, 3 ans
UM133E	HP Care Pack, échange le lendemain, 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP Color LaserJet série CP2020

A4 | **Usage personnel/petites équipes**












référence

CB494A

CB494A	CB495A
Imprimante HP Color LaserJet CP2025n	Imprimante HP Color LaserJet CP2025dn

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Parfaitement adaptée aux environnements de petites et moyennes entreprises, avec des utilisateurs à grande productivité et de petites équipes de travail (1 à 8 utilisateurs) ayant besoin d'une imprimante couleur fiable et rapide.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CP2025n, câble d'alimentation, CD manuel d'utilisation, logiciel d'impression), guide de mise en route, extension pour le bac de sortie, 4 toners d'impression HP ColorSphere de démarrage HP Color LaserJet (cyan, magenta, jaune, noir) d'un rendement atteignant 1 200 pages (selon les normes ISO/IEC 9798).

Avantages du produit

- **Impressionnez vos correspondants** avec des documents couleur professionnels assurant la promotion de vos activités.
- **Réalisez vos objectifs avec cette imprimante puissante et rapide, d'une grande simplicité d'utilisation et de maintenance.**
- **Bénéficiez d'une impression professionnelle en interne,** lorsque vous en avez besoin, avec cette imprimante couleur d'une grande fiabilité.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 20 ppm ; A4 couleur : jusqu'à 20 ppm - Sortie de la 1ère page noir/couleur : < 17,8 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 2000 pages couleur/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL5c, émulation HP Postscript niveau 3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, XP Media Center, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou version supérieure - Optionnel : OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series
Compatibilités systèmes réseau	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP 64 bits, Server 2003/2008 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.28, v10.3, v10.4, v10.5 ; RED HAT/SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2 ou supérieur (NDPS-TCP/IP seulement) ; Citrix® MetaFrame ; Services Windows® Terminal Server ; (remarque : certaines configurations de systèmes d'exploitation et de protocoles ne sont pas prises en charge ; pour plus d'informations, consultez le site Web http://www.hp.com/support/net_printing) - Optionnel : Microsoft® Windows® XP Professionnel x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bits)
Interface et connectivité	Port USB 2.0, port réseau 10/100Base-TX - Fonction réseau : via le réseau interne intégré
Mémoire	128 Mo DDR2 RAM + 4 Mo mémoire flash interne, extensible à 384 Mo
Processeur	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x
Panneau de commandes	Ecran du panneau de commande à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, sélectionner, inverser), 2 DEL (Attention, Prêt)
Impression R/V	Automatique (version dn), manuel (version n)
Nombre d'utilisateurs	De 1 à 8
Dimensions (l x p x h) et poids	CLJ CP2025n - Hors emballage : 405 x 454 x 322 ; 22,7 kg - Emballé : 600 x 500 x 479 ; 26,4 kg CLJ CP2025dn - Hors emballage : 600 x 500 x 479 ; 23,9 kg - Emballé : 600 x 500 x 515 ; 28,2 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Certifications de compatibilité électromagnétique	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays
Garantie	1 an, retour au centre de service agréé (la garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales)
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 50 feuilles, 50 transparents, 10 enveloppes, 60 à 176 g/m² (jusqu'à 220 g/m² avec papier photo glacé HP) **Taille :** A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cartes postales (#10 standard, JIS unique, JIS double), 76 x 127 à 216 x 356 mm **Bac 2 :** 250 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales, jusqu'à 220 g/m² avec papier photo glacé HP) **Bac 3 :** 250 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales, jusqu'à 220 g/m² avec papier photo glacé HP) **Taille (bac 2 et 3)** : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cartes postales (JIS unique, JIS double), 100 x 148 à 216 x 356 mm **Sortie :** 150 feuilles, jusqu'à 20 enveloppes, jusqu'à 50 transparents
Types de support	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes

Accessoires

CB500A	Bac d'entrée de 250 feuilles	**CB421A**	SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo 144 broches
CB422A	SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo 144 broches	**CB423A**	SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo 144 broches
Q6264A	Câble USB 1,8m		

Consommables

CC530A	Cartouche d'impression noire (3500 p. standard)	**CC531A**	Cartouche d'impression cyan (2800 p. standard)
CC532A	Cartouche d'impression jaune (2800 p. standard)	**CC533A**	Cartouche d'impression magenta (2800 p. standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UL381E	retour atelier, 2 ans	**UL382E**	retour atelier, 3 ans
UL389PE	post-garantie, retour atelier, 1 an	**UL386E**	maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
UL387E	maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 2 ans	**UL388E**	maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UL392PE	post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an	**H4513E**	service d'installation personnelle LaserJet
H3110E	service d'installation personnelle réseau LaserJet, 1 an		

Imprimante HP Color LaserJet série CP3520


A4 | **Groupe de travail**











référence

CC469A

CC469A
Imprimante
HP Color LaserJet CP3525n

CC470A
Imprimante
HP Color LaserJet CP3525dn

CC471A
Imprimante
HP Color LaserJet CP3525x

Description du produit

Imprimante HP Color LaserJet couleur.

Cible

Idéale pour les petites équipes de travail de 5 à 15 utilisateurs pour des entreprises ayant besoin d'une imprimante couleur fiable, facile à utiliser et modulable.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CP3525n, 256 Mo de mémoire extensible à 1 Go, 4 cartouches de toner de démarrage préinstallées HP ColorSphere (3000 p. N&B ; 3000 p. couleur), récupérateur de toner, serveur d'impression embarqué HP JetDirect Gigabit, kit de démarrage HP Marketing, documentation dans la boîte (guide de démarrage), logiciels, drivers et documentation sur CD-ROM, cable d'alimentation, bac multiformat 100 f. (bac 1), bac 250 feuilles (bac 2).

(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Imprimez des documents couleur et noir et blanc de qualité professionnelle !**
- **Profitez du meilleur de votre investissement** grâce à une modularité exemplaire.
- **Concentrez-vous sur votre business avec une imprimante fiable,** facile à utiliser, à gérer et entretenir.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesse d'impression	A4 : noir : jusqu'à 30 ppm ; couleur : jusqu'à 30 ppm - Sortie de la 1ère page : noir : 11 s. (en mode prêt) ; couleur : 11 sec. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	De 1500 à 5000 pages couleur/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL5c, émulation HP Postscript niveau 3, direct PDF v 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® : Intel® Pentium® II or Celeron® processeur, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 Mo RAM, Espace disque dur 220 Mo, Microsoft® Internet Explorer 7, CD-ROM drive; port USB; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II ou Celeron® processor, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 Mo RAM, Espace disque dur 220 Mo, Microsoft® Internet Explorer 6, CD-ROM drive, USB port, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core® processor; 256 Mo RAM; espace disque dur 160 Mo ; CD-ROM drive ; port USB
Interface et connectivité	Port USB 2.0, Serveur embarqué JetDirect 10/100/1000 Base-T
Fonction réseau	Via serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet: TCP/IP (IP Direct Mode; peut nécessiter des logiciels d'un fournisseur NOS ou d'un fournisseur tiers : LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP
Mémoire	CP3525n : 256 Mo ; CP3525dn : 384 Mo ; CP3525x : 512 Mo, extensible à 1024 Mo
Processeur	515 MHz, Motorola Coldfire® V5x
Panneau de commandes	Affichage graphique couleur à 4 lignes, 3 lumières (Attention, Données, Prêt), 7 touches (Aide, Menu, OK, Stop, Retour, Annuler, flèche haut, flèche bas)
Impression R/V	CP3525n : manuel ; CP3525dn : automatique ; CP3525x : automatique
Nombre d'utilisateurs	De 5 à 15
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage - CP3525n : 514 x 491 x 358 mm ; 32,9 kg ; CP3525dn : 514 x 491 x 358 mm ; 33,4 kg ; CP3525x : 514 x 491 x 520 mm ; 40,5 kg Emballé - CP3525n : 755 x 600 x 530 mm ; 39 kg ; CP3525dn : 755 x 600 x 530 mm ; 39,5 kg ; CP3525x : 755 x 600 x 725 mm ; 48 kg
Garantie	1 an, interv. sur site jour ouvré suiv. stand. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 100 étiquettes, 100 transparents, 10 enveloppes, 50 cartes, 60 à 216 g/m² (jusqu'à 220 g/m² avec papier photo glacé HP) **Bac 2 :** 250 feuilles, 200 étiquettes, 200 transparents, 200 cartes, 60 à 216 g/m² (jusqu'à 220 g/m² avec papier photo glacé HP), papier glacé avec adaptateur **Bac 3 :** 500 feuilles, 200 étiquettes, 200 transparents, 200 cartes, 60 à 216 g/m² (jusqu'à 220 g/m² avec papier photo glacé HP), papier glacé avec adaptateur **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles, 10 enveloppes, 100 transparents
Types de support	Papier (ordinaire, pré-imprimé, à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, glacé, glacé à fort grammage, résistant), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné

Accessoires

CE522A	Bac HP LaserJet médias lourds 500 feuilles	**CE506A**	Kit de fusion HP 220 V
CC412A	Mémoire HP 1 Go DDR2	**CC411A**	Mémoire HP 512 Mo DDR2
J8019A	Disque dur haute performance EIO HP	**J7972G**	Carte parallèle 1284B
J7961G	Serveur d'impression HP JetDirect 635n IPv6/IPsec	**J8007G**	Serveur d'impression sans fil HP JetDirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

Consommables

CE250A	Cartouche d'impression HP noire (5000 p.)	**CE250X**	Cartouche d'impression HP noire (10 000 p.)
CE251A	Cartouche d'impression HP cyan (7000 p.)	**CE252A**	Cartouche d'impression HP jaune (7000 p.)
CE253A	Cartouche d'impression HP magenta (7000 p.)		

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UL367A/E	Maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans	**UL371E**	Maintenance sur site le jour même 4h, 13x5, 3 ans
UL368E	Maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans	**UL369E**	Maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UL376PE	Post-garantie, Maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an	**H3110E**	HP Care Pack, installation et configuration réseau
UL378PE	Post garantie, maintenance sur site le même jour 4h, 13x5		

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes HP Color LaserJet série CP4520

A4 | **Groupe de travail**



CC493A
Imprimante
HP Color LaserJet CP4525n



CC494A
Imprimante
HP Color LaserJet CP4525dn



CC495A
Imprimante
HP Color LaserJet CP4525xh











référence
CC493A

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Idéal pour les groupes de travail gérés de 8-20 personnes ayant besoin d'une imprimante laser prêt pour le réseau pour une impression couleur rapide, sûre et de haute qualité.

Contenu de la boîte (modèle de base)

Imprimante HP Color LaserJet CP4525, câble d'alimentation, bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles, serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet, cartouche d'impression noire HP LJ (8500 pages), cartouche d'impression HP CLJ cyan, jaune et magenta avec toner ColorSphere (11000 pages), manuel d'utilisation matérielle et logicielle, CD-ROM avec pilotes logiciels et documentation.

Avantages du produit

- **Bénéficiez d'une performance de pointe pour l'impression couleur.**
  Augmentez votre productivité d'impression avec des vitesses atteignant 40ppm en A4 et une sortie de 1ère page en 9,5 secondes seulement depuis le mode veille avec la technologie de fusion instantanée. Rationalisez les travaux d'impression de vos groupes de travail: mémorisez une longue file d'attente de travaux d'impression grâce à la mémoire de 1Go.
- **Produisez des documents professionnels couleur de qualité supérieure constante**
  Impressionnez avec une couleur de qualité professionnelle: HP ImageREt 3600 et une résolution atteignant 1200 x 1200 ppp offrent des détails plus fins, des transitions de couleur plus douces, des textes nets et des images précises. Gérez l'utilisation et les coûts de l'impression couleur: attribuez l'accès par utilisateur ou par application, ou désactivez l'impression couleur avec le contrôle d'accès couleur primé de HP.
- **Protégez vos données critiques d'entreprise avec une sécurité avancée intégrée**
  Sécurisez vos données d'entreprise critiques avec le disque dur HP Secure, augmentez le nombre d'adresses IP sur votre réseau avec IPv6 et implémentez un contrôle d'accès sophistiqué avec l'authentification 802.1x et le cryptage IPsec. Protégez vos contenus sensibles à l'aide du panneau de commande lorsque vous récupérez des travaux d'impression confidentiels. Raccordez un lecteur de cartes de sécurité en option ou autre dispositif d'authentification au port USB 2.0 haut débit.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Résolution d'impression	Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression	Sortie de la première page Noir : < 9,5 s (depuis mode Prêt), Couleur : < 9,5 s (depuis mode Prêt) A4 Noir: Jusqu'à 40 ppm, Couleur : Jusqu'à 40 ppm La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 120 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Fonctionne avec Windows® 7 Edition Familiale Basique, Windows® 7 Edition Familiale Premium, Windows® 7 Professionnel, Windows® 7 Entreprise, Windows® 7 Edition Intégrale, x64 ; Windows Vista®, Premium ; Microsoft® Windows® XP Professionnel, XP Édition Familiale, Server 2003, Server 2003 (32-bit/64-bit), XP Professionnel x64, (IPv6 uniquement pris en charge sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale ; IPsec sur IPv4 uniquement sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; Novell® NetWare 5.1 ou supérieur, Mac OS X v10.3 ou supérieur, REd HAt Linux 7.x ou supérieur, SUSE Linux 8.x ou supérieur, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement), AIX 3.2.5 ou supérieur, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services Optionnel: Les tout derniers pilotes d'impression HP et autres logiciels sont disponibles sur le site du service clientèle HP : http://www.hp.com/go/clj4525
Interface et connectivité	**CP4525n :** Port USB 2.0 haut débit, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), logement EIO ; **CP4525dn :** Port USB 2.0 haut débit, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), logement EIO ; **CP4525xh :** Port USB 2.0 haut débit, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), logement EIO, disque dur intégré
Mémoire	**CP4525n :** 512 Mo ; **CP4525dn :** 512 Mo ; **CP4525xh :** 1 Go
Processeur	800 MHz, Intel® LE80578
Panneau de commandes	Ecran LCD couleur 4 lignes 5,16 cm 64 x 160 pixels, 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, flèche haut, flèche bas), 3 voyants d'état (Attention, Données, Prêt), aide améliorée avec graphismes animés
Dimensions (l x p x h)	**Hors emballage - CP4525n :** 540 x 522 x 420 mm ; **CP4525dn :** 540 x 522 x 420 mm ; **CP4525xh :** 662 x 651 x 964 mm **Emballé - CP4525n :** 746 x 644 x 549 mm ; **CP4525dn :** 746 x 644 x 549 mm ; **CP4525xh :** 856 x 760 x 1343 mm
Poids	**Hors emballage - CP4525n :** 38,5 kg ; **CP4525dn :** 38,5 kg ; **CP4525xh :** 64,1 kg **Emballé - CP4525n :** 44 kg ; **CP4525dn :** 44 kg ; **CP4525xh :** 82,5 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (périphérique laser/DEL classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité requises par chaque pays
Garantie	1 an, sur site le jour ouvrable suivant. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	(voir tableau ci-dessous)

Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1	Feuilles, papier (75 g/m²) : 100 ; étiquettes transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10	60 à 220 g/m²	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), enveloppes B5, C6, DL ISO), carte postale 16K, Dpostcard, 76 x 127 à 216 x 356 mm
	Bac 2	Feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (160 g/m²) : 250 ; papier glacé (220 g/m²) : 100	60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Impression recto-verso	CP4525n : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) ; CP4525dn : Automatique (standard) ; CP4525xh : Automatique (standard)	60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé)	A4, A5, B5 (JIS)
	Sortie	Feuilles : Jusqu'à 500. Enveloppe s: Jusqu'à 30. Transparents : Jusqu'à 100		
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, film opaque, défini par l'utilisateur			

Accessoires

CC422A	Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles
CC497A	Module insertion support cartes postales HP LaserJet
CE466A	Module de mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 x32 200 broches
CE467A	Module de mémoire DIMM HP 512 Mo DDR2 x32 200 broches
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
J7972G	Carte parallèle HP 1284B

Consommables

CE260A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE260A Rendement moyen de la cartouche : 8 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE260X	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE260X Rendement moyen de la cartouche : 17 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE261A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE261A Rendement moyen de la cartouche : 11 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE262A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE262A Rendement moyen de la cartouche : 11 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE263A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE263A Rendement moyen de la cartouche : 11 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE265A	Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE265A
CE246A	Kit de fusion HP Color LaserJet CE246A 110 V
CE247A	Kit de fusion HP Color LaserJet CE247A 220 V
CE249A	Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CE249A

Support et services techniques (services HP Care Pack)


US186E	HP Care Pack, support sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP4525 support matériel, 3 ans
UT442E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même (semaine) sous 4 heures, 13x5 Color LaserJet CP4525 support matériel, 3 ans
US188E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvré suivant Color LaserJet CP4525 support matériel, 4 ans
US189E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP4525 support matériel, 5 ans
UT440PE	HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP4525 support matériel, 1 an
UT434PE	HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site jour même (semaine) sous 4 heures 13x5 Color LaserJet CP4525 support matériel, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Color LaserJet série 5550

A4 | **Groupe de travail**










référence
Q3713A


Q3713A
Imprimante HP Color LaserJet 5550



Q3714A
Imprimante HP Color LaserJet 5550n


Q3715A
Imprimante HP Color LaserJet 5550dn

Q3716A
Imprimante HP Color LaserJet 5550dtn

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Groupes de travail aux exigences importantes et variées en environnement bureautique, professionnels de la création dans de petites entreprises ou impliqués dans des activités de promotion ou de marketing de grandes entreprises, souhaitant disposer d'impressions couleur A3 de grande qualité, à un prix abordable, pour leur communication interne et externe.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet 5550, 4 cartouches d'impression (noire, cyan, magenta, jaune), câble parallèle IEEE 1284-C, 160 Mo, bac 1 : bac d'alimentation de 100 feuilles, bac 2 : bac d'alimentation de 500 feuilles, logiciel et manuel d'utilisation sur CD-ROM, guide de démarrage, cordon d'alimentation.

(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Fournit une combinaison de superbe qualité** d'impression et de performances remarquables.
- **Hautes performances couleur moyen format** pour les groupes de travail polyvalents.
- **L'impression bureautique idéale.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Résolution de la technologie d'impression	HP ImageREt 3600 (système d'imagerie laser haute résolution, mécanisme d'impression précis, améliorations supérieures de l'image, contrôle intelligent des couleurs, finition brillante adaptée, optimisation système pour le papier glacé HP, consommables d'impression intelligents avec toner sphérique fabriqué chimiquement). Compatible avec les systèmes de gestion de la couleur basés sur les profils ICC ; Apple ColorSync, Microsoft® ICM, Adobe®, Corel®, Quark™, et d'autres. PANTONE® CALIBRATED™ pour la prise en charge PANTONE PMS. Prise en charge des émulations de presse SWOP, Euroscale et DIC
Vitesse d'impression	Noir, qualité normale, A4 : jusqu'à 28 ppm - Couleur, qualité normale, A4 : jusqu'à 28 ppm - Impression 1ère page (noir, A4) < 16 s.
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 120 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF 1.3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Gestionnaires inclus : Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003 ; Macintosh OS 9, OS 10 - Gestionnaires téléchargeables : OS/2, UNIX, Linux ; prise en charge des fonctions d'impression de base sous DOS. Les tout derniers gestionnaires et logiciels sont disponibles sur Internet.
Compatibilités systèmes d'exploitation réseau	Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; Apple Mac OS 9.0 et version ultérieure ; Red Hat Linux 6.x et version ultérieure ; SuSE Linux 6.x et version ultérieure ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM AIX 3.2.5 et version ultérieure ; MPE-iX - Protocoles réseau compatibles* : avec serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n en standard : TCP/IP (IP Direct Mode, peut nécessiter des logiciels d'un fournisseur NOS ou d'un fournisseur tiers : LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, Apple Talk, Auto-IP, Apple Rendezvous compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v1, v2c), HTTP.
Interface et connectivité	Standard - Port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284-C, USB (compatible USB 1.1), jetlink. Serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX (standard avec les modèles HP Color LaserJet 5550n/dn/dtn), logement(s) EIO ouvert(s) : HP CLJ 5550 : 3 logements ; HP CLJ 5550n/dn/dtn : 2 logements
Mémoire	Standard - 5550/n/dn : 160 Mo ; 5550dtn : 288 Mo ; extensible à 544 Mo via deux logements SODIMM DDR standard de 200 broches utilisant la technologie MEt (Memory Enhancement technology) de HP - Disque dur HP EIO de 20 Go
Processeur	533 MHz, Processeur MIPS 64 20 kc
Panneau de commandes	Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé pour l'affichage de 4 lignes de texte et de graphiques animés, 3 voyants DEL indicateurs d'état ; touches Annulation, Pause/Reprise, Aide
Impression R/V	Automatique (standard avec HP Color LaserJet 5550dn/dtn) - HP Color LaserJet 5550/n sans mise à jour possible ; dispositif d'impression recto-verso manuel disponible
Nombre d'utilisateurs	10 et +
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage/emballé : 5550/n/dn : 577 x 704 x 640 mm/995 x 767 x 822 mm 5550dtn : 630 x 718 x 833 mm/979 x 797 x 1 109 mm
Poids	Hors emballage/emballé : 5550/n/dn : 60 kg/85 kg ; 5550dtn : 108 kg/138 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	Pour une liste complète des certifications des produits, reportez-vous à http://www.hp.com
Garantie	1 an, maintenance sur site le jour suivant Services HP Care Pack en option
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 60 transparents, 20 enveloppes, 60 à 220 g/m² - **Format minimum :** 76 x 127 mm, format maximum : 306 x 470 mm, 60 transparents, (zone imprimable maximum de 297 x 460 mm) **Bacs 2 à 5 :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles
Types de support	Formats de supports recto-verso : A4, A4 pivoté, A3, B4-JIS, B5-JIS - Poids des supports recto verso : jusqu'à 120 g/m²

Accessoires

C2946A	Câble parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284 HP, 3 m
Q7795A	Spectrophotomètre HP
J6073G	Disque dur EIO HP hautes performances
Q7723A	Module DIMM SDRAM DDR 200 broches HP 512 Mo
Q7722A	Module DIMM SDRAM DDR 200 broches HP 256 Mo
Q7721A	Module DIMM SDRAM DDR 200 broches HP 128 Mo
C7130B	Bac d'alimentation de 500 feuilles et chargeur HP
C9669B	Support d'imprimante HP
C9734B	Kit de remplacement du système de transfert HP (jusqu'à 120 000 pages)
Q3984A	Kit de remplacement de la station de fusion HP (110 V) (jusqu'à 150 000 pages)
Q3985A	Kit de remplacement de la station de fusion HP (220 V) (jusqu'à 150 000 pages)
J6060G	Pack de 3 serveurs d'impression externes HP Jetdirect 300x (parallèle, 10/100TX)
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J3263G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect 300x (parallèle/10/100TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7983G	Serveur d'impression HP Jetdirect 510x

Consommables

C9730A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)
C9731A	Cartouche d'impression cyan (technologie d'impression intelligente)
C9733A	Cartouche d'impression magenta (technologie d'impression intelligente)
C9732A	Cartouche d'impression jaune (technologie d'impression intelligente)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H2691E	HP Care Pack, maintenance sur site sous 4 heures, 13 h x 5 j, assistance matérielle, 3 ans
H2872E	HP Care Pack, installation pour une configuration réseau pour une imprimante de service et Color LaserJet
H3184PE	HP Care Pack, service post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 1 an
H5549E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 3 ans
U2035PE	HP Care Pack, service post garantie, maintenance sur site sous 4 heures, 13 h x 5 j, assistance matérielle, 1 an
H2686E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
H2687E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 5 ans


Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Color LaserJet CP5225



A4 **Groupe de travail**



référence

CE710A



CE710A

Imprimante
HP Color LaserJet CP5225



CE711A

Imprimante
HP Color LaserJet CP5225n

CE712A

Imprimante
HP Color LaserJet CP5225dn

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Pour les petites équipes de travail 3-15 utilisateurs dans des environnements non gérés de PME recherchant une imprimante polyvalente pour tous leurs besoins d'impression, des feuilles de calcul aux supports marketing, et des présentations clients aux documents très grand format.

Contenu de la boîte (modèle de base)

mprimante HP Color LaserJet CP5225, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles

Avantages du produit

- **Gérez toutes vos impressions d'entreprise avec cette imprimante couleur A3 abordable et polyvalente.**
  Imprimez les documents quotidiens d'entreprise ainsi que des projets grand format, et économisez de l'argent en imprimant en interne des supports marketing en couleur. Appréciez une polyvalence exceptionnelle: imprimez tout document, de la carte postale à l'affiche, sur divers types de papier (orfinaire, premium, glacé) et des grammages allant jusqu'à 220g/m².
- **Obtenez des résultats de haute qualité constante avec le toner HP ColorSphere sur une gamme de documents professionnels.**
  Obtenez du texte noir net et des couleurs vibrantes: les cartouches HP originales avec toner HP ColorSphere offrent des résultats constants de qualité professionnelle sur une gamme de documents. Obtenez une qualité d'impression supérieure avec des vitesses élevées atteignant 20ppm en noir et couleur au format A4. Démarrez vite et terminez plus tôt avec la technologie de fusion instantanée qui produit la 1ère page en moins de 18 secondes depuis le mode veille.
- **Simple à utiliser et à entretenir, dotée d'un panneau de commande intuitif et de consommables faciles à remplacer.**
  Facile à utiliser. Un panneau de commande intuitif affiche de manière claire les communications relatives à l'état de l'appareil. Connectez votre imprimante directement à un ordinateur au moyen de port USB 2.0 et d'un câble. Connectez-vous facilement à un réseau et partagez des ressources entre 15 utilisateurs maximum avec la capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée. Minimisez l'intéraction avec l'imprimante grâce aux consommables tout-en-un faciles à remplacer et leurs accès pratique en facade.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression	Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression	Sortie de la première page Noir : < 16 sec (depuis mode Prêt), Couleu r: < 17 secondes (en mode Prêt) A4 Noir : Jusqu'à 20 ppm, Couleur : Jusqu'à 20 ppm La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 75000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	1500 à 5000 pages
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, XP Media Center, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Windows® 7 (HP UPD seulement) ; Mac OS X v10.3, v10.4 ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) Optionnel : Les informations sur les pilotes d'impression les plus récents sont disponibles sur le site http://www.hp.com/support
Compatibilités systèmes	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, XP Media Center, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Windows® 7 (HP UPD seulement) ; Mac OS X v10.3, v10.4 ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net)
Interface et connectivité	**CP5225 :** USB 2.0 haut débit ; **CP5225n :** USB 2.0 haut débit, Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; **CP5225dn :** USB 2.0 haut débit, Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré
Mémoire	Mémoire DIMM DDR2 144 broches, Extensible à 448 Mo via un logement DDR2 DIMM
Processeur	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x
Panneau de commandes	Ecran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt)
Dimensions (l x p x h) et poids	545 x 599 x 338 mm ; 40,9 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (périphérique laser/LED de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité requises par chaque pays
Garantie	1 an retour au centre de service agréé. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

GESTION DU PAPIER

Gestion des supports

Entrée	**Capacité**	**Poids**	**Taille**
Bac 1	feuilles : 100, enveloppes : 20s	60 à 220 g/m²	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, enveloppes (DL, C5, B5), 76 x 127 à 320 x 457 mm
Bac 2	Feuilles : 250	Jusqu'à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m² (papier couché)	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 à 297 x 432 mm
Bac 3	Feuilles : 500	Jusqu'à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m² (papier couché)	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 à 297 x 432 mm
Impression recto/verso	CP5225 : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) ; CP5225n : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) ; CP5225dn : Automatique (standard)	Jusqu'à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m² (papier couché)	jusqu'à 160 g/m² (papier couché)
Sortie	feuilles : jusqu'à 250, enveloppes : jusqu'à 15		

Types de supports	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), papier cartonné, film glacé, transparents, étiquettes, enveloppes

Accessoires

CE860A	Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
CB421A	Mémoire DIMM HP 64 Mo DDR2 144 broches
CB422A	Mémoire DIMM HP 128 Mo DDR2 144 broches
CB423A	Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches

Consommables

CE740A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE740A Rendement moyen de la cartouche : 7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE741A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE741A Rendement moyen de la cartouche : 7 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE742A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE742A Rendement moyen de la cartouche : 7 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CE743A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE743A Rendement moyen de la cartouche : 7 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UT431E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 3 ans
UQ497E	HP Care Pack, intervention sur site sous 4 heures le jour même (semaine) 13x5 Color LaserJet CP5225 support matériel 3 ans
UT430E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 4 ans
UQ502E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 5 ans
UQ498PE	HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 1 an
UQ492PE	HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site sous 4 heures le jour même (semaine) 13x5 Color LaserJet CP5225 support matériel, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement


Imprimante HP Color LaserJet série CP6015

A3 | Service



référence
Q3931A

Q3931A
Imprimante
HP Color LaserJet CP6015n





Q3932A
Imprimante
HP Color LaserJet CP6015dn

Q3934A
Imprimante
HP Color LaserJet CP6015xh

Description du produit

Imprimante HP LaserJet Couleur.

Cible

Le choix idéal pour les groupes de travail et les services avec 15 utilisateurs ou plus dans les entreprises de toute taille (des PME au secteur public) qui ont besoin d'imprimer une gamme de documents commerciaux en couleur et en noir uniquement, y compris des matériaux commerciaux et de vente et des documents grand format tels que les feuilles de calculs, les affiches et les bannières (320 x 915 mm).

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CP6015n ; capacité complète préinstallée de 16 500 pages noires et 21 000 pages cyan, magenta et jaune avec les cartouches d'impression avec le toner HP ColorSphere ; 35 000 pages noir, cyan, jaune et magenta avec les tambours images préinstallés ; carte de mise en réseau gigaoctet embarquée ; livré avec documentation (guide de mise en route), pilotes de logiciels et de documentation sur CD-ROM, câble d'alimentation, bac multifonction 100 feuilles et un bac d'entrée de 500 feuilles, adaptateur de verrou à ajuster avec les verrous de parties tierces ; comme le Kensington.

Avantages du produit

- **Soyez plus productif avec l'imprimante laser couleur la plus polyvalente et la plus performante de HP.**
- **Créez des documents à fort impact** avec un glacé et une qualité d'impression excellents grâce au toner HP ColorSphere : il vous offrira une couleur éclatante, une qualité photo réaliste et un glacé exceptionnel sur une large gamme de supports pour des documents marketing à l'aspect professionnel.
- **Facilitez-vous la vie avec une imprimante couleur qui est exceptionnellement facile à installer, utiliser et gérer :** profitez d'un partage sûr et fiable (réseau gigabit intégré) et de la configuration constante et aisée (nouveau pilote d'impression universel HP).

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesse d'impression	A4 noir : jusqu'à 41 ppm - A4 couleur : jusqu'à 41 ppm - Sortie 1ère page noir < 11,5 s. (en mode prêt)
Qualité d'impression	HP ImageREt 4800
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 17 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF en natif (v1.3)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.2 ou version supérieure Optionnel : les pilotes UNIX sont disponibles sur http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, les pilotes Linux sont disponibles sur http://www.hp.com/go/linusprinting et des informations sur les derniers pilotes et imprimantes sont disponibles sur http://www.hp.com/support/cljcp6015
Compatibilité systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bits (pour Microsoft® IPv6 compatible avec Windows® 2003, XP et Windows Vista®) ; Novell® 5.1 et ultérieur ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 et ultérieur ; RED HAT Linux 7.x et ultérieur; SUSE Linux 8.x et ultérieur; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 et ultérieur (systèmes SPARC® uniquement); IBM® AIX 3.2.5 et ultérieur; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows® Terminal Services
Interface et connectivité	2 ports USB 2.0 hôtes pour les connexions de partie tierce, 1 port de périphérique USB haut débit (compatible USB 2.0), 2 logements EIO, 1 serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect, Jetlink, port accessoire pour les verrous Kensington - Fonction réseau : Via Fast Ethernet HP Jetdirect interne, Gigabit Ethernet, 802.11b sans fil
Mémoire	512 Mo, évolutivité jusqu'à 1 Go via 128 Mo 167 MHz DDR DIMM 200 broches, 256 Mo 167 MHz DDR DIMM 200 broches, 512 Mo 167 MHz DDR DIMM 200 broches
Processeur	835 MHz, Processeur PMC
Panneau de commandes	Panneau de contrôle à cristaux liquides avec 4 lignes de texte et capable d'afficher des animations graphiques ; 3 voyants indicateurs d'état ; Voyant d'avertissement ; Voyant Données ; et voyant Prêt. Aide (point d'interrogation), Sélectionner (coche), Flèche Haut, Flèche Bas, Boutons flèche retour ; clavier numérique 10 touches pour l'impression avec PIN et autres valeurs numériques
Impression R/V	CP6015n : manuelle (prise en charge des pilotes fournie) ; CP6015dn/xh : automatique
Nombre d'utilisateurs	10 et +
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage - CP6015n/dn : 704 x 635 x 580 mm ; CP6015xh : 704 x 635 x 972,8 mm Emballé : CP6015n/dn : 900 x 800 x 860 mm ; CP6015xh : 935 x 800 x 1 210 mm
Poids	Hors emballage - CP6015n/dn : 86,2 kg ; CP6015xh : 119,6 kg Emballé - CP6015n/dn : 103,20 kg ; CP6015xh : 150,85 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications de sécurité	Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Allemagne (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB 4943), Estonie (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950 ; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers), Hongrie (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japon (réglementations radio), Lituanie (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexique (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Pologne (marquage B- IEC 60950-IEC60825-1), République tchèque (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Russie (GOST- R50377), Slovaquie (IEC 60950-IEC60825-1), Slovénie (SQI- IEC 60950-EN60825-1), UE (marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE) ; Produit laser/DEL de classe 1
Certifications de compatibilité électromagnétique	CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Class B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant
Garantie	1 an sur site
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 50 transparents, 10 enveloppes, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A3, A4, A4-R, A5, enveloppe (No. 10, DL, C5, B5, Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), executive (JIS), double carte postale (JIS), A6, B6, 99 x 140 mm to 320 x 457 mm, affiche de 99 à 320 mm x jusqu'à 915 mm **Bac 2 :** 500 feuilles, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm **Sortie :** jusqu'à 500 feuilles, jusqu'à 500 transparents, jusqu'à 10 enveloppes
Types de support	Papier (gram. extra fort, glacé, fort grammage, glacé à fort grammage, images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents

Accessoires

CB473A	Chargeur papier HP Color LaserJet - 500 feuilles & armoire
CB474A	Chargeur papier HP Color LaserJet 3x500 feuilles
Q6998A	Agrafeuse/bac de réception 3 bacs HP Color LaserJet
Q6999A	Créateur de brochures/finisseur HP Color LaserJet
J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance
Q7559A	Module de mémoire HP DDR DIMM 512 Mo 167 MHz 200 broches
Q7558A	Module de mémoire HP DDR DIMM 256 Mo 167 MHz 200 broches
Q7557A	Module de mémoire HP DDR DIMM 128 Mo 167 MHz 200 broches
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
CB457A	Kit de fusion HP Color LaserJet CB457A 110 V
CB458A	Kit de fusion HP Color LaserJet CB458A 220 V
CB459A	Kit de rouleaux CB459A pour HP Color HP LaserJet
CB463A	Kit remplacement système de transfert HP Color LaserJet
C8091A	Cartouche d'agrafeuse HP
CC383A	Créateur de brochures - cartouche d'agrafes (2 x 2000 agrafes)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 630n
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Consommables

CB380A	Cartouche d'impression noire (toner HP ColorSphere, 16 500 pages standard)
CB381A	Cartouche d'impression cyan (toner HP ColorSphere, 21 000 pages standard)
CB382A	Cartouche d'impression jaune (toner HP ColorSphere, 21 000 pages standard)
CB383A	Cartouche d'impression magenta (toner ColorSphere, 21 000 pages standard)
CB384A	Tambour d'imagerie noir - 35 000 pages
CB385A	Tambour d'imagerie cyan - 35 000 pages
CB386A	Tambour d'imagerie jaune - 35 000 pages
CB387A	Tambour d'imagerie magenta - 35 000 pages

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UJ177A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 3 ans
UJ181E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UJ178E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 4 ans
UJ179E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 5 ans
UJ186PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 1 an
UJ188PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr



Imprimantes jet d’encre HP All-in-One

Usage	Produit	Référence
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Deskjet F2480	CB730B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Deskjet F4580	CB755B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Photosmart C4680	Q8418B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Photosmart C4780	Q8380B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Photosmart	Q8433B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Photosmart wifi	Q8444B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Photosmart Plus	CD035B
Usage personnel/familial	Imprimante Multifonctions HP Photosmart Premium	CD055B
Usage personnel/petites équipes	Imprimante Multifonctions HP Officejet J4580	CB780A
Usage personnel/petites équipes	Imprimante Multifonctions HP Officejet J4680	CB783A
Usage personnel/petites équipes	Imprimante Multifonctions HP Photosmart Premium Fax	CC335B
Groupe de travail	Imprimante Multifonctions HP Officejet 6500	CB815A
Groupe de travail	Imprimante Multifonctions HP Officejet 6500 wifi	CB057A
Groupe de travail	Imprimante Multifonctions HP Officejet Pro 8500	CB022A
Groupe de travail	Imprimante Multifonctions HP Officejet Pro 8500 wifi	CB023A

* L’échange en retour atelier est valable dans tous les pays de la zone EMOA, sauf : Afrique du sud, Grèce, Russie, Europe centrale, Europe de l’est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Hongrie, Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Israël, Afrique de l’ouest, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Egypte, Emirats arabes, Moyen-Orient

** L’échange le jour ouvrable suivant est valable dans tous les pays de la zone EMOA, sauf : Europe centrale, Europe de l’est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Afrique de l’ouest, Malte, Slovaquie, Egypte, Emirats arabes, Moyen-Orient

*** Le retour à l’atelier est valable en Afrique du sud, Grèce, Russie, Europe centrale, Europe de l’est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie), Hongrie, Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Israël, Afrique de l’ouest, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Egypte, Emirats arabes, Moyen-Orient

Imprimante Multifonctions HP Deskjet F2480

A4 | **Usage personnel/familial**









vivera



référence

CB730B







Description du produit

Ne vous contentez pas de l'impression avec ce tout-en-un abordable et fiable. Des instructions simples pour une configuration et une utilisation faciles, afin de tout imprimer (documents, pages Web etc.) et même de copier et de numériser.

Cible

Pour les utilisateurs qui recherchent une imprimante couleur abordable et facile à utiliser avec un éventail d'outils de base disponibles à l'aide d'une seule touche et de fonctions économiques, avec la polyvalence du scanner et du copieur intégrés.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Deskjet F2480, cartouche d'encre noire HP 300, cartouche d'encre 3 couleurs HP 300, CD-ROM de logiciels HP, guide de mise en route, manuel de référence, module et cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Réalisez l'installation et commencez à imprimer en un clin d'œil** avec l'installation simplifiée et les touches de fonctions directes.
- **Appréciez la fiabilité et la rentabilité du tout-en-un HP le plus abordable.**
- **Imprimez davantage à partir du Web,** et plus facilement, avec l'Impression Web intelligente HP

Caractéristiques techniques

Interface et connectivité	USB 2.0 haut débit
Réseau	Non
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur, 32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Dimensions et poids	437,5 x 291 x 162 mm ; 4,9 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format papier (dimesnsions)	**Standard** : A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm - **Personnalisé : 77 x 127 à 216 x 356 mm**
Gestion des supports	**Standard** : Bac d'alimentation feuilles : Jusqu'à 80, Enveloppes : Jusqu'à 10, Cartes : Jusqu'à 40, Transparents : Jusqu'à 30, Photos 10 x 15 : Jusqu'à 30
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 20/16 ppm (brouillon), 7/5 ppm (normal) - Photo 10x15 : à partir de 28 s. (brouillon), à partir de 43 s. (normal), à partir de 63 s. (optimisé)
Impression sans bordure	Oui, jusqu'au format 10x15 mm
Impression R/V	Manuelle
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : Jusqu'à 1200 ppp ; Matériel : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris : 5536
COPIE	
Vitesse	A4 : 20/16 cpm (brouillon) ; 7/5 cpm (normal)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 600 ppp optimisés (à partir de 300 ppp en entrée) ; Réduction/Agrandissement : 25 à 200 %

Accessoires

Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds,1,8 m
C6520A	Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 mètres

Consommables

CC640EE	Cartouche d'encre noire HP 300
CC643EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300
CC641EE	Cartouche d'encre noire HP 300XL
CC644EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG062E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG187E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante Multifonctions HP Deskjet F4580



A4 | **Usage personnel/familial**











référence

CB755B



Description du produit

Profitez au maximum de votre ordinateur portable : imprimez depuis votre salon, votre cuisine ou presque n'importe quelle autre pièce de la maison avec ce tout-en-un sans fil abordable et élégant. Profitez d'une numérisation facile et de la copie couleur intuitive.

Cible

Pour les particuliers et les travailleurs indépendants à la recherche d'une imprimante sans fil abordable qui offre une configuration facile, des performances fiables et la commodité des fonctions de numérisation et de copie couleur intégrées.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Deskjet F4580, cartouche d'encre noire HP 300, cartouche d'encre 3 couleurs HP 300, câble USB, CD-ROM de logiciels HP, guide de mise en route et manuel de référence, module et cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Lancez-vous avec le sans fil** et profitez de la liberté d'impression où que vous soyez chez vous.
- **Appréciez la polyvalence, la fiabilité et la rentabilité de ce tout-en-un HP abordable.**
- **Réalisez l'installation et commencez à imprimer en un clin d'œil** avec l'installation simplifiée et les commandes intuitives.

Caractéristiques techniques

Interface et connectivité	Haut débit USB 2.0, sans fil 802.11g/b
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 3000 pages/mois
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur, 32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Dimensions et poids	437.5 x 291 x 162 mm ; 4,5 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format papier (dimesnsions)	**Standard :** A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm - **Personnalisé :** 77 x 127 à 216 x 356 mm
Gestion des supports	**Standard** : Bac d'alimentation feuilles : 80 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 28/22 ppm (brouillon) - Photo 10x15 : à partir de 26 s. (brouillon)
Impression R/V	Manuelle
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : Jusqu'à 1200 ppp ; Matériel : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS); Niveaux de gris: 65536
COPIE	
Vitesse	A4 : 28/22 ppm (brouillon) ; 5,5/6 cpm (normal)
Résolution/copies multiples/réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 600 ppp optimisés (à partir de 300 ppp en entrée) ; Copies multiples : Jusqu'à 9 ; Réduction/Agrandissement : 25 à 200 % par incréments de 1 %

Accessoires

Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds,1,8 m
C6520A	Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 mètres

Consommables

CC640EE	Cartouche d'encre noire HP 300
CC643EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300
CC641EE	Cartouche d'encre noire HP 300XL
CC644EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG062E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG187E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante Multifonctions HP Photosmart C4680

A4 **Usage personnel/familial**









référence

Q8418B






Description du produit

HP Everyday Photo et les tout-en-un document combinent des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et, sur certains modèles, des outils de télécopie, en un appareil compact et souple pour améliorer votre productivité à la maison ou au bureau.

Cible

Pour les utilisateurs privés souhaitant imprimer tout type de documents, depuis des photos de qualité professionnelle jusqu'aux documents quotidiens, et également numériser et copier, depuis un périphérique compact et facile à utiliser.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart C4680, cartouche d'impression noire HP 300, cartouche d'impression 3 couleurs HP 300, CD logiciel HP, guide de mise en route, manuel de référence, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Imprimez facilement et sans complication** des photos de qualité professionnelle et des documents quotidiens impeccables.
- **Contrôlez vos coûts (et économisez l'énergie) avec une impression efficace et abordable.**
- **Découvrez la simplicité du TouchSmart, imprimez,** copiez et numérisez sur simple pression de bouton.

Caractéristiques techniques

Interface et connectivité	USB 2.0 haut débit
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64 bits), Microsoft® Windows® XP (SP1 ou ultérieur/32 bits), Mac OS X v10.4, v10.5 ou ultérieur, Linux (voir http://www.hplip.net)
Dimensions et poids	441,8 x 421,3 x 169,8 mm ; 4,62 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Standard :** Bac d'alimentation Feuilles : Jusqu'à 80, Enveloppes : Jusqu'à 10, Cartes : Jusqu'à 40, Transparents : Jusqu'à 30, Photos 10 x 15 : Jusqu'à 30
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 29/23 ppm (brouillon), 9/6,5 ppm (normal) - Impression photo couleur 10x15 cm : à partir de 71 s.
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 216 x 279 mm)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; matériel : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	À plat ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS); Niveaux de gris: 65536
COPIE	
Vitesse	A4 : jusqu'à 5,5 cpm (texte noir) ; 6,5 cpm (texte avec graphiques couleur)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copies multiples : Jusqu'à 30

Accessoires

C6520A	HP USB Câble - 3 m

Consommables

CC640EE	Cartouche d'encre noire HP 300
CC643EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300
CC641EE	Cartouche d'encre noire HP 300XL
CC644EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG062E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG187E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante Multifonctions HP Photosmart C4780

A4 | **Usage personnel/familial**















référence

Q8380B







Description du produit

Découvrez la liberté d'une impression sans fil : imprimez où que vous soyez chez vous avec ce tout-en-un abordable et facile à utiliser. Profitez de l'impression de photos aisée, ainsi que de la copie et de la numérisation avec l'affichage couleur avec le cadre HP TouchSmart.

Cible

Pour les particuliers équipés de réseaux sans fil qui impriment tout, des documents et des pages Web aux photos, et qui souhaitent être en mesure de numériser et de copier à partir du même appareil facile à utiliser.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart C4780, cartouche d'impression noire HP 300, cartouche d'impression 3 couleurs HP 300, câble USB, CD logiciel HP, guide de mise en route, manuel de référence, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Lancez-vous avec le sans fil** et profitez de la liberté d'impression où que vous soyez chez vous.
- **Obtenez de superbes résultats** pour vos pages Web, documents, photos et plus avec les outils HP faciles.
- **Contrôlez vos coûts (et économisez l'énergie) avec une impression efficace et abordable.**

Caractéristiques techniques

Interface et connectivité	USB 2.0 haut débit
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 1000 pages/mois
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64 bits), Microsoft® Windows® XP (SP1 ou ultérieur/32 bits), Mac OS X v10.4, v10.5 ou ultérieur, Linux (voir http://www.hplip.net)
Dimensions et poids	441,8 x 421,3 x 169,8 mm ; 4,62 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Feuilles: Jusqu'à 80, Enveloppes: Jusqu'à 10, Cartes: Jusqu'à 40, Transparents: Jusqu'à 30, photo 10 x 15: Jusqu'à 30
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 29/23 ppm (brouillon) - 9/6,5 ppm (normale) - Impression photo couleur 10x15cm : à partir de 71 s.
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : Jusqu'à 1200 ppp ; Matériel : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris : 65536
COPIE	
Vitesse	A4 : jusqu'à 5,5 cpm (texte noir) ; jusqu'à 6,5 cpm (textes avec graphiques couleurs)
Résolution/copies multiples/réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copies multiples : Jusqu'à 30

Accessoires

C6520A	HP USB Câble - 3 m

Consommables

CC640EE	Cartouche d'encre noire HP 300
CC643EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300
CC641EE	Cartouche d'encre noire HP 300XL
CC644EE	Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG062E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG187E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante Multifonctions HP Photosmart

A4 | **Usage personnel/familial**











référence

Q8433B



Description du produit

Appréciez la liberté d'imprimer, numériser et copier depuis un périphérique facile à utiliser. Obtenez de superbes documents quotidiens et des photos de qualité professionnelle avec quatre encres individuelles abordables. Accédez à des menus simples depuis l'écran couleur et le cadre intuitif HP TouchSmart.

Cible

Pour les utilisateurs privés souhaitant imprimer tout type de document, des photos de qualité professionnelle aux documents quotidiens, et également numériser et copier, depuis un périphérique compact et facile à utiliser avec des encres individuelles économiques.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart Plus, cartouches d'encre Photosmart HP 364 noire, cyan, magenta et jaune, CD-ROM logiciel HP, guide de mise en route, guide de référence, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Imprimez facilement et sans complication** des photos de qualité professionnelle et des documents quotidiens impeccables.
- **Imprimez avec des cartouches d'encre HP Photosmart individuelles économiques.**
- **Découvrez la simplicité du TouchSmart,** imprimez, numérisez et copiez sur simple pression de bouton

Caractéristiques techniques

Interface et connectivité	Interface graphique HP PCL 3
Volume mensuel conseillé	Imprim : jusqu'à 2500 pages ; copieur : jusqu'à 1250 pages
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur/32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5 ou version supérieure
Dimensions et poids	451,8 x 418,5 x 188,2 mm ; 6 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Standard :** Bac d'alimentation Feuilles : Jusqu'à 80, Enveloppes : Jusqu'à 10, Cartes : Jusqu'à 40, Transparents : Jusqu'à 30, Photos 10 x 15 : Jusqu'à 30
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 30/28 ppm (brouillon), 16/12 ppm (normal), 10/10 ppm (optimisé) - Impression photo couleur 10x15 cm : à partir de 59 s.
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à panorama, A4 et plus)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge pilotes fournie)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; Matériel : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp ; Optimisé : jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesse	A4 : jusqu'à 9 cpm (texte noir) ; jusqu'à 10,5 cpm (textes avec graphiques couleurs)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : noir : jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; copies multiples : jusqu'à 30

Consommables

CB321EE	Cartouche d'encre noire HP 364XL
CB323EE	Cartouche d'encre cyan HP 364XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364XL
CB325EE	Cartouche d'encre jaune HP 364XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG062E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG187E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante Multifonctions HP Photosmart wifi

A4 | **Usage personnel/familial**













référence

Q8444B



Description du produit

Découvrez la liberté de l'impression sans fil avec ce périphérique simple d'utilisation et polyvalent. Obtenez de superbes documents quotidiens et des photos de qualité professionnelle avec des encres individuelles abordables. Numérisez et copiez via l'affichage couleur et le cadre HP TouchSmart.

Cible

Pour les utilisateurs privés souhaitant imprimer tout type de document, des photos de qualité professionnelle aux documents quotidiens, et également numériser et copier, depuis un périphérique compact et facile à utiliser avec des encres individuelles économiques.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart sans fil, cartouches d'encre Photosmart HP 364 noire, cyan, magenta et jaune, câble USB, CD-ROM logiciel HP, guide de mise en route, guide de référence, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Lancez-vous avec le sans fil** et profitez de la liberté d'impression où que vous soyez chez vous
- **Imprimez avec des cartouches d'encre HP Photosmart individuelles économiques.**
- **Obtenez de superbes résultats** pour vos pages Web, documents, photos et plus avec les outils HP faciles.

Caractéristiques techniques

Interface et connectivité	Haut débit USB 2.0, sans fil 802.11g
Réseau	Sans fil 802.11g
Volume mensuel conseillé	Imprim : jusqu'à 2500 pages ; copieur : jusqu'à 1250 pages
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur/32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5 ou version supérieure
Dimensions et poids	451,8 x 418,5 x 188,2 mm, ; 6 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Standard :** Bac d'alimentation Feuilles : Jusqu'à 80, Enveloppes : Jusqu'à 10, Cartes : Jusqu'à 40, Transparents : Jusqu'à 30, Photos 10 x 15 : Jusqu'à 30
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 30/28 ppm (brouillon), 16/12 ppm (normal), 10/10 ppm (optimisé) - Impression photo couleur 10x15 cm : à partir de 59 s.
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à panorama, A4 et plus)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge pilotes fournie)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : Jusqu'à 1200 ppp ; Matériel : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits: 48 bits ; Version Twain: Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesse	A4 : jusqu'à 9 cpm (texte noir) ; jusqu'à 10,5 cpm (textes avec graphiques couleurs)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copies multiples : jusqu'à 30

Consommables

CB321EE	Cartouche d'encre noire HP 364XL
CB323EE	Cartouche d'encre cyan HP 364XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364XL
CB325EE	Cartouche d'encre jaune HP 364XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG062E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG187E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante Multifonctions HP Photosmart Plus

A4 **Usage personnel/familial**




















référence
CD035B

Description du produit

Affichez et imprimez des photos de qualité professionnelle, créez des projets amusants, et profitez aussi des fonctions de copie et de numérisation, sur l'écran TouchSmart aux fonctions complètes. Travaillez avec ou sans ordinateur, imprimez directement à partir des cartes mémoire ou sur liaison sans fil à partir d'ordinateurs compatibles WiFi.

Cible

Pour tout utilisateur souhaitant imprimer des photos de qualité professionnelle, des projets créatifs et plus encore, grâce à un écran tactile facile à utiliser ou sur liaison sans fil, et profiter aussi de la numérisation et de la copie, sur un appareil compact.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart Plus, cartouches d'encre Photosmart HP 364 noire, cyan, magenta et jaune, câble USB, CD-ROM logiciel HP, guide de référence, alimentation, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Profitez de l'impression, de la copie et d'autres opérations en toute simplicité** à l'aide de contrôles tactiles, sur l'écran HP TouchSmart aux fonctions complètes.
- **Obtenez des photos superbes, des pages Web, des documents de tous les jours et plus encore** avec les outils HP pratiques.
- **Lancez-vous avec le sans fil** et profitez de la liberté d'impression où que vous soyez chez vous

Caractéristiques techniques

Affichage	Écran HP TouchSmart de 6,1 cm aux fonctions complètes
Interface et connectivité	Haut débit USB 2.0, PictBridge, sans fil 802.11g/b
Réseau	Bluetooth grâce à l'adaptateur sans fil USB 2.0 HP bt500 Bluetooth (Q6273A), sans fil 802.11g/b
Volume mensuel conseillé	Imprim : jusqu'à 2500 pages ; copieur : jusqu'à 1250 pages
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur, 32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Dimensions et poids	452 x 407 x 206 mm ; 7,2 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac papier :** 125 feuilles, **Bac photo :** jusqu'à 20, Enveloppes : Jusqu'à 15, Cartes: Jusqu'à 60, Transparents : Jusqu'à 40
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 30/28 ppm (brouillon), 15/11 ppm (normal), 2,5/2 ppm (optimisé) Photo 10 x 15 : à partir de 16 s. (brouillon), à partir de 28 s. (normal), à partir de 52 s. (optimisé)
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à panorama, A4 et plus)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : Jusqu'à 1200 ppp ; Matériel : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits : 48 bits; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris : 65536

Consommables

CB321EE	Cartouche d'encre noire HP 364XL
CB323EE	Cartouche d'encre cyan HP 364XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364XL
CB325EE	Cartouche d'encre jaune HP 364XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG063E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG188E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante Multifonctions HP Photosmart Premium

A4 **Usage personnel/familial**


















vivera

référence

CD055B



Description du produit

Imprimez comme vous voulez, quand vous voulez, sans fil, depuis votre iPhone™ et même directement depuis Snapfish.com, avec ce tout-en-un polyvalent. Affichez, retouchez et imprimez des photos, scannez et copiez, depuis le grand écran HP TouchSmart.

Cible

Pour les particuliers exigeants qui veulent un tout-en-un polyvalent avec de nombreuses options de connectivité, y compris sans fil, Ethernet et Bluetooth®, et la facilité d'utilisation du grand écran HP TouchSmart.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart Premium, cartouches d'encre Photosmart HP 364 noire, noire photo, cyan, magenta, jaune, câble USB, CD-ROM logiciel HP, guide de référence, alimentation, cordon d'alimentation, sac d'accessoires réutilisable.

Avantages du produit

- **Profitez d'une parfaite expérience HP TouchSmart,** affichez, retouchez et imprimez des photos sans PC.
- **Profitez d'une connectivité complète** avec la mise en réseau sans fil, l'impression iPhone™ et plus.
- **Economisez du papier, de l'énergie et de l'argent.**

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran tactile couleur 8,9 cm (avec panneau de commande TouchSmart)
Interface et connectivité	USB 2.0 grande vitesse, Ethernet, PictBridge, sans fil 802.11n, Bluetooth®
Volume mensuel conseillé	Imprim : jusqu'à 2500 pages ; copieur : jusqu'à 1250 pages
Logiciels fournis	Windows® Live Photo Gallery
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur/32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5 ou version supérieure
Dimensions et poids	452 x 473 x 199 mm ; 7,45 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac principal :** jusqu'à 125, **Bac photo :** jusqu'à 20, Enveloppes : jusqu'à 15, Cartes : Jusqu'à 60, Transparents : Jusqu'à 40
Capteur automatique de type de papier	Oui
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3 ; PML
Vitesses d'impressions	A4 : 33/32 ppm (brouillon), 12/9,5 ppm (normal), 2,5/2,5 ppm (optimisé) Photo 10x15 : à partir de 16 s. (brouillon), à partir de 27 s. (normal), à partir de 23 s. (optimisé)
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à panorama, A4 et plus)
Impression R/V	Automatique (standard)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4800 ppp ; Matériel : jusqu'à 4800 x 4800 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : À plat ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris : 65536
COPIE	
Vitesses	A4 : 33/32 cpm (brouillon) ; 9,5/10 cpm (normale) ; 1,5/1,5 cpm (optimisé)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : Noir : jusqu'à 1200 ppp optimisés à partir de 600 ppp en entrée ; Copies multiples : jusqu'à 99 ; Réduction/Agrandissement : 12 à 1565 % par incréments de 1 % à 200 ppp (options de mise à l'échelle prédéfinies de 50 à 600 %)

Consommables

CB321EE	Cartouche d'encre noire HP 364XL
CB322EE	Cartouche d'encre noire photo HP 364XL
CB323EE	Cartouche d'encre cyan HP 364XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364XL
CB325EE	Cartouche d'encre jaune HP 364XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG064E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG189E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante Multifonctions HP Officejet J4580

A4 | **Usage personnel/petites équipes**














référence

CB780A

Description du produit

Rationalisez votre travail - imprimez, télécopiez, numérisez et copiez avec ce tout-en-un professionnel et convivial. Travaillez plus vite avec des outils qui font gagner du temps, comme le chargeur automatique 20 pages. Imprimez des documents de qualité à un coût/page inférieur de 15 % aux coûts laser.

Cible

Destiné à l'usage familial ou aux micro-entreprises à la recherche d'un matériel 4-en-1 fiable et abordable offrant aide à la productivité, couleur professionnelle et faible coût à la page.

Contenu de la boîte

Tout-en-un Imprimante, télécopieur, scanner, copieur HP OfficeJet J4580, cartouche d'encre noire HP OfficeJet 901, cartouche d'encre trois couleurs HP OfficeJet 901, logiciel de l'imprimante et guide de l'utilisateur sur CD-ROM, adaptateur CA et câble d'alimentation.

Avantages du produit

- **Rationalisez vos tâches de bureau** avec ce périphérique conçu pour la productivité.
- **Imprimez des documents couleur de qualité** à un coût inférieur de 15 % à celui de la technologie laser.
- **Faites-vous remarquer avec vos documents professionnels** - texte de qualité laser et couleurs riches et vives.

Caractéristiques techniques

Affichage	Écran LCD (texte sur 1 ligne)
Interface et connectivité	USB haut débit - compatible USB 2.0
Réseau	Non
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 500 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 3000 pages/mois
Logiciels fournis	Centre de solutions HP, impression Web intelligente HP, logiciel OCR par I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, barre d'outils Yahoo! personnalisée pour HP, logiciel HP Photosmart Essential 2.5, boutique de consommables HP
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows® Vista® x64 ; Mac OS X v10.3.9 ; Mac OS X v10.4.x ; Mac OS X v10.5
Dimensions et poids	Hors emballage : 434 x 402 x 217 mm ; 5,9 kg - Emballé : 475 x 250 x 345 mm ; 7,64 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac principal :** jusqu'à 100 feuilles, 15 enveloppes, 40 cartes, 25 transparents, 40 photos 10x15 cm
Capacité du chargeur	20 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouches monoblocs teintées (couleur) et pigmentées (noir)
Langage d'impression	HP PCL 3 GUI, PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Vitesses d'impressions	A4 : 28/22 ppm (brouillon), 9/6,5 ppm (normal), 2,5/2,5 ppm (optimisé) - Impression photo 10x15 : à partir de 26 s.
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 215 x 610 mm)
Impression R/V	Aucune (non compatible)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; matériel : jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; optimisé : jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : à plat ; profondeur en bits : 48 bits ; version Twain : version 10,0 ; technologie de numérisation : capteur par contact ; niveaux de gris : 256
Fonctions de numérisation avancée	Scan to PC ou carte mémoire, vers Email, etc.
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 100 ; télécopie en couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 90 ; renumérotation automatique : oui ; multidiffusion de télécopie : 48 destinations envoi de télécopie différé : oui ; redirection des Fax vers un PC : oui

Consommables

CC653AE	Cartouche d'encre noire HP 901
CC654AE	Cartouche d'encre noire HP 901XL
CC656AE	Cartouche d'encre 3-couleurs HP 901

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG071E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG195E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante Multifonctions HP Officejet J4680

A4 | **Usage personnel/petites équipes**
















référence

CB783A

Description du produit

Rationalisez - imprimez, télécopiez, numérisez et copiez avec ce tout-en-un sans fil convivial. Profitez de la vitesse et des fonctions pratiques d'un chargeur automatique de documents de 20 pages. Imprimez des documents de qualité à un coût/page inférieur de 15 % aux coûts laser couleur.

Cible

Destiné à l'usage familial ou aux micro-entreprises à la recherche d'un matériel fiable et abordable offrant une productivité accrue, une couleur professionnelle et un faible coût à la page.

Contenu de la boîte

Tout-en-un Imprimante, télécopieur, scanner, copieur HP OfficeJet J4680, cartouche d'encre noire HP OfficeJet 901 cartouche d'encre trois couleurs HP OfficeJet 901, logiciel de l'imprimante et guide de l'utilisateur sur CD-ROM, adaptateur CA et câble d'alimentation.

Avantages du produit

- **Rationalisez vos tâches de bureau** avec ce périphérique sans fil conçu pour la productivité.
- **Imprimez des documents couleur de qualité à un coût inférieur de 15 % à celui de la technologie laser.**
- **Faites-vous remarquer avec vos documents professionnels** - texte de qualité laser et couleurs riches et vives.

Caractéristiques techniques

Affichage	Écran LCD (texte sur 1 ligne)
Interface et connectivité	USB haut débit - compatible USB 2.0
Réseau	WiFi 802.11b/g sans fil intégré
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 500 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 3000 pages/mois
Logiciels fournis	Centre de solutions HP, impression Web intelligente HP, logiciel OCR par I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, barre d'outils Yahoo! personnalisée pour HP, logiciel HP Photosmart Essential 2.5, boutique de consommables HP
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server, 2000 Server Terminal Services, 2000 Server Terminal Services avec Citrix® MetaFrame XP avec Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services, 2003 Server Terminal Services avec Citrix® MetaFrame XP avec Feature Release 3, 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.5. Avec Microsoft® Windows® 2000 SP4, XP Starter Edition et XP x64, certaines fonctions risquent de ne pas être disponibles
Dimensions et poids	Hors emballage : 434 x 402 x 217 mm ; 5,9 kg - Emballé : 475 x 250 x 345 mm ; 7,64 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac principal :** jusqu'à 100 feuilles, 15 enveloppes, 40 cartes, 25 transparents, 40 photos 10x15 cm
Capacité du chargeur	20 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouches monoblocs teintées (couleur) et pigmentées (noir)
Langage d'impression	HP PCL 3 GUI, PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Vitesses d'impressions	A4 : 28/22 ppm (brouillon), 9/6,5 ppm (normal), 2,5/2,5 ppm (optimisé) - Impression photo 10x15 : à partir de 26 s.
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 215 x 610 mm)
Impression R/V	Aucune (non compatible)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; matériel : jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; optimisé : jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : à plat ; profondeur en bits : 48 bits ; version Twain : version 10,0 ; technologie de numérisation : capteur par contact ; niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesses	A4 : 28/22 cpm (brouillon) ; 7,6/5,5 cpm (normale) ; 0,8/0,8 cpm (optimisé)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution - Noir : jusqu'à 600 x 1 200 ppp ; copies multiples : jusqu'à 90 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
Fonctions de numérisation avancée	Scan to PC ou carte mémoire, vers Email, etc.
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 100 ; télécopie en couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 99 ; renumérotation automatique : oui ; multidiffusion de télécopie : 48 destinations envoi de télécopie différé : oui ; redirection des Fax vers un PC : oui

Consommables

CC653AE	Cartouche d'encre noire HP 901	**CC654AE**	Cartouche d'encre noire HP 901XL
CC656AE	Cartouche d'encre trois couleurs HP 901		

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG071E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG195E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante Multifonctions HP Photosmart Premium Fax

A4 Usage personnel/petites équipes




















référence

CC335B

Description du produit

Bénéficiez d'une impression sans fil aisée avec ce tout-en-un polyvalent. Soyez plus efficace grâce aux outils de productivité (fax intégré, impression/copie facile et chargeur auto de documents recto verso) et plus créatif grâce à la connectivité Bluetooth® et l'impression sur CD/DVD.

Cible

Pour les particuliers très occupés recherchant un tout-en-un sans fil qui les aide à faire plus en moins de temps, de l'impression multipages, numérisation, copie et télécopie à l'impression photo, CD/DVD et Bluetooth®.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Photosmart Premium avec télécopieur, cartouches d'encre HP 364 Noir, Noir photo, Cyan, Magenta, Jaune, logiciel HP Photosmart Essential, guide d'installation/utilisation, cordon d'alimentation, cordon téléphonique.

Avantages du produit

- **Faites l'expérience d'une polyvalence total,** vous pouvez tout faire avec cet appareil complet et facile à utiliser.
- **Découvrez la liberté du réseau sans fil,** en plus d'autres options de connectivité.
- **Contrôlez vos coûts** avec des encres individuelles abordables et des fonctions d'économie de papier.

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran 6,1 cm (graphisme couleur)
Interface et connectivité	USB 2.0, Ethernet, PictBridge, sans fil 802.11g, Bluetooth®
Réseau	Ethernet, sans fil 802.11b/g
Logiciel fournis	HP Photosmart Essential 3.5
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur [32-bit]), Windows Vista® (32-bit et 64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5
Dimensions et poids	468 x 473 x 283 mm ; 10,4 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée -** Feuilles : jusqu'à 125, Enveloppes : jusqu'à 15, Cartes : jusqu'à 60, Transparents : jusqu'à 40, Photos 10 x 15 : jusqu'à 60
Capacité du chargeur	50 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encres	Teintée (couleur), pigmentée (noir)
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : 33/32 ppm (brouillon), 12/9,5 ppm (normal), 2,5/2,5 ppm (optimisé) - Impression photo 10x15 : à partir de 53 s.
Impression sans bordure	Oui (216 x 297 mm)
Impression R/V	Automatique (standard)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4800 ppp ; Matériel : jusqu'à 4800 x 4800 ppp ; Optimisé : jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : A plat, ADF (recto/recto verso) ; Profondeur en bits : 48 bits ; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS) ; Niveaux de gris: 65536
COPIE	
Vitesses	A4 : 33/32 cpm (brouillon) ; 11/9,5 cpm (normale) ; 1,5/1,5 cpm (optimisé)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 ppp optimisés à partir de 600 ppp en entrée ; Copies multiples : Jusqu'à 50 ; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 90 pages ; fax couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 90 ; renumérotation automatique : oui ; multidiffusion de télécopie : 20 destinations Envoi de télécopie différé : oui

Accessoires

C6520A	HP USB Câble - 3 m

Consommables

CB321EE	Cartouche d'encre noire HP 364XL
CB322EE	Cartouche d'encre noire photo HP 364XL
CB323EE	Cartouche d'encre cyan HP 364XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364XL
CB325EE	Cartouche d'encre jaune HP 364XL


Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG064E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG189E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante Multifonctions HP Officejet 6500

A4 | **Groupe de travail**












Exif Print

référence
CB815A



Description du produit

Créez des documents couleur professionnels et économisez jusqu'à 40% par page par rapport aux imprimantes laser concurrentes avec ce tout-en-un polyvalent. Partagez l'impression rapide ainsi que des outils de numérisation et de copie sur votre réseau câblé Ethernet.

Cible

Pour les travailleurs indépendants et micro-entreprises recherchant un tout-en-un imprimante, scanner, télécopieur et copieur économe et prêt pour le réseau, capable de résultats professionnels pour un faible coût par page.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Officejet 6500 ;cartouche d'encre noire HP 920 Officejet ; cartouches d'encre d'introduction HP 920 (cyan, magenta, jaune) ; Tête d'impression Officejet HP 920 ; câble Ethernet ; logiciel imprimante et guide de l'utilisateur sur CD-ROM ; guide de mise en route ; fiche d'installation ; câble d'alimentation ; cordon téléphonique.

Avantages du produit

- **Imprimez des documents couleur professionnels** pour un coût par page jusqu'à 40% inférieur aux imprimantes laser
- **Réduction de la consommation d'énergie** (jusqu'à 40% par rapport aux lasers) et de papier
- **Augmentez votre productivité :** partagez la polyvalence du 4 en 1 et l'impression rapide sur votre réseau

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran à cristaux liquides (textes sur 2 lignes)
Interface et connectivité	USB 2.0 ; Ethernet ; emplacements carte mémoire, prise télécopie RJ-11D
Réseau	Via les serveurs d'impression externes HP Jetdirect
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 7000 pages/mois
Logiciels fournis	Centre de solutions HP : Logiciel HP Photosmart Essential ; HP Smart Web Printing ; Mise à jour HP ; HP Document Manager ; Assistant de produit HP
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32 et 64-bit), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP Édition Familiale (SP1) et Professionnel (SP1) (32 et 64-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5 Avec Microsoft® Windows® 2000, XP 64-bit, XP (SP1) Starter Edition et Windows Vista® Starter Edition, certaines fonctions ne seront peut-être pas disponibles
Dimensions et poids	576 x 410 x 258 mm ; 7,6 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Feuilles : jusqu'à 250, Enveloppes : jusqu'à 30, Cartes : jusqu'à 80, Transparents : jusqu'à 50, Photos 10 x 15 : jusqu'à 80
Capacité du chargeur	En standard, 35 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouches teintées (couleur) et pigmentées (noir)
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : jusqu'à 32/31 ppm (brouillon), jusqu'à 13/10 ppm (normal), jusqu'à 2,5/2,5 ppm (optimisé) Impression photo couleur 10x15 : à partir de 29 s. (normale), à partir de 25 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 210 x 594 mm)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 2400 ppp ; Matériel : jusqu'à 2400 x 4800 ppp ; Optimisé : jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : A plat, chargeur automatique ; Profondeur en bits: 48 bits ; Version Twain: Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur par contact ; Niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesses	**A4 - texte noir :** jusqu'à 32 cpm (brouillon), jusqu'à 0,5 cpm (optimisé) **textes avec graphiques couleur :** jusqu'à 31 cpm (brouillon), jusqu'à 7 cpm (normale), jusqu'à 0,5 cpm (optimisé)
Résolution/copies multiples/ réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 ppp optimisés à partir de 600 ppp en entrée ; Copies multiples : Jusqu'à 100 ; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 100 pages ; télécopie en couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 100 ; renumérotation automatique : oui ; envoi de télécopie différé : oui Multidiffusion de télécopie : 48 destinations

Consommables

CD971AE	Cartouche d'encre Officejet noire HP 920
CD975AE	Cartouche d'encre noire HP 920XL Officejet
CD972AE	Cartouche d'encre cyan HP Officejet 920XL
CD973AE	Cartouche d'encre magenta HP Officejet 920XL
CD974AE	Cartouche d'encre jaune HP Officejet 920XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)


UG072E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG196E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante Multifonctions HP Officejet 6500 Wifi

A4 | **Groupe de travail**














référence
CB057A

Description du produit

Créez des documents couleur professionnels et économisez jusqu'à 40 % par page par rapport aux imprimantes laser concurrentes avec ce tout-en-un polyvalent. Partagez l'impression rapide recto seul et recto verso ainsi que des outils de télécopie, de numérisation et de copie sur votre réseau sans fil.

Cible

Le tout-en-un HP Officejet Pro 6500 sans fil est conçu pour les travailleurs indépendants et micro-entreprises recherchant un tout-en-un imprimante, scanner, télécopieur et copieur économe et prêt pour le réseau, capable de résultats professionnels pour un faible coût par page.

Contenu de la boîte

Tout-en-un sans fil HP Officejet 6500 ; unité recto verso automatique HP ; cartouche d'encre noire HP 920 Officejet ; cartouches d'encre d'introduction HP 920 (cyan, magenta, jaune) ; Tête d'impression Officejet HP 920 ; câble Ethernet ; logiciel imprimante et guide del'utilisateur sur CD-ROM ; guide de mise en route ; fiche d'installation ; câble d'alimentation ; cordon téléphonique.

Avantages du produit

- **Imprimez des documents couleur professionnels** pour un coût par page jusqu'à 40% inférieur aux imprimantes laser
- **Réduction de la consommation de papier et d'énergie** (jusqu'à 40 % par rapport aux lasers)
- **Augmentez votre productivité :** partagez la polyvalence du 4 en 1 et l'impression rapide sur votre réseau sans fil

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran à cristaux liquides (textes sur 2 lignes)
Interface et connectivité	USB 2.0 ; Ethernet ; sans fil 802.11b/g ; emplacements carte mémoire, prise télécopie RJ-11
Réseau	Via les serveurs d'impression externes HP Jetdirect
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 7000 pages/mois
Logiciels fournis	Centre de solutions HP : Logiciel HP Photosmart Essential ; HP Smart Web Printing ; Mise à jour HP ; HP Document Manager ; Assistant de produit HP
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32 et 64-bit), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP Édition Familiale (SP1) et Professionnel (SP1) (32 et 64-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5 Avec Microsoft® Windows® 2000, XP 64-bit, XP (SP1) Starter Edition et Windows Vista® Starter Edition, certaines fonctions ne seront peut-être pas disponibles
Dimensions et poids	576 x 410 x 258 mm ; 7,6 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Feuilles : jusqu'à 250, Enveloppes : jusqu'à 30, Cartes : jusqu'à 80, Transparents : jusqu'à 50, Photos 10 x 15 : jusqu'à 80
Capacité du chargeur	En standard, 35 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouches teintées (couleur) et pigmentées (noir)
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : jusqu'à 32/31 ppm (brouillon), jusqu'à 13/10 ppm (normal), jusqu'à 2,5/2,5 ppm (optimisé) Impression photo couleur 10x15 : à partir de 29 s. (normale), à partir de 25 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 210 x 594 mm)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 2400 ppp ; Matériel : jusqu'à 2400 x 4800 ppp ; Optimisé : jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : A plat, chargeur automatique ; Profondeur en bits: 48 bits ; Version Twain: Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur par contact ; Niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesses	**A4 - texte noir :** jusqu'à 32 cpm (brouillon), jusqu'à 0,5 cpm (optimisé) **textes avec graphiques couleur :** jusqu'à 31 cpm (brouillon), jusqu'à 7 cpm (normale), jusqu'à 0,5 cpm (optimisé)
Résolution/copies multiples/réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 ppp optimisés à partir de 600 ppp en entrée ; Copies multiples : Jusqu'à 100 ; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 100 pages ; télécopie en couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 100 ; renumérotation automatique : oui ; envoi de télécopie différé : oui Multidiffusion de télécopie : 48 destinations

Consommables

CD971AE	Cartouche d'encre Officejet noire HP 920
CD975AE	Cartouche d'encre noire HP 920XL Officejet
CD972AE	Cartouche d'encre cyan HP Officejet 920XL
CD973AE	Cartouche d'encre magenta HP Officejet 920XL
CD974AE	Cartouche d'encre jaune HP Officejet 920XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG072E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG196E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante Multifonctions HP Officejet Pro 8500

A4 **Groupe de travail**












référence
CB815A

Description du produit

Créez des documents couleur spectaculaires et économisez jusqu'à 50% par page par rapport aux imprimantes laser concurrentes avec ce tout-en-un professionnel. Partagez l'impression recto verso entre 10 utilisateurs max, ainsi que les fonctions intégrées de fax, numérisation et copie.

Cible

Pour les travailleurs indépendants et micro-entreprises recherchant un tout-en-un économe et prêt pour le réseau, capable de fournir des documents couleur et noir et blanc de qualité supérieure pour un faible coût par page.

Contenu de la boîte

Tout-en-un HP Officejet Pro 8500; unité recto verso automatique HP ; cartouche d'encre noire HP 940 Officejet ; cartouches d'encre d'introduction HP 940 (cyan, magenta, jaune) ; têtes d'impression HP 940 Officejet (noir et jaune, magenta et cyan); logiciel imprimante et guide de l'utilisateur sur CD-ROM ; guide de mise en route ; fiche d'installation ; câble d'alimentation ; cordon téléphonique.

Avantages du produit

- **Imprimez des documents couleur professionnels** pour un coût par page jusqu'à 50% inférieur aux imprimantes laser.
- **Utilisez jusqu'à 50% d'énergie en moins que les imprimantes laser** et économisez du papier avec ce 4-en-1 polyvalent.
- **Soyez plus productif** en bénéficiant de performances fiables et rapides et de divers outils d'amélioration de la productivité.

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran à cristaux liquides (textes sur 2 lignes)
Interface et connectivité	USB 2.0, Ethernet, PictBridge, RJ-11 pour fax
Réseau	Via les serveurs d'impression externes HP Jetdirect
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 15 000 pages/mois
Logiciels fournis	HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale (SP1) et XP Professionnel (SP1) (32-bit et 64-bit), XP Professionnel x64 (SP1) ; Windows Vista® Professionnel, Entreprise, Éd. Familiale Basique, Édition Familiale Premium et Édition Intégrale (32-bit x86 et 64-bit) ; Mac OS X v10.4.11 ou supérieur, Mac OS X v10.5.x. Pour Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP x64 Edition (SP1), XP Starter Edition, et Windows Vista® Starter Edition, seuls le pilote de l'imprimante, le pilote de scanner et la boîte à outils sont disponibles
Dimensions et poids	494 x 479 x 299 mm ; 11,9 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Feuilles : Jusqu'à 500, Enveloppes : Jusqu'à 20, Cartes : Jusqu'à 55, Transparents : Jusqu'à 70, Photos 10 x 15 : Jusqu'à 55
Capacité du chargeur	En standard, 35 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Encre pigmentée (couleur), encre pigmentée (noir)
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : jusqu'à 35/34 ppm (brouillon), jusqu'à 19/19 ppm (normal), jusqu'à 5/3,5 ppm (optimisé)
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 216 x 279 mm)
Impression R/V	Automatique (standard)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4800 ppp ; Matériel : Jusqu'à 2400 x 4800 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : A plat, chargeur automatique ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur par contact ; Niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesses	**A4 - Texte noir :** jusqu'à 35 ppm (brouillon) ; jusqu'à 17 ppm (normale) ; jusqu'à 5 ppm (optimisé) **Textes et graphiques couleur :** jusqu'à 34 ppm (brouillon) ; jusqu'à 17 ppm (normale) ; jusqu'à 3,5 ppm (optimisé)
Résolution/copies multiples/réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 x 600 ppp ; Copies multiple s: Jusqu'à 99 ; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 125 pages ; télécopie en couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 99 ; renumérotation automatique : oui ; envoi de télécopie différé : oui Multidiffusion de télécopie : 48 destinations

Accessoires

CB802A	Bac papier 250 feuilles pour HP Officejet Pro

Consommables

C4902AE	Cartouche d'encre noire Officejet HP 940
C4906AE	Cartouche d'encre noire HP 940XL Officejet
C4907AE	Cartouche d'encre cyan HP 940XL Officejet
C4908AE	Cartouche d'encre magenta HP 940XL Officejet
C4909AE	Cartouche d'encre jaune HP 940XL Officejet
C4900A	Tête d'impression Officejet noir et jaune HP 940
C4901A	Tête d'impression Officejet cyan et magenta HP 940

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG076E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG199E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante Multifonctions HP Officejet Pro 8500 Wifi

A4 | **Groupe de travail**










référence
CB057A







Description du produit

Créez des documents couleur spectaculaires et économisez jusqu'à 50% par page par rapport aux imprimantes laser concurrentes1 avec ce tout-en-un professionnel. Partagez l'impression rapide sans fil entre 10 utilisateurs max, ainsi que les fonctions intégrées de fax, numérisation et copie.

Cible

Le tout-en-un HP Officejet Pro 8500 est conçu pour les travailleurs indépendants et micro-entreprises recherchant un tout-en-un économe et prêt pour le réseau, capable de fournir des documents couleur et noir et blanc de qualité supérieure pour un coût par page exceptionnellement faible.

Contenu de la boîte

Tout-en-un sans fil HP Officejet Pro 8500 ; unité recto verso automatique HP ; cartouche d'encre noire HP 940 Officejet ; cartouches d'encre d'introduction HP 940 (cyan, magenta, jaune) ; têtes d'impression HP 940 Officejet (noir et jaune, magenta et cyan) ; câble Ethernet ; logiciel imprimante et guide de l'utilisateur sur CD-ROM ; guide de mise en route ; fiche d'installation ; câble d'alimentation ; cordon téléphonique.

Avantages du produit

- **Imprimez des documents couleur professionnels** pour un coût par page jusqu'à 50% inférieur aux imprimantes laser.
- **Utilisez jusqu'à 50% d'énergie en moins que les imprimantes laser** et économisez du papier avec ce 4-en-1 polyvalent.
- **Soyez plus productif** grâce à des performances rapides sans fil et un écran tactile convivial.

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran à cristaux liquides (textes sur 2 lignes)
Interface et connectivité	USB 2.0, Ethernet, PictBridge, RJ-11 pour fax, sans fil 802.11 b/g (standard ou en option)
Réseau	Via les serveurs d'impression externes HP Jetdirect
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 15 000 pages/mois
Logiciels fournis	HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale (SP1) et XP Professionnel (SP1) (32-bit et 64-bit), XP Professionnel x64 (SP1) ; Windows Vista® Professionnel, Entreprise, Éd. Familiale Basique, Édition Familiale Premium et Édition Intégrale (32-bit x86 et 64-bit) ; Mac OS X v10.4.11 ou supérieur, Mac OS X v10.5.x. Pour Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP x64 Edition (SP1), XP Starter Edition, et Windows Vista® Starter Edition, seuls le pilote d'imprimante, le pilote de scanner et la boîte à outils sont disponibles
Dimensions et poids	494 x 479 x 331 mm ; 12,7 kg
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Feuilles : Jusqu'à 500, Enveloppes : Jusqu'à 20, Cartes : Jusqu'à 55, Transparents : Jusqu'à 70, Photos 10 x 15 : Jusqu'à 55
Capacité du chargeur	En standard, 50 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Encre pigmentée (couleur), encre pigmentée (noir)
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Vitesses d'impressions	A4 : jusqu'à 35/34 ppm (brouillon), jusqu'à 19/19 ppm (normal), jusqu'à 5/3,5 ppm (optimisé)
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 216 x 279 mm)
Impression R/V	Automatique (standard)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4800 ppp ; Matériel : Jusqu'à 2400 x 4800 ppp ; Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp
Type/profondeur/drivers/technologie de numérisation/niveaux de gris	Type : A plat, chargeur automatique ; Profondeur en bits : 48 bits ; Version Twain : Version 1,9 ; Technologie de numérisation : Capteur par contact ; Niveaux de gris : 256
COPIE	
Vitesses	**A4 - Texte noir :** jusqu'à 35 ppm (brouillon) ; jusqu'à 17 ppm (normale) ; jusqu'à 5 ppm (optimisé) **Textes et graphiques couleur :** jusqu'à 34 ppm (brouillon) ; jusqu'à 17 ppm (normale) ; jusqu'à 3,5 ppm (optimisé)
Résolution/copies multiples/réduction/agrandissement	Résolution : Noir : Jusqu'à 1200 x 600 ppp ; Copies multiple s: Jusqu'à 99 ; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse modem	33,6 ko/s
Fonctionnalités de télécopies standards	Mémoire : jusqu'à 125 pages ; télécopie en couleur : oui ; numérotation rapide : jusqu'à 99 ; renumérotation automatique : oui ; envoi de télécopie différé : oui Multidiffusion de télécopie : 48 destinations

Accessoires

CB802A	Bac papier 250 feuilles pour HP Officejet Pro

Consommables

C4902AE	Cartouche d'encre noire Officejet HP 940
C4906AE	Cartouche d'encre noire HP 940XL Officejet
C4907AE	Cartouche d'encre cyan HP 940XL Officejet
C4908AE	Cartouche d'encre magenta HP 940XL Officejet
C4909AE	Cartouche d'encre jaune HP 940XL Officejet
C4900A	Tête d'impression Officejet noir et jaune HP 940
C4901A	Tête d'impression Officejet cyan et magenta HP 940

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG076E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG199E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement




HP LaserJet All-in-One et MFP

Usage	Produit	Référence
Usage personnel/petites équipes	**Imprimante HP LaserJet série M1120 MFP**	
	Imprimante HP LaserJet M1120 MFP	CB537A
	Imprimante HP LaserJet M1120n MFP	CC459A
	Imprimante HP LaserJet M1319f MFP	CB536A
	Imprimante HP LaserJet série M1522 MFP	
	Imprimante HP LaserJet M1522n MFP	CC372A
	Imprimante HP LaserJet M1522nf MFP	CB534A
	Imprimante HP Color LaserJet série CM1312 MFP	
	Imprimante HP Color LaserJet CM1312 MFP	CC430A
	Imprimante HP Color LaserJet CM1312nfi MFP	CC431A
	Imprimante HP LaserJet série M2727 MFP	
	Imprimante HP LaserJet M2727nf	CB532A
	Imprimante HP LaserJet M2727nfs	CB533A
	Imprimante HP Color LaserJet série CM2320 MFP	
	Imprimante HP Color LaserJet CM2320nf MFP	CC436A
	Imprimante HP Color LaserJet CM2320fxi MFP	CC435A
	Imprimante HP LaserJet série M3027 MFP	
	Imprimante HP LaserJet M3027 MFP	CB416A
	Imprimante HP LaserJet M3027x MFP	CB417A
	Imprimante HP LaserJet série M3035 MFP	
	Imprimante HP LaserJet M3035 MFP	CB414A
	Imprimante HP LaserJet M3035xs MFP	CB415A
Groupe de travail	**Imprimante HP Color LaserJet série CM3530 MFP**	
	Imprimante HP Color LaserJet série CM3530 MFP	CC519A
	Imprimante HP Color LaserJet série CM3530fs MFP	CC520A
	Imprimante HP LaserJet série M4345 MFP	
	Imprimante HP LaserJet M4345 MFP	CB425A
	Imprimante HP LaserJet M4345x MFP	CB426A
	Imprimante HP LaserJet M4345xs MFP	CB427A
	Imprimante HP LaserJet M5025 MFP	Q7840A
	Imprimante HP LaserJet série M5035 MFP	
	Imprimante HP LaserJet M5035 MFP	Q7829A
	Imprimante HP LaserJet M5035x MFP	Q7830A
	Imprimante HP LaserJet M5035xs MFP	Q7831A
	Imprimante HP Color LaserJet série CM4730 MFP	
	Imprimante HP Color LaserJet CM4730 MFP	CB480A
	Imprimante HP Color LaserJet CM4730f MFP	CB481A
	Imprimante HP Color LaserJet CM4730fsk MFP	CB482A
Service	**Imprimante HP LaserJet M9040/9050 MFP**	
	Imprimante HP LaserJet M9040 MFP	CC394A
	Imprimante HP LaserJet M9050 MFP	CC395A
	Imprimante HP Color LaserJet série CM6030/6040 MFP	
	Imprimante HP Color LaserJet CM6030 MFP	CE664A
	Imprimante HP Color LaserJet CM6030f MFP	CE665A
	Imprimante HP Color LaserJet CM6040 MFP	Q3938A
	Imprimante HP Color LaserJet CM6040f MFP	Q3939A
	HP Digital Sender série 9250c	CB472A

f = télécopieur
fm = télécopieur et sortie multi-bac
fsk = télécopieur et bac d'empilement/agrafeuse
n = réseau
nf = réseau et télécopieur
nfs = réseau, télécopieur et bac d'empilement
x/dtn = recto verso, bac supplémentaire et réseau
xm = recto verso, bac supplémentaire, réseau et sortie multi-bac
xs = recto verso, bac supplémentaire, réseau et bac d'empilement
z = combiné

Imprimante HP LaserJet série M1120 MFP

A4 | **Usage personnel/petites équipes**








référence

CB537A

CB537A	CC459A
Imprimante HP LaserJet M1120 MFP	Imprimante HP LaserJet M1120n MFP

Description du produit

Imprimante multifonctions A4.

Cible

Idéale pour les petites entreprises qui souhaitent utiliser des fonctions MFP laser de base, faciles d'utilisation, fiables et très rentables.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet série M1120 MFP, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression monochrome HP LaserJet (env. 1000 pages standard), guide de mise en route, dépliant d'assistance, CD avec logiciel/manuel d'utilisation des composants électroniques, couches sur le panneau de commande, carte d'enregistrement Iris, CD avec logiciel de reconnaissance de texte Readiris, bac d'alimentation de 150 supports, bac de sortie (modèle de base).

Avantages du produit

- **Imprimez, copiez et numérisez** avec cette imprimante MFP HP LaserJet économique.
- **Consacrez plus de temps à vos activités** grâce à ses fonctions très pratiques.
- **Un seul appareil intégrant toutes les fonctions dont vous avez besoin** pour rentabiliser vos activités.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesses d'impressions	Jusqu'à 19 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 7 s. ; temps de préchauffage < 13 s. (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)
Qualité d'impression	Technologie REt de HP et FastRes 1200
Volume mensuel conseillé	2500 pages/mois
Langage d'impression	GDI
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64; Prêt pour Windows® Vista™ ; Mac OS 10,3 ou supérieur Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	M1120 : USB haut débit (compatible USB 2.0) ; M1120n : Port Ethernet 10/100Base-T, USB grande vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0)
Mémoire (et disque dur)	32 Mo (interne)
Processeur	230 MHz, Casaba B
Affichage	Affichage de 16 caractères sur 2 lignes, boutons de menu et de navigation (Configuration/saisie, Gauche, Droite, Annuler), boutons de copie (nombre de copies, plus/moins foncé, paramètres supplémentaires, Début copie)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	De 1 à 3
Logiciels fournis	Pilotes d'impression basés sur l'hôte, pilotes de scanner TWAIN 1.9 ou WIA, application de numérisation, programme d'installation/désinstallation, logiciel de suivi de l'utilisation HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder (Rappel de commandes), polices d'écran, logiciel de reconnaissance de texte I.R.I.S. Readiris PRO (à installer séparément), pilotes d'impression et de numérisation pour Mac.
Dimensions et poids	Hors emballage : 457 x 369 x 322 mm ; 8,6 kg - Emballé : 600 x 400 x 390 mm ; 11,8 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005 / EN 55022:2006 Classe B; EN 61000-3-2 : 2000+A2 EN 61000-3-3 : 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 : 1997+A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1996.
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 250 feuilles, 10 enveloppes, 100 transparents, 60 à 163 g/m² - **Taille :** A4, A5, A6, B5, cartes postales, enveloppes (B5, C5, DL), 76 x 127 to 216 x 356 mm - **Bac 2 :** 10 feuilles, 10 enveloppes, 10 transparents, 42 à 260 g/m² - **Taille :** A4, A5, A6, B5, cartes postales, enveloppes (B5, C5, DL), 76 x 127 to 216 x 356 mm - **Sortie :** jusqu'à 100 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 65 transparents
Types de support	Papier (ordinaire, laser), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, cartes postales
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp (1 200 ppp en sortie effective)
Niveaux de gris	256
Type	A plat - Numérisation couleur : oui
Formats	PDF, TIFF, MTIFF, JPEG (formats supplémentaires disponibles depuis l'envoi au flux de travail à l'aide de la fonction OCR, y compris XML, et les documents PDF, TXT, RTF (compatibles Word) et HTML accessibles)
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 14 cpm, jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 99 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %

Accessoires

C6518A	Câble USB HP, 2m	**C6520A**	Câble USB HP, 3m

Consommables

CB436A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente, 2 000 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG086E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (Europe)
UG206E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans (Europe)

Imprimante HP LaserJet série M1319f MFP

A4 Usage personnel/petites équipes


















référence

CB536A

Description du produit

Imprimante multifonctions A4.

Cible

Pour les clients de PME à la recherche d'un appareil abordable pour imprimer, copier, numériser et télécopier, et les clients à la recherche d'une imprimante et d'un télécopieur de haute qualité disposant de toutes les fonctionnalités.

Contenu de la boîte

Imprimante HP LaserJet M1319f MFP, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet (1000 pages standard en moyenne), guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD contenant un logiciel de périphérique et un guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, bac d'alimentation papier de 250 feuilles, prise en charge du bac de sortie.

Avantages du produit

- **Bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix et de la simplicité de l'imprimante multifonction HP la plus abordable avec télécopieur.**
- **Soyez plus productifs** grâce à des performances augmentant votre productivité.
- **Profitez de fonctions améliorées** grâce à la conception intégrée et aux fonctions innovantes de cette imprimante compacte.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesses d'impression	A4 noir : jusqu'à 18 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 8,5 s. (en mode Prêt) (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)
Qualité d'impression	REt, HP Fastres 1200
Volume mensuel conseillé	De 500 à 2000 pages/mois
Langage d'impression	GDI
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, Server 2003 ; compatible Windows® Vista® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4 ou version supérieure. Optionnel : Linux®. Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	USB haut débit (compatible USB 2.0)
Mémoire (et disque dur)	32 Mo - Non extensible
Processeur	240 MHz, Tensilica®
Affichage	Affichage de 16 caractères sur 2 lignes, boutons alphanumériques, commandes de menu, d'annulation, de télécopie et de copie
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	1
Logiciels fournis	Pilotes d'impression basés sur l'hôte, pilotes de scanner TWAIN 1.9 ou WIA, application de numérisation, programme d'installation/désinstallation, logiciel de suivi de l'utilisation HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder (Rappel de commandes), polices d'écran, logiciel de reconnaissance de texte I.R.I.S. Readiris PRO (à installer séparément), pilotes d'impression et de numérisation pour Mac. Boîte à outils et logiciel EWS inclus. HP LaserJet Scan, HP LaserJet Fax d'envoi/réception sur PC, Assistant de configuration de télécopie HP, programme d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh). Pilotes sur le Web : Programme d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel HP Scan, Boîte à outils HP pour la gestion des télécopies et l'assistance, HP Software Update
Dimensions et poids	Hors emballage : 467 x 443 x 459 mm ; 10 kg - Emballé : 600 x 333 x 440 mm ; 12,3 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an (la garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales)
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 250 feuilles, 10 enveloppes, 10 transparents, 60 à 163 g/m2 - Taille : A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 mm à 216 x 356 mm **- Chargeur auto. de documents :** 30 feuilles, 48 à 105 g/m² - Taille: 148 x 105mm (A6) à 215,9 x 355,6mm- **Sortie :** jusqu'à 100 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 10 transparents
Types de support	Papier (ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, normal, couleur, glacé, à en-tête, à faible ou fort grammage, recyclé, rugueux), enveloppes, vélin, transparents, étiquettes, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 19200 ppp
Niveaux de gris	256
Type	Scanner LED en alimentation feuille à feuille - Numérisation couleur : oui - Formats de fichier : JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG
Formats	JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 18 cpm (vitesse de copie jusqu'à 14 cpm par le bac d'alimentation automatique), jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 99 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse/résolution	3 s. par page / Résolution - Standard : 203 x 98 ppp ; Fine : 203 x 196 ppp ; Superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)

Accessoires

Q6264A	Câble USB HP, 1,8m

Consommables

Q2612A	Cartouche d'impression noire (toner Ultraprecise, 2000 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH757E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (Europe)
UH761E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans (Europe)

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP LaserJet série M1522 MFP

A4 | **Usage personnel/petites équipes**



CC372A
Imprimante HP LaserJet M1522n MFP



CB534A
Imprimante HP LaserJet M1522nf MFP












référence

CC372A



Description du produit

Imprimante multifonctions A4.

Cible

Idéale pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent une machine efficace et fiable pour gérer toutes les sorties monochromes avec une grande valeur ajoutée.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M1522n MFP, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet (1000 pages standard en moyenne), guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD contenant un logiciel de périphérique et un guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, prise en charge de l'alimentation ADF (250 feuilles), support ADF (modèle de base).

Avantages du produit

- **Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à faible coût :** un seul appareil fiable et facile d'utilisation pour imprimer, copier, numériser et télécopier, avec une connectivité haut débit USB 2.0 pour partager en réseau et en toute sécurité un MFP HP. Gérez les tâches complexes avec un processeur de 264 MHz et une mémoire extensible à 64 Mo, et protégez votre imprimante multifonction contre le vol avec le verrou Kensington fourni avec l'appareil.
- **Des performances optimales pour obtenir des documents de qualité professionnelle :** imprimez des documents complexes grâce au support intégré pour une émulation PCL 5e, PCL 6 et HP postscript niveau 3, et obtenez des images couleur de qualité supérieure avec la résolution de numérisation jusqu'à 19 200 ppp. Profitez de la numérisation couleur à plat et copiez des supports variés comme des brochures et autres documents reliés. Des fonctions de télécopie sophistiquées1, notamment la réception privée, FaxTel2 et le stockage numérisé pour plus de 300 pages.
- **Optimisez votre productivité avec des vitesses accrues en termes d'impression, de copie, et d'impression de la première page.** Obtenez rapidement du texte et des images nets grâce au dispositif d'alimentation en toner sphérique de HP. Améliorez votre productivité grâce à une vitesse d'impression et de copie jusqu'à 23 ppm, et avec une première page en moins de 9,5 secondes (hors mode économie d'énergie) grâce à la technologie HP de fusion instantanée.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesses d'impression	Jusqu'à 23 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 9,5 s. (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)
Qualité d'impression	REt, HP FastRes, HP TrueRes
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 4000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 ; prêt pour Windows® Vista™ ; Microsoft® Windows® Edition familiale, XP Media Center, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; PC tablette XP ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC® uniquement) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server - Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	10/100Base-T Ethernet, USB grande vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0)
Mémoire (et disque dur)	64 Mo
Processeur	450 MHz, Motorola ColdFire® V5e
Affichage	M1522n MFP : affichage sur 2 lignes. Boutons alphanumériques. Boutons de navigation avec deux signalisations (configuration, haut, Ok, bas, précédent, annuler), des boutons de copie (début, réduction/agrandissement, plus/moins foncé, qualité, nombre de copies), 2 boutons pour numériser (début, transfert) M1522nf MFP : affichage de 2 lignes de texte sur LCD, touches alphanumériques, touches de navigation plus 2 DEL (Configuration, gauche, entrée, droite, annuler), touches de télécopie (démarrer télécopie, annuaire, volume, résolution, recomposition, touches directes, décalage), touches de copie (démarrer copie, recto-verso, réduction/agrandissement, plus clair/plus foncé, tri, qualité, papier, nombre de copies, réglages actuels), 2 touches de numérisation (démarrer numérisation, numériser vers)
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 5 utilisateurs
Logiciels fournis	M1522n MFP : Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA Scan Driver, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh) M1522nf MFP : Boîte à outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 ou WIA Scan Driver, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh)
Pilotes sur le web	M1522n MFP : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, logiciels de numérisation HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer M1522nf MFP : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel de numérisation HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Dimensions et poids	Hors emballage : 496 x 406 x 402 mm ; 11 kg - Emballé : 600 x 500 x 505 mm ; 15,6 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 - Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000+A2 : EN 61000-3-3 : 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 : 1997+A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1995
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 250 feuilles, 60 à 163 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Bac 2 :** 10 feuilles, 10 enveloppes, 10 transparents, 60 à 163 g/m² - Taille : A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 mm à 216 x 356 mm - **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 90 g/m² **- Sortie :** jusqu'à 125 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 10 transparents
Types de support	Papier (normal, couleur, papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; amélioré : jusqu'à 19200 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat - Chargeur automatique - Numérisation couleur : oui
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 23 cpm (feuille simple sur dos plat, copies multiples, vitesse de copie de l'ADF jusqu'à 14,5 cpm), jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 99 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse	33,6 Kbps (3 s. par page)
Résolution	Standard : 203 x 98 ppp ; fine : 203 x 196 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)

Accessoires

C6518A	Câble USB HP, 2m	**C6520A**	Câble USB HP, 3m

Consommables

CB436A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente, 2 000 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UD908E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, garanti 2 ans
U9811E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, garanti 3 ans
UD906E	HP Care Pack, retour chez HP, 2 ans
U9809E	HP Care Pack, retour chez HP, 3 ans
UD907E	HP Care Pack, échange le jour suivant, 2 ans
U9810E	HP Care Pack, échange, 3 ans
U9813PE	HP Care Pack, post garantie jour ouvré suivant sur site, 1 an
UA152PE	HP Care Pack, post garantie retour chez HP, 1 an
U9812PE	HP Care Pack, post garantie échange le jour suivant, 1 an
UF925E	HP Care Pack, jour suivant sur site, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Color LaserJet série CM1312 MFP

A4 **Usage personnel/petites équipes**


CC430A
Imprimante HP Color LaserJet CM1312 MFP


CC431A
Imprimante HP Color LaserJet CM1312nfi MFP

référence
CC430A

Description du produit

Imprimante multifonctions A4.

Cible

Pour les individuels ou les équipes de 2 à 5 utilisateurs, pour les entreprises de toute taille qui ont besoin d'un pilote multifonctions facile à utiliser, fiable et abordable pour produire une vaste gamme de documents d'entreprise.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color Laserjet CM1312 MFP, cartouches d'impression échantillon HP Color LaserJet 750 pages noir, cyan, magenta et jaune préinstallées avec le toner ColorSphere, livré avec documentation (guide de démarrage, dépliant d'assistance), CD (guide d'utilisateur et logiciel du périphérique), câble d'alimentation, cadran pour le panneau de commande, logiciel Readiris PRO OCR et carte d'enregistrement, kit de démarrage marketing (échantillons de supports spéciaux, réductions pour les offres partenaires, modèles de documents) (modèle de base).

Avantages du produit

- **Atteignez aisément des résultats de qualité professionnelle avec le plus abordable des multifonctions laser couleur HP avec télécopie.** Proposez des communications d'entreprise plus efficaces en couleur avec la solution LaserJet MFP compacte unique de HP, et faites des économies financières et gagner de l'espace grâce aux fonctions de télécopie, copie, numérisation et d'impression avancées. Impressionnez vos clients avec des résultats de copie et d'impression professionnels atteints grâce à HP ImageREt 3600.
- **Augmentez votre productivité et vos résultats avec ce multifonction laser couleur haute performance, haute qualité HP** grâce à des impressions et des copies de qualité professionnelle (jusqu'à 12 ppm en noir et 8 ppm en couleur). Augmentez l'efficacité au quotidien avec la fonctionnalité de télécopie, de numérisation, de copie et d'impression en une solution compacte facile à utiliser. Partagez les fonctionnalités avec la mise en réseau 10/100 Base TX intégrée ou connectez-vous directement à votre PC via le port USB haut débit.
- **Ce multifonctions HP Color LaserJet innovant est très facile à installer, utiliser, partager et entretenir :** installez et configurez le multifonctions en seulement quelques clics grâce aux assistants de configuration et au panneau de commande intuitif avec l'affichage graphique couleur rotatif de 6,1 cm. Les cartouches d'impression Tout-en-un HP d'origine sont propres et faciles à installer et à remplacer. Numérisez facilement à plat des documents reliés ou des objets. Transformez du texte numérisé en fichiers modifiables avec le logiciel de reconnaissance optique de caractère Readiris PRO. Gérez, surveillez et maintenez environ 15 imprimantes HP LaserJets avec le logiciel HP Easy Printer Care.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesses d'impression	A4 noir : jusqu'à 12 ppm - Couleur : jusqu'à 8 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 25,5 s. (en mode Prêt) ; couleur < 31,5 s. (en mode Prêt) (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	De 250 à 1500 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, émulation HP PCL 5c
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Éd. Familiale, XP Media Center, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Tablet PC ; Prêt pour Windows® Vista® ; Mac OS X v10.3 ou version supérieure ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur; SUSE Linux 6.x ou supérieur; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®) ; AIX® 3.2.5 ou version ultérieure ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame ; services Terminal Server Derniers systèmes d'exploitation et pilotes d'impression pris en charge disponibles sur : http://www.hp.com/support/cljcm1312mfp
Interface et connectivité	CM1312 : 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0) CM1312nfi : Connectivité réseau Ethernet filaire 10/100 intégrée avec 1 port RJ-45 ; 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0)
Mémoire (et disque dur)	CM1312 : 128 Mo CM1312nfi : 160 Mo
Processeur	450 MHz, processeur Freescale Coldfire® V5X intégré
Affichage	CM1312 : Panneau de commande intuitif avec écran de messages sur 2 lignes, affichage de l'état du périphérique/des consommables, commandes de copie, commandes de numérisation, configuration, réduction/agrandissement, contrôle de contraste et boutons d'annulation CM1312nfi : Panneau de commande intuitif 6,1 cm avec affichage rotatif graphique couleur, écran de messages, affichage de l'état du périphérique/des consommables, LED prêt et Erreur, commandes de copie, de numérisation, de télécopie, contrôle du noir/ de la couleur, affichage des réglages photo, boutons Numérique, Configuration, Annuler, Aide et Précédent
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Nombre d'utilisateurs	De 2 à 5
Logiciels fournis	CM1312 : Boîte à outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA Scan Driver, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh) CM1312nfi : Boîte à outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 ou WIA Scan Driver, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh)
Dimensions et poids	Hors emballage - CM1312 : 437 x 455 x 405 mm; 21,2 kg - CM1312nfi : 497 x 490 x 485 mm ; 24,7 kg Emballé : CM1312 : 600 x 500 x 545 mm ; 27,25 kg - CM1312nfi : 600 x 600 x 589 mm ; 35,34 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an, retour matériel au centre de service agréé
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 150 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 176 g/m^2 (jusqu'à 200 g/m^2 avec les papiers de couverture HP Laser, jusqu'à 220 g/m^2 avec les papiers photo glacé HP Laser) - **Taille :** A4, A5, B5, A6 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm - **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles (CM1312nfi) - **Taille :** A4, A5, B5 (ISO, JIS), 127 x 127 to 216 x 356 mm (CM1312nfi) - **Sortie :** jusqu'à 125 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 50 transparents
Types de support	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; amélioré : jusqu'à 19200 ppp
Niveaux de gris	256
Type	Numérisation couleur : oui
Formats de fichier	BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF
COPIE	
Vitesse/résolution	Noir : jusqu'à 12 cpm - Couleur : jusqu'à 8 cpm - Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 99 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse	33,6 Ko/s
Résolution	Standard : 203 x 98 ppp ; fine : 203 x 196 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)

Accessoires

Q6264A	Câble USB HP, 1,8m

Consommables

CB540A	Cartouche d'impression noire (toner ColorSphere, 2 200 pages standard)
CB541A	Cartouche d'impression cyan (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)
CB542A	Cartouche d'impression jaune (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)
CB543A	Cartouche d'impression magenta (toner ColorSphere, 1 400 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UE663E	HP Care Pack, retour chez HP, 2 ans
UE199E	HP Care Pack, retour chez HP, 3 ans
UE666PE	HP Care Pack, post garantie, retour chez HP, 1 an
UE665E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 2 ans
UE200A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UE669PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
H3110E	HP Care Pack, installation et configuration pour une imprimante réseau
H4513E	HP Care Pack, installation pour une imprimante HP

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série M2727 MFP


A4 **Usage personnel/petites équipes**







référence
CB532A






CB532A
Imprimante HP LaserJet M2727nf


CB533A
Imprimante HP LaserJet M2727nfs

Description du produit

Imprimante All in one laser A4.

Cible

Idéale pour les PME et les équipes de travail restreintes de grandes entreprises recherchant une MFP HP puissante pour gérer des travaux multi-copie et multi-impression volumineux tout en économisant du temps, de l'espace et de l'argent.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M2727nf MFP, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7553A, guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD avec logiciel de périphérique et guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, prise en charge de l'alimentation ADF, cordon(s) d'alimentation (modèle de base).

Avantages du produit

- **Obtenez de meilleurs résultats avec la MFP haute performance de HP et ses vitesses d'impression et de copie très rapides :** soyez plus productif avec des vitesses d'impression/copie jusqu'à 26 ppm et obtenez votre première impression en moins de 10 s. (mode PowerSave) avec la technologie de fusion instantanée sans attente. Le scanner CCD avec grande profondeur de mise au point et allumage instantané de LED capture des images de haute qualité, des objets 3D et des présentations sur double page sans lignes noires visibles au niveau de la reliure. Imprimez des travaux complexes grâce aux pilotes d'impression HP PCL5, HP PCL 6 et d'émulation HP PostScript niveau 3.
- **Tirez profit des fonctionnalités dont vous avez besoin avec cette MFP complète et rapide :** améliorez les communications avec une solution de télécopie incluant une fonction de réception privée et FaxTel ainsi qu'un stockage numérique jusqu'à 600 pages. Travaillez sans interruption avec une capacité d'alimentation maximum de 500 pages, et menez à bien vos travaux plus rapidement avec le tri des copies, l'impression recto-verso et une agrafeuse électronique.
- **Comptez sur cette MFP HP très fiable pour obtenir d'excellents résultats facilement et sans problème :** produisez facilement des tirages d'excellente qualité grâce à l'intelligence intégrée des cartouches HP LaserJet d'origine. Faites fonctionner jusqu'à 15 appareils laser HP grâce au logiciel HP Easy Printer Care 2.0, et appréciez la prise en charge étendue d'un grand nombre de systèmes d'exploitation, y compris Windows® Vista®. Obtenez davantage de votre imprimante avec un port USB 2.0 grande vitesse permettant d'accéder à des solutions de tierces parties. Protégez votre imprimante multifonction contre le vol avec le verrou Kensington fourni avec l'appareil.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesses d'impression	Jusqu'à 26 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 10 s. ; temps de préchauffage < 38 s. (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)
Qualité d'impression	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 5000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000 ; Windows® Server 2003 ; Certifié pour Windows® Vista™ ; Windows® XP Edition Familiale, XP Édition Media Center, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Tablet PC ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Interface et connectivité	10/100Base-T Ethernet, USB grande vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0) - Optionnel : aucun
Mémoire (et disque dur)	64 Mo - Extensible à 320 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches
Processeur	450 MHz, Motorola ColdFire® V5e
Affichage	Affichage de 2 lignes de texte sur LCD, touches alphanumériques, touches de navigation plus 3 DEL (Configuration, gauche, entrée, droite, annuler), touches de télécopie plus 1 LED (démarrer télécopie, annuaire, volume, résolution, recomposition, touches directes, décalage), touches de copie plus 2 LED (démarrer copie, recto verso, réduction/agrandissement, plus clair/plus foncé, tri, qualité, papier, nombre de copies, réglages actuels), 2 touches de numérisation (démarrer numérisation, numériser vers).
Impression R/V	Automatique (standard)
Nombre d'utilisateurs	De 3 à 10
Logiciels fournis	Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, pilote de scanner TWAIN 1.9 ou WIA, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh)
Dimensions et poids	Hors emballage - M2727nf : 500 x 406 x 457 mm ; 17.2 kg - M2727nfs : 500 x 406 x 546 mm ; 20.5 kg Emballé - M2727nf : 596 x 496 x 595 mm ; 22 kg - M2727nfs : 596 x 496 x 785 mm ; 25,91 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 - Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000+A2 : EN 61000-3-3 : 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 : 1997+A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1995
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 50 feuilles, 10 enveloppes, 10 transparents, 60 à 163 g/m² - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, carte postale D (JIS), executive (JIS) ; 76 x 127 à 216 x 356 mm **Bac 2 :** 250 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A5, B5 (JIS), A4 ; 148 x 210 à 216 x 356 mm **Bac 3 :** 250 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A5, B5 (JIS), A4 ; 148 x 210 à 216 x 356 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles 60 à 90g/m² - **Taille :** A4, A5, 127 x 127 à 216 x 381 mm **Sortie :** jusqu'à 125 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 10 transparents
Types de support	Papier (normal, couleur, papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; amélioré : jusqu'à 19200 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur auto. - Numérisation couleur : oui
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 26 cpm (feuille simple sur dos plat, copies multiples, vitesse de copie de l'ADF jusqu'à 17,5 cpm), 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 99 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse	33,6 Ko/s (3 s. par page)
Résolution	Standard : 203 x 98 ppp ; fine : 203 x 196 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)

Accessoires

CB421A	SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo 144 broches
CB422A	SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo 144 broches
CB423A	SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo 144 broches
C6518A	Câble USB HP, 2m
C6520A	Câble USB HP, 3m

Consommables

Q7553A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente, 3 000 pages standard)
Q7553X	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente, 7 000 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H5471E	HP Care Pack, échange, 3 ans
UD911E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant, 1 an
H5478A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant, 3 ans
H2649PE	HP Care Pack, garantie prolongée, maintenance sur site le jour ouvré suivant, 1 an
H5739PE	HP Care Pack, garantie prolongée, échange, 1 an
UD910E	HP Care Pack, remplacement le jour ouvré suivant, 2 ans"


Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP Color LaserJet série CM2320 MFP

A4 | **Usage personnel/petites équipes**








référence

CC436A




CC436A
Imprimante HP Color LaserJet CM2320nf MFP



CC435A
Imprimante HP Color LaserJet CM2320fxi MFP

Description du produit

Imprimante multifonctions A4.

Cible

Idéale pour les petits groupes de travail de 3 à 5 utilisateurs ayant besoin d'une imprimante multifonctions abordable, fiable et facile d'utilisation afin de produire des documents professionnels de qualité.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color Laserjet CM2320nf MFP ; cartouches d'impression échantillon HP Color LaserJet 1200 pages noir, cyan, magenta et jaune préinstallées; livré avec documentation (guide de démarrage, dépliant d'assistance) ; CD (guide d'utilisateur et logiciel du périphérique) ; câble d'alimentation ; cadran pour le panneau de commande ; logiciel Readiris PRO OCR et carte d'enregistrement, kit de démarrage marketing (échantillons de supports spéciaux, réductions pour les offres partenaires, modèles de documents) (modèle de base).

Avantages du produit

- **Obtenez des résultats impressionnants** de copie, d'impression, de scan et de télécopie en peu de temps.
- **Facilité d'utilisation, de partage et de maintenance.**
- **Créez des documents professionnels de communication de grande qualité à un prix abordable.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesses d'impressions (avec temps de sortie 1ère page)	A4 noir : jusqu'à 20 ppm ; couleur : jusqu'à 20 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 17,8 s. (en mode Prêt) Couleur : < 18,2 s. (en mode Prêt) ; la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	1000 à 2500 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, émulation HP PCL 5c
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Éd. Familiale, XP Media Center, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Tablet PC ; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.3 ou version supérieure ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur; SUSE Linux 6.x ou supérieur; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®) ; AIX® 3.2.5 ou version ultérieure ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame ; services Terminal Server. Derniers systèmes d'exploitation et pilotes d'impression pris en charge disponibles sur : http://www.hp.com/support/cljcm2320mfp
Interface et connectivité	Connectivité réseau Ethernet filaire 10/100 intégrée avec 1 port RJ-45 ; 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0)
Mémoire (et disque dur)	160 Mo extensible à 416 Mo
Processeur	450 MHz ; processeur Freescale Coldfire® V5X intégré
Panneau de commande	Panneau de commande intuitif de 6 cm avec écran rotatif graphique couleur, écran de messages, écran de l'état du périphérique/des consommables, LED prêt et erreur, commandes de copie, de numérisation, de télécopie, contrôle du noir/de la couleur, écran des réglages photos, boutons numérique, configuration, annuler, aide et précédent
Impression R/V	Sur modèle CM2320fxi
Nombre d'utilisateurs	De 3 à 5 utilisateurs
Logiciels fournis	Boîte à outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA Scan Driver, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh); CM2320fxi : Boîte à outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 ou WIA Scan Driver, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer; Logiciel d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel de numérisation HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Dimensions et poids	Hors emballage : CM2320nf : 497 x 492 x 550 mm ; 26,9 kg - CM2320fxi : 497 x 492 x 650 mm ; 32,3 kg Emballé : CM2320nf : 600 x 600 x 653 mm ; 39,18 kg - CM2320fxi : 800 x 600 x 653 mm ; 52,24 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	Limitée à un an, sur site
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 50 feuilles, 10 enveloppes, 50 transparents, 60 à 176 g/m² (jusqu'à 220 g/m² avec les papiers photo glacé HP Laser) - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cartes postales (Standard #10, JIS Single, JIS Double), 76 x 127 to 216 x 356 mm **Bac 2 :** 250 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 163 g/m² (jusqu'à 220 g/m² avec les papiers photo glacé HP Laser, jusqu'à 176g/m² pour les cartes postales) - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cartes postales (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 to 216 x 356 mm **Bac 3 (modèle fxi) :** 250 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales, jusqu'à 220 g/m² avec les papiers photo glacé HP - **Taille :** A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cartes postales (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 to 216 x 356 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 90 g/m² - **Taille :** A4 (ISO), A5 (ISO), B5 (JIS), Executive, legal, lettre, personal, de 127 x 127 mm à 215.9 x 355.6 mm **Sortie :** jusqu'à 150 feuilles, jusqu'à 20 enveloppes, jusqu'à 50 transparents
Types de support	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné

NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1200 ppp ; amélioré : jusqu'à 19200 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur automatique de documents - Numérisation couleur : oui
Formats de fichiers	BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF
COPIE	
Vitesse/résolution	Noir : jusqu'à 20 cpm ; couleur : jusqu'à 20 cpm ; jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 99 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Vitesse	33,6 Ko/s
Résolution	Standard : 203 x 98 ppp ; fine : 203 x 196 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)

Accessoires

CB500A	Bac entrée 250 f.
CB421A	Module de mémoire HP DDR2 DIMM 64 Mo
CB422A	Module de mémoire HP DDR2 DIMM 128 Mo
CB423A	Module de mémoire HP DDR2 DIMM 256 Mo

Consommables

CB530A	Cartouche d'impression noire (toner ColorSphere, 3500 pages standard)
CB531A	Cartouche d'impression cyan (toner ColorSphere, 2800 pages standard)
CB532A	Cartouche d'impression jaune (toner ColorSphere,2800 pages standard)
CB533A	Cartouche d'impression magenta (toner ColorSphere, 2800 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UJ574E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UJ577PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
H3110E	HP Care Pack, installation et configuration pour une imprimante réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série M3027 MFP

A4 Usage personnel/petites équipes











référence
CB416A





CB416A
Imprimante HP LaserJet M3027 MFP


CB417A
Imprimante HP LaserJet M3027x MFP

Description du produit

Copieur multifonctions A4.

Cible

Conçue pour les petites équipes de travail des PME qui apprécieront ce produit multifonctions noir et blanc très fiable et simple à utiliser. Il leur permettra d'en faire plus avec moins lorsqu'ils réalisent diverses tâches de bureau depuis un seul dispositif.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M3027 MFP (avec disque dur de 40 Go), cartouche de toner, dépliant d'assistance, cordon d'alimentation, caches pour le panneau de commande, CD de logiciel/documentation, guide de démarrage, affiche d'utilisation.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Rapprochez les fonctions d'impression, de copie, de télécopie[1],** de numérisation couleur et vers e-mail/PC des équipes de travail, et récoltez des résultats positifs. Augmentez la productivité avec des vitesses atteignant 25 ppm, une première page rapidement imprimée et l'impression recto verso[2], le tout à un prix abordable.
- **Doté d'une simplicité exceptionnelle d'utilisation,** de gestion et de maintenance, ce MFP offre une nouvelle interface utilisateur intuitive à la navigation aisée, une mise en réseau intégrée pour un partage fiable, un disque dur interne et des consommables d'impression HP fiables limitant les interruptions.
- **Grâce à la fiabilité HP LaserJet,** ce MFP de bureau offre des performances sur lesquelles vous pouvez compter. Créez des documents de qualité professionnelle et bénéficiez d'un fonctionnement sans souci avec un processeur 400 MHz capable de traiter des tâches d'impression complexes et une mémoire extensible.

[1] La fonctionnalité de télécopie est fournie en standard uniquement sur le HP LaserJet M3027x MFP, et ne peut pas être ajoutée au HP LaserJet M3027 MFP.
[2] Le dispositif d'impression recto verso est fourni en standard sur le HP LaserJet M3027x MFP uniquement, et ne peut pas être ajouté au HP LaserJet M3027 MFP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression (noir, A4)	A4 : jusqu'à 25 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 10 s.
Qualité d'impression (noir, qualité optimisée)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Volume mensuel conseillé	De 2000 à 6000 pages/mois
Langages d'impression	Emulation HP PostScript niveau 3, PCL 5, PCL 6, PDF 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003 ; Mac OS 10.2 et supérieur Les plus récents pilotes d'impression sont disponibles sur le site d'assistance Web HP à l'adresse http://www.hp.com/support/ljm3035mfp
Interface et connectivité	Optionnel : serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n (J7961A), serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (J7942A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), disque dur SATA HP hautes performances (J7989G), carte parallèle HP 1284B (J7972G), carte de connectivité HP Jetdirect (J4135A), adaptateur sans fil Bluetooth® PC et imprimante HP bt450 (Q6398A), adaptateur sans fil Bluetooth® imprimante HP bt400 (Q6399A)
Mémoire (et disque dur)	256 Mo - Extensible à 512 Mo via un emplacement DIMM DDR 100 broches - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	MIPS embarqué dans l'ASIC personnalisé HP
Affichage	Ecran LCD STN CCFL rétro-éclairé 640 x 240 avec surface tactile analogique, roulette de contraste/de réglage, 5 voyants (attention, données, prêt, veille, démarrage), pavé numérique 13 touches, 4 touches (réinitialisation, veille, démarrage, arrêt)
Impression R/V	Standard sur M3027x
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 15
Logiciels fournis	Pilotes sur le Web : système d'impression, pilote PCL 6 seul, pilote PCL 5 seul, pilote Postscript seul, applet WJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, logiciel HP Easy Printer Care, pilote télécopie PC
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage : 426 x 485 x 530 mm ; 27,56 kg - Emballé : 600 x 630 x 670 mm ; 31,88 kg
Certifications	CISPR 22 : 1993/EN 55022 : 1994 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEI-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQI-IEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers) ; Produit laser/DEL de classe 1
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 50 transparents, 50 étiquettes, 60 à 199 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 76 x 127 à 216 x 356 mm **Bacs 2 et 3 :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS) **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 50 transparents, 60 à 105 g/m²
Types de support	Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de voeux), transparents
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 1200 ppp
Niveaux de gris	256
Formats de fichier	PDF, TIFF, JPG, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	Non
Send to folder	Non
Send to application	Non
COPIE	
Vitesse de copie (noir, qualité économie, A4)	Jusqu'à 25 cpm
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 1000 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Résolution	Standard : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp ; photo : 200 x 200 ppp

Accessoires

C6518A	Câble USB HP, 2 m
J7989G	Disque dur EIO Serial ATA HP hautes performances
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7972G	Carte parallèle EIO HP 1284B
Q7432A	Pack de recharges d'agrafes HP (2 recharges de 1 500 agrafes chacune)
Q7817A	Bac à papier HP de 500 feuilles
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4

Consommables

Q7551A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)
Q7551X	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UF005A/E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans
UF011E	HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 3 ans
UF016PE	HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1 an
UH015PE	HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 1 an
UF006E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans
UF007E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans
U2010E	HP Care Pack, installation et configuration réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série M3035 MFP

A4 **Usage personnel/petites équipes**



CB414A
Imprimante HP LaserJet M3035 MFP



CB415A
Imprimante HP LaserJet M3035xs MFP












référence
CB414A

Description du produit

Copieur multifonctions A4.

Cible

Idéale pour les petits groupes de travail comprenant jusqu'à huit utilisateurs dans les environnements grandes entreprises et PME, ce HP LaserJet MFP monochrome extrêmement fiable leur permet de gérer de nombreux flux de travail de bureautique depuis un seul dispositif facile à utiliser.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M3035 MFP (avec dispositif d'impression recto verso et disque dur de 40 Go), cartouche de toner, dépliant d'assistance, cordon d'alimentation, caches pour le panneau de commande, CD de logiciel/documentation, guide de démarrage, affiche d'utilisation.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Améliorez la productivité des petits groupes de travail** avec ce LaserJet MFP rapide et souple. Augmentez l'efficacité des flux de travail de bureau avec des fonctions d'impression, de copie, d'envoi couleur et de télécopie[1] réunies sur un seul dispositif, y compris une fonction d'envoi à courrier électronique/dossier réseau.
- **Réalisez vos objectifs plus rapidement** avec un dispositif extrêmement simple à utiliser et à entretenir. Une nouvelle interface utilisateur vous guide de façon intuitive dans tout processus. Les consommables d'impression HP fiables réduisent les interruptions et la mise en réseau intégrée favorise un partage aisé.
- **Accédez aux solutions d'entreprise** par le biais d'un connecteur FIH supplémentaire, d'un logement EIO ouvert et d'un port USB 2.0 haut débit. Le processeur 400 MHz et la mémoire extensible à 512 Mo vous permettent de gérer sans difficultés vos tâches les plus complexes. Imprimez sans interruption avec une capacité d'entrée atteignant 1 100 feuilles[2].

[1] La fonctionnalité de télécopie est optionnelle et peut être ajoutée au HP LaserJet M3035 MFP.
[2] Le second bac d'alimentation de 500 feuilles est fourni en standard avec le HP LaserJet M3035xs MFP. Il s'agit d'un accessoire optionnel (vendu séparément) qui peut être ajouté au HP LaserJet M3035 MFP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression (noir, A4)	A4 : jusqu'à 33 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 10 s.
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp, 170 lpp
Volume mensuel conseillé	De 2000 à 6000 pages/mois
Langages d'imprimante standard	Emulation HP PostScript niveau 3, PCL 5, PCL 6, PDF 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures Les derniers pilotes d'impression sont disponibles sur le site d'assistance Web HP à l'adresse http://www.hp.com/support/ljm3035mfp
Interface et connectivité	Optionnel : serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n (J7961A), serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), serveur d'impression sans fil 802.11g (USB 2.0) HP Jetdirect ew2400 (J7951A), serveur d'impression Fast Ethernet (USB 2.0) HP Jetdirect en3700 (J7942A), serveur d'impression Fast Ethernet (USB 1.1) HP Jetdirect 175x (J6035D), disque dur SATA HP hautes performances (J7989G), carte parallèle HP 1284B (J7972G), carte de connectivité HP Jetdirect (J4135A), adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450 et PC (Q6398A), adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400 (Q6399A)
Mémoire (et disque dur)	256 Mo - Extensible à 512 Mo via un logement DIMM DDR 100 broches - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	400 MHz - MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé
Affichage	Ecran LCD STN CCFL rétro-éclairé (640 x 240) avec surface tactile analogique ; roulette de réglage du contraste ; voyants indicateurs d'état du périphérique : Prêt, Données, Attention, Démarrage, Veille ; touches matérielles : pavé numérique à 13 touches ; touche de veille ; touche de réinitialisation ; touche d'arrêt ; touche de démarrage
Impression R/V	Automatique (standard)
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 8
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage - M3035 : 426 x 485 x 530 mm ; 27,56 kg - M3035xs : 426 x 485 x 670 mm ; 33,44 kg Emballé - M3035 : 600 x 630 x 670 mm ; 31,88 kg - M3035xs : 600 x 630 x 950 mm ; 40,65 kg
Certifications	CISPR 22:1993/EN 55022:1994 Classe A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEI-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQI-IEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers), produit laser/DEL de classe 1
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 50 transparents, 50 étiquettes, 60 à 199 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 76 x 127 à 216 x 356 mm **Bacs 2 et 3 :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS) **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 105 g/m² **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles, jusqu'à 10 enveloppes, jusqu'à 50 transparents
Types de support	Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de voeux), transparents
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 1200 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur automatique - Numérisation couleur : Oui
Formats de fichier	PDF, TIFF, JPG, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN	En option avec le logiciel DSS4
Send to folder	Oui
Send to application	En option avec le logiciel HP Autostore
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 33 cpm, 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 1000 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	En option sur modèle xs
Vitesse	13 s. par page

Accessoires

C6518A	Câble USB HP, 2 m
J7989G	Disque dur EIO Serial ATA HP hautes performances
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7972G	Carte parallèle EIO HP 1284B
Q7432A	Pack de recharges d'agrafes HP (2 recharges de 1 500 agrafes chacune)
Q7817A	Bac à papier HP de 500 feuilles
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4

Consommables

Q7551A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)
Q7551X	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UE685A/E	HP Care Pack, assistance matérielle le jour ouvrable suivant, 3 ans
UE686E	HP Care Pack, assistance matérielle le jour ouvrable suivant, 4 ans
UE687E	HP Care Pack, assistance matérielle le jour ouvrable suivant, 5 ans
UE691E	HP Care Pack, assistance matérielle, sous 4 heures 13 h x 5 j, 3 ans
UE695PE	HP Care Pack, assistance matérielle, maintenance sur site sous 4 heures 13 h x 5 j, 1 an post garantie
UE696PE	HP Care Pack, assistance matérielle le jour ouvrable suivant, 1 an post garantie
U2010E	HP Care Pack, service d'installation réseau milieu de gamme HP LaserJet MFP

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP Color LaserJet série CM3530 MFP

A4 **Groupe de travail**








référence
CC519A




CC519A
Imprimante HP Color LaserJet CM3530 MFP


CC520A
Imprimante HP Color LaserJet CM3530fs MFP

Description du produit

Copieurs multifonctions A4.

Cible

Idéale pour les petits groupes de travail, allant de trois à dix utilisateurs ayant besoin d'un multifonctions A4 couleur connecté au réseau.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CM3530 MFP, guide d'installation d'envoi numérique, dépliant d'assistance, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande, CD administrateur, CD utilisateur, guide de démarrage, affiche d'utilisation, cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE250A standard (5000 p.), cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE251A standard (7000 p.), cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE252A standard (7000 p.), cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE253A standard (7000 p.), unité de récupération du toner CE254A (36000 p.), kit de fusion 220v (100000 p.).

Avantages du produit

- **Une productivité accrue** avec ce MFP couleur rapide et compact.
- **Réduisez vos dépenses** grâces aux nombreuses solutions HP.
- **Un copieur pratique et simple d'utilisation.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesses d'impressions (avec temps de sortie 1ère page)	30 ppm couleur et monochrome - Mono < 11,3 s. ; Couleur < 12,5 s.
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	De 2000 à 6000 pages/mois
Sortie 1ère page	Mono<11,3s Couleur<12,5s
Langage d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emulation, direct PDF printing v 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista® ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008 ; Windows Vista® ; x86 and x64 ; Mac Installer for Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5
Interface et connectivité	Optionnel : HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet Print Server J7997G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec Print Server J7961G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server, HP 1284B Parallel Card J7972G
Mémoire	512 Mo - Extensible jusqu'à 1 Go via un logement DDR DIMM
Capacité de disque dur	Standard, 80 Go
Processeur	515 MHz
Affichage	Panneau de contrôle en couleur
Impression R/V	Automatique (standard)
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	De 3 à 10
Logiciels fournis	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM : Programme d'installation normal HP, programme d'installation Internet HP, pilotes courants HP, Assistant d'installation HP, Fichiers PPD (Postscript Printer Description), PDE (Printer Dialog Extensions), Utilitaire d'imprimante HP à utiliser avec ordinateurs Macintosh
Dimensions et poids	Hors emballage - CM3530 : 515 x 519 x 560,5 mm ; 43,18 kg - CM3530fs : 543 x 519 x 560,5 mm ; 44,03 kg Emballé : 813 x 661 x 875 mm ; CM3530 : 62 kg ; CM3530fs : 63 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, Titre 47 FCC, Partie 15 Classe A (US), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité :IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an, interv. sur site jour ouvré suiv. stand. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, double carte postale (JIS), 16K ; enveloppes (No. 9, No. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5) ; letter, legal, executive, statement ; 98.4 x 148 mm à 216 x 356 mm **Bac 2 :** 500 feuilles, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), 16K ; letter, executive ; 148 x 210 mm à 216 x 297 mm **Bac 3 (en option) :** 500 feuilles, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), 16K ; letter, legal, executive ; 148 x 210 mm à 216 x 356 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 105 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, legal, executive; 148 x 210 mm à 216 x 356 mm **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles sans finisseur - **Taille :** A4, A5, letter, legal, personalisé
Types de support	Papier (normal, recyclé, glacé, grammage moyen, fort grammage, fort grammage glacé, très fort grammage, très fort grammage glacé, robuste, résistant), transparents, étiquettes, envel., papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur auto. - Numérisation couleur : oui
Formats de fichier	PDF, JPG, TIFF, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	En option
Send to folder	Oui
Send to application	En option

COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 30 cpm
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 999 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	Sur modèle fs
Vitesse	3 s. par page
Résolution	Standard : 200 x 100 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp

Accessoires

CE254A	Récupérateur de toner (36 000 p.)
CE485A	Kit de fusion 110 V (100 000 p.)
CE506A	Kit de fusion 220 V (100 000 p.)

Consommables

CE250A	Cartouche d'impression noire (5 000 p.)
CE250X	Cartouche d'impression noire (10 500 p.)
CE251A	Cartouche d'impression cyan (7 000 p.)
CE252A	Cartouche d'impression jaune (7 000 p.)
CE253A	Cartouche d'impression magenta (7 000 p.)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UK937E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UL359E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même dans les 4 heures, 13x5
UL356E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UL357E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UL364E	HP Care Pack, post-garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série M4345 MFP

A4 | **Groupe de travail**



Imprimante HP LaserJet M4345 MFP



Imprimante HP LaserJet M4345x MFP



Imprimante HP LaserJet M4345xs MFP










référence

CB425A

Description du produit

Copieur multifonctions A4.

Cible

Idéale pour les groupes de travail comprenant jusqu'à 15 utilisateurs dans les environnements grandes entreprises et PME, ce puissant MFP offre des fonctionnalités avancées, une grande simplicité d'utilisation et une extrême fiabilité et leur permet d'effectuer des tâches multiples avec un seul dispositif.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M4345 MFP (avec disque dur), dépliant d'assistance, cartouche de toner, cordon d'alimentation, caches pour le panneau de commande, CD de logiciel/documentation, guide de démarrage, affiche d'utilisation.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Augmentez la productivité** avec des fonctionnalités complètes d'impression, de copie, de télécopie[1] et la fonctionnalité embarquée de numérisation couleur vers e-mail/dossier réseau. Bénéficiez de vitesses élevées atteignant 43 ppm, de l'impression instantanée de la première page, de l'impression recto verso[2] et de fonctions avancées de gestion du papier et de finition.
- **Ce MFP est conçu** pour une grande simplicité d'utilisation, de gestion et de maintenance, et offre une interface utilisateur intuitive améliorée à la navigation aisée. Les consommables d'impression HP fiables réduisent les interruptions et la mise en réseau intégrée favorise un partage aisé.
- **La connectivité extensible** vous permet d'utiliser des solutions commerciales par le biais d'un connecteur FIH supplémentaire, d'un logement EIO ouvert et d'un port USB 2.0 haut débit. Bénéficiez d'une capacité d'entrée atteignant 2 100 feuilles[3]. Les options de finition comprennent un bac d'empilement et agrafeuse et une sortie multi-bacs à trois casiers[4].

[1] Le télécopieur analogique est fourni en standard avec les modèles MFP HP LaserJet M4345x, M4345xs et M4345xm, mais peut être ajouté en tant qu'accessoire au HP LaserJet M4345 MFP.
[2] Le dispositif d'impression recto verso est fourni en standard avec les modèles MFP HP LaserJet M4345x, M4345xs et M4345xm.
[3] Ajoutez des bacs d'alimentation de 500 feuilles optionnels (vendus séparément) à tous les modèles pour une capacité d'entrée maximum de 2 100 feuilles.
[4] Le dispositif bac d'empilement et agrafeuse est fourni en standard sur le HP LaserJet M4345xs MFP. La sortie multi-bacs à trois casiers est fournie en standard sur le HP LaserJet M4345xm MFP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression (noir, A4)	A4 : jusqu'à 43 ppm ; 1ère page imprimée en noir < 10 s.
Qualité d'impression (noir, qualité optimisée)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (avec HP FastRes 1200)
Volume mensuel conseillé	De 5000 à 15000 pages/mois
Langages d'impression	Emulation HP PostScript niveau 3, PCL 5, PCL 6, PDF 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003 ; Mac OS 10.2 et supérieur. Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003 ; Mac OS 10.2 et supérieur. Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonction HP LaserJet M4345 sont disponibles sur le site Web HP suivant : http://www.hp.com/support/ljm4345mfp
Interface et connectivité	Optionnel : serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n (J7961A), serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (J7942A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), disque dur SATA HP hautes performances (J7989G), carte parallèle HP 1284B (J7972G), carte de connectivité HP Jetdirect J4135A, adaptateur sans fil Bluetooth® PC et imprimante HP bt450 (Q6398A), adaptateur sans fil Bluetooth® imprimante HP bt400 (Q6399A)
Mémoire (et disque dur)	256 Mo - Extensible à 512 Mo via un emplacement DIMM DDR 100 broches - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	400 MHz - MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé
Affichage	Ecran tactile graphique VGA, contrôle du contraste, pavé numérique, bouton de veille, bouton de réinitialisation, bouton de démarrage, voyant d'avertissement, voyant de données, voyant de disponibilité
Impression R/V	Sur modèles x, xs, xm
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 20
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage - M4345 : 760 x 566 x 549 mm ; 51,6 kg - M4345x : 760 x 566 x 669 mm ; 54,6 kg - M4345xs : 1 020 x 646 x 1 074 mm ; 69,4 kg - M4345xm : 1 020 x 646 x 1 074 mm ; 69,3 kg Emballé - M4345 : 802 x 648 x 715 mm ; 62,1 kg - M4345x : 802 x 648 x 1 052 mm ; 74,4 kg - M4345xs : 1 200 x 1 000 x 1 440 mm ; 171 kg - M4345xm : 1 200 x 1 000 x 1 440 mm ; 171 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000 +A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1 +A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an sur site
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 50 transparents, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, carte postale D (JIS), letter, legal, executive, statement, 8,5 x 13 po., enveloppes (DL, C5, B5, No. 10, Commercial), spécial 76 x 127 à 216 x 356 mm **Bac 2 :** 500 feuilles, 500 transparents, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, letter, legal, executive, 8,5 x 13 po, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm **Bacs 3 et 5 :** 500 feuilles, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, letter, legal, executive, 8,5 x 13 po, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 120 g/m²
Types de support	Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, rêche), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Formats de fichier	PDF, TIFF, JPG, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	En option
Send to folder	Oui
Send to application	En option
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel avec maintenance sur site et assistance téléphonique et Web (varie suivant les régions)
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 43 cpm, jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 1000 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	Le télécopieur analogique existe en standard sur les modèles HP LaserJet M4345x, M4345xs et M4345xm MFP, mais peut être ajouté comme accessoire sur l'imprimante HP LaserJet M4345 MFP
Vitesse	13 s. par page
Résolution	Standard : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp ; photo : 200 x 200 ppp

Accessoires

J7989G	Disque dur EIO Serial ATA HP hautes performances
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7972G	Carte parallèle EIO HP 1284B
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
C8091A	Recharge d'agrafes HP
Q2438B	Chargeur de 75 enveloppes HP
Q5691A	Bac d'empilement et agrafeuse HP
Q5692A	Sortie multi-bacs à 3 casiers HP
Q5968A	Bac d'alimentation HP de 500 feuilles
Q5969A	Accessoire d'impression recto verso automatique HP
Q5970A	Support d'imprimante HP avec meuble de rangement
Q5997A	Kit de maintenance de chargeur automatique de documents pour HP LaserJet M4345 MFP
Q5998A	Kit de maintenance pour imprimante HP LaserJet M4345 MFP 110 V
Q5999A	Kit de maintenance pour imprimante HP LaserJet M4345 MFP 220 V
Q6496A	Feuilles de mylar de rechange pour chargeur automatique de documents HP
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4

Consommables

Q5945A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H7668A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
H7686E	HP Care Pack, maintenance sur site sous 4 heures, 3 ans
H7688PE	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 1 an post garantie
H7689PE	HP Care Pack, maintenance sur site sous 4 heures, 1 an post garantie
U2010E	HP Care Pack, service d'installation et configuration réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet M5025 MFP

A3 | **Groupe de travail**









référence

Q7840A

Description du produit

Copieurs multifonctions A4/A3.

Cible

Idéale pour les groupes de travail des PME recherchant un MFP monochrome facile à utiliser, à entretenir et à gérer, et offrant l'expérience LaserJet ainsi que des performances fiables en format A3.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M5025 MFP (comprend un moteur d'imprimante, un scanner, un chargeur automatique de documents, un Digital Sender, un disque dur de 40 Go et un panneau de commande), cordon d'alimentation, cartouche de toner de 15 000 pages, cache pour le panneau de commande, guide de démarrage, affiche d'utilisation, CD de logiciel de pilote d'imprimante.

Avantages du produit

- **Conçu pour une grande simplicité d'utilisation,** de gestion et de maintenance, ce MFP offre une nouvelle interface utilisateur à la navigation aisée. Il est fourni avec un disque dur interne, la mise en réseau intégrée pour un partage fiable et des consommables d'impression d'origine HP qui minimisent les interruptions.
- **Dotez facilement votre bureau de fonctionnalités multifonctions au format A3** sans dépasser votre budget. Faites-en plus avec l'impression et la copie A3 à des vitesses atteignant 25 ppm, la télécopie optionnelle[1] et la fonctionnalité de numérisation couleur vers e-mail/PC directement depuis votre MFP.
- **Obtenez des résultats sur lesquels vous pouvez compter** avec la qualité et la fiabilité HP LaserJet. Créez des documents professionnels, et bénéficiez d'un fonctionnement sans souci avec un processeur 400 MHz capable de traiter des tâches d'impression complexes et une mémoire extensible.

[1] La fonctionnalité de télécopie est optionnelle et peut être ajoutée au HP LaserJet M5025 MFP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression	A3 : jusqu'à 13 ppm - A4 : jusqu'à 25 ppm - 1ère page imprimée en noir < 10 s.
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi
Volume mensuel conseillé	De 3000 à 12500 pages/mois
Langages d'impression	Emulation HP PostScript niveau 3, PCL 5, PCL 6, PDF 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures - Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures - Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonction HP LaserJet M5035 sont disponibles sur le site Web HP suivant http://www.hp.com/support/ljm5035mfp
Interface et connectivité	Serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré, port FIH (Foreign Interface Harness), port USB (compatible USB 2.0) de type A, port USB (compatible USB 2.0) de type B, logement EIO ouvert, télécopie analogique en option. Optionnel : Serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n (J7961A), serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (J7942A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), disque dur SATA HP hautes performances (J7989G), carte parallèle HP 1284B (J7972G), carte de connectivité HP Jetdirect (J4135A), adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth® HP bt450 et PC (Q6398A), adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth® HP bt400 (Q6399A)
Mémoire (et disque dur)	256 Mo - Extensible à 512 Mo via un logement DIMM DDR 100 broches - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	460 MHz - MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé
Affichage	4 boutons de contrôle de tâche, clavier numérique à 13 boutons, affichage graphique tactile, 3 voyants d'état, 1 bouton de réglage du contraste
Impression R/V	Non
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	De 10 à 25
Logiciels fournis	Pilotes sur le Web : Système d'impression, pilote PCL 6 seul, pilote PCL 5 seul, pilote Postscript seul, applet WJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, logiciel HP Easy Printer Care, pilote télécopie PC
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage : 610 x 571 x 584 mm ; 55 kg - Emballé : 766 x 721 x 852 mm ; 61,1 kg
Certifications	CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003, Edition 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEI-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQI-IEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers), produit laser/DEL de classe 1
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an, le jour suivant, sur site le jour ouvrable suivant, avec assistance téléphonique gratuite pendant la durée de la garantie
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 199 g/m^2 - **Taille :** cartes postales 67,2 x 127 mm, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm à 312 x 469,9 mm **Bacs 2 et 3 :** 250 feuilles, 500 transparents, 60 à 120 g/m^2 - **Taille :** A4, B4, B5 LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 120 g/m^2 **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles, jusqu'à 25 enveloppes, jusqu'à 200 transparents, 60 à 120 g/m^2
Types de support	Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), transparents
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF ou MTIFF (OCR prend en charge PDF, TEXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), XML, HTML) ; les types de fichier pris en charge pour l'envoi à flux de travail (DSS) comprennent le types XML, PDF recherchable, TXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF et MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	Non
Send to folder	Non
Send to application	Non
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 25 cpm, jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 1000 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	En option

Accessoires

C6518A	Câble USB HP, 2 m
J7989G	Disque dur EIO Serial ATA HP hautes performances
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7972G	Carte parallèle EIO HP 1284B
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
Q7549A	Dispositif d'impression recto verso automatique HP LaserJet
Q7832A	Kit de maintenance pour imprimante HP LaserJet M5035/M5025 MFP 110 V
Q7833A	Kit de maintenance pour imprimante HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220 V
Q7834A	Bac d'imprimante de 500 feuilles avec logement pour HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7835A	Bac de 3 x 500 feuilles intégré pour HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7839A	Recharge d'agrafes HP LaserJet M5035 MFP
Q7842A	Kit de maintenance de chargeur automatique de documents pour HP LaserJet M5035/M5025 MFP
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4

Consommables

Q7570A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UE719A/E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans
UE999E	HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 3 ans
UF002PE	HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1 an
UF004PE	HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 1 an
UE720E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans
UE721E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans
U2014E	HP Care Pack, installation et configuration réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série M5035 MFP

A3 **Groupe de travail**







référence

Q7829A




Q7829A
Imprimante HP LaserJet M5035 MFP


Q7830A
Imprimante HP LaserJet M5035x MFP


Q7831A
Imprimante HP LaserJet M5035xs MFP

Description du produit

Copieur multifonctions A4/A3.

Cible

Idéale pour les équipes de travail dans les environnements d'entreprise, recherchant un MFP monochrome facile à utiliser, à entretenir et à gérer, et offrant l'expérience LaserJet familière et des performances fiables avec des impressions A3.

Contenu de la boîte

HP LaserJet M5035 MFP (comprend un moteur d'imprimante, un scanner, un chargeur automatique de documents, un Digital Sender, un disque dur de 40 Go et un panneau de commande), cordon d'alimentation, cartouche de toner de 15 000 pages, cache pour le panneau de commande, guide de démarrage, affiche d'utilisation, CD de logiciel de pilote d'imprimante. (NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Conçu pour une grande simplicité d'utilisation,** de gestion et de maintenance, ce MFP offre une nouvelle interface utilisateur à la navigation aisée. Il est fourni avec un disque dur interne, la mise en réseau intégrée pour un partage fiable et des consommables d'impression d'origine HP qui minimisent les interruptions.
- **Dotez facilement votre bureau de fonctionnalités multifonctions au format A3** sans dépasser votre budget. Faites-en plus avec l'impression et la copie A3 à des vitesses atteignant 35 ppm, la télécopie optionnelle[1] et la fonctionnalité embarquée de numérisation couleur vers e-mail directement depuis votre MFP.
- **Obtenez des résultats sur lesquels** vous pouvez compter avec la qualité et la fiabilité HP LaserJet. Créez des documents professionnels avec l'alimentation papier souple[2]. Bénéficiez d'un fonctionnement sans souci avec un processeur 400 MHz capable de traiter des tâches d'impression complexes et une mémoire extensible.

[1] La fonctionnalité de télécopie est optionnelle et peut être ajoutée au HP LaserJet M5035 MFP.

[2] L'alimentation optionnelle supplémentaire est disponible en deux configurations : un bac d'alimentation de 500 feuilles avec support ou un bac d'alimentation intégré de 3 x 500 feuilles. Le bac d'empilement et agrafeuse est fourni en standard uniquement avec le HP LaserJet M5035xs MFP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression	A3 : jusqu'à 18 ppm - A4 : jusqu'à 35 ppm - 1ère page imprimée en noir < 10 s.
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi
Volume mensuel conseillé	De 3000 à 12500 pages/mois
Langages d'impression	Emulation HP PostScript niveau 3, PCL 5, PCL 6, PDF 1.4
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonction HP LaserJet M5035 sont disponibles sur le site Web HP suivant http://www.hp.com/support/ljm5035mfp
Interface et connectivité	Serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré, port FIH (Foreign Interface Harness), port USB (compatible USB 2.0) de type A, port USB (compatible USB 2.0) de type B, logement EIO ouvert, télécopie analogique en option. Optionnel : serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n (J7961A), serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (J7942A), serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), disque dur SATA HP hautes performances (J7989G), carte parallèle HP 1284B (J7972G), carte de connectivité HP Jetdirect (J4135A), adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth® HP bt450 et PC (Q6398A), adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth® HP bt400 (Q6399A)
Mémoire (et disque dur)	256 Mo - Extensible à 512 Mo via un logement DIMM DDR 100 broches - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	460 MHz - MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé
Affichage	4 boutons de contrôle de tâche, clavier numérique à 13 boutons, affichage graphique tactile, 3 voyants d'état, 1 bouton de réglage du contraste
Impression R/V	Sur modèles x et xs
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	De 10 à 25
Logiciels fournis	Pilotes sur le Web : Système d'impression, pilote PCL 6 seul, pilote PCL 5 seul, pilote Postscript seul, applet WJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, logiciel HP Easy Printer Care, pilote télécopie PC
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage : 610 x 571 x 584 mm ; 55 kg - Emballé : 766 x 721 x 852 mm ; 61,1 kg
Certifications	CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003, Edition 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEI-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQI-IEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers), produit laser/DEL de classe 1
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an, le jour suivant, sur site le jour ouvrable suivant, avec assistance téléphonique gratuite pendant la durée de la garantie
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 199 g/m² - **Taille :** cartes postales 67,2 x 127 mm, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm à 312 x 469,9 mm **Bacs 2 et 3 :** 250 feuilles, 500 transparents, 60 à 120 g/m² - **Taille :** A4, B4, B5 LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 120 g/m² **Sortie :** jusqu'à 250 feuilles, jusqu'à 25 enveloppes, jusqu'à 200 transparents, 60 à 120 g/m²
Types de support	Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), transparents
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur automatique - Numérisation couleur : Oui
Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	En option avec le logiciel DSS4
Send to folder	Oui
Send to application	En option avec le logiciel HP Autostore
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 25 cpm
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 1000 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	En option sur M5035, en standard sur x, xs
Vitesse	13 s. par page
Résolution	Standard : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp ; photo : 200 x 200 ppp

Accessoires

C6518A	Câble USB HP, 2 m
J7989G	Disque dur EIO Serial ATA HP hautes performances
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7972G	Carte parallèle EIO HP 1284B
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
Q7549A	Dispositif d'impression recto verso automatique HP LaserJet
Q7832A	Kit de maintenance pour imprimante HP LaserJet M5035/M5025 MFP 110 V
Q7833A	Kit de maintenance pour imprimante HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220 V
Q7834A	Bac d'imprimante de 500 feuilles avec logement pour HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7835A	Bac de 3 x 500 feuilles intégré pour HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7839A	Recharge d'agrafes HP LaserJet M5035 MFP
Q7842A	Kit de maintenance de chargeur automatique de documents pour HP LaserJet M5035/M5025 MFP
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4

Consommables

Q7570A	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UE670A/E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans
UE676E	HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 3 ans
UE679PE	HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1 an
UE681PE	HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 1 an
UE671E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans
UE672E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans
U2014E	HP Care Pack, installation et configuration réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Color LaserJet série CM4730 MFP



A4 | **Groupe de travail**










référence
CB480A


CB480A
Imprimante HP Color LaserJet CM4730 MFP


CB481A
Imprimante HP Color LaserJet CM4730f MFP


CB482A
Imprimante HP Color LaserJet CM4730fsk MFP

Description du produit

Copieur multifonctions A4.

Cible

L'outil parfait pour les groupes de travail moyens (de 6 à 15 utilisateurs) dans des environnements de PME, l'imprimante multifonctions couleur leur permet d'être toujours plus productifs au niveau de l'impression, la copie, la fonctionnalité d'envoi, la télécopie (en option), en plus des solutions partenaires clés et HP à portée de main.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CM4730 MFP, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande, quatre cartouches d'impression (une chacune : noir, cyan, magenta, jaune), pilotes de et documentation sur CD-ROM, CD d'information et de formation, documentation dans le coffret (guide de mise en route, affiche d'utilisation autonome, dépliant sur l'assistance téléphonique) (modèle de base).

Avantages du produit

- **Travaillez mieux avec l'imprimante multifonctions couleur, avec les fonctions dont vous avez besoin.** Toujours plus avec une impression rapide de la 1ère page, une vitesse de copie et une impression jusqu'à 30 ppm (noir et couleur), impression recto-verso et numérisation couleur. Envoyez et recevez des documents avec la télécopie (carte de télécopie analogue interne 33,6 kbps). Envoi d'un document à une boîte mail, et envoi au dossier et télécopie avec le logiciel de communication HP 4 en option. Les solutions de finition sont un bac d'empilement, une agrafeuse et une sortie multi-bacs à 3 casiers.
- **Maîtrisez les coûts avec l'imprimante multifonctions et faites des économies.** Préservez votre budget, toujours avec les fonctions dont vous avez besoin avec cette imprimante au faible coût par page couleur. Maîtrisez les coûts avec les cartouches HP, avec des performances de haute qualité, pour gagner du temps et de l'argent. Tous les avantages de la couleur sans coût supplémentaire : les commandes d'accès à la couleur surveillent l'impression par utilisateur ou application, pour choisir quand et comment la couleur est utilisée dans votre groupe de travail.
- **Concentrez-vous sur votre travail avec l'imprimante multifonctions, facile à utiliser et à gérer.** Utilisez et gérez le périphérique avec le panneau de commande de sélection facile HP. Profitez de ses fonctions avec l'interface intuitive qui affiche toutes les applications disponibles. La meilleure connexion réseau de sa catégorie avec HP Jetdirect. Gérez l'imprimante multifonctions de manière proactive et économisez le temps de l'équipe informatique avec le logiciel de gestion HP Web Jetadmin : les cartouches HP Color LaserJet avec intelligence intégrée assurent une impression sans problème.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesse d'impression	A4 : jusqu'à 30 ppm - 1ère page imprimée en noir/ couleur < 11 s. ; temps de préchauffage < 165 s.
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600
Volume mensuel conseillé	De 5000 à 9000 pages/mois
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe (v 1.4), PML (Printer Management Language)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 98, 2000, Me, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS 9.x et supérieur ; Mac OS X 10.1 ou supérieur, OS/2, UNIX, Linux®, HP OpenVMS. Les gestionnaires d'imprimantes et logiciels récents pour tous les systèmes d'exploitation compatibles sont disponibles à l'adresse http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp. En l'absence d'un accès à Internet, voir le dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante multifonctions. Optionnel : Windows® 2003 et Windows® XP Edition Familiale et XP Professionnel ; IPsec sur IPv4 uniquement sur Windows® 2003 et Windows®. Les gestionnaires d'imprimantes et logiciels récents pour tous les systèmes d'exploitation compatibles sont disponibles à l'adresse http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp
Interface et connectivité	Port parallèle IEEE-1284-C bi-directionnel, port USB 2.0 haut débit (compatible USB 2.0), serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect, logement EIO ouvert, distribution d'interface étrangère, port accessoire USB hôte. Optionnel : serveurs d'impression interne et externe HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil HP, adaptateur d'imprimante sans fil Bluetooth®
Mémoire (et disque dur)	448 Mo : 384 Mo de RAM et 64 Mo de mémoire fixe - Evolutivité à 512 Mo de RAM, 2 emplacements de mémoire Flash disponible pour les cartes de police et les solutions tierces - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	533 MHz, RISC
Affichage	Panneau de commande Affichage graphique de l'écran tactile, boutons de contrôle du travail, clavier numérique, voyants DEL indicateurs d'état
Impression R/V	Automatique (standard)
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 15
Logiciels fournis	Windows® Installer pour 2000 et jusqu'à x86 et x64 ; Mac Installer pour OS 10.2 et versions supérieures. Pilotes sur le Web : Système d'impression ; Pilote PCL 6 uniquement, pilote PCL 5 uniquement, pilote Postscript uniquement ; Applet WJA ; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript ; Easy Printer Care ; Pilote de télécopie par PC
Dimensions (l x p x h) et poids	Hors emballage - CM4730 : 788 x 639 x 1 153 mm ; 124 kg - CM4730f : 788 x 639 x 1 153 mm ; 124 kg - CM4730fsk : 1 106 x 639 x 1 153 mm ; 136 kg - CM4730fm : 1 106 x 639 x 1 153 mm ; 136 kg Emballé - CM4730 : 900 x 815 x 1 518 mm ; 154,2 kg - CM4730f : 900 x 815 x 1 518 mm ; 154,2 kg - CM4730fsk : 900 x 815 x 1 636 mm ; 169,43 kg - CM4730fm : 900 x 815 x 1 636 mm ; 169,43 kg
Certifications	CISPR 22:2005/EN 55022:2006 Classe A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe A / ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et la Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : République tchèque (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), UE (marquage CE Directive Basse Tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-1; IEC 60825-1), Hongrie (MEEI-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), (Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovénie (SQI-IEC 60950-1; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1; IEC60825-1).
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 20 enveloppes, pile de 10 mm de transparents, 60 à 220 g/m^2 - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, carte postale D (JIS), enveloppes (DL, C5, B5), spécial 76 x 127 à 216 x 356 mm **Bacs 2 et 3 :** 500 feuilles, pile de 56 mm de transparents, 60 à 120 g/m^2 - **Taille :** A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles, 60 à 120 g/m^2 **Sortie :** jusqu'à 500 feuilles, jusqu'à 20 enveloppes
Types de support	Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, faible grammage, grammage moyen, fort grammage, grammage extra fort, brut, glacé, glacé à fort grammage, résistant), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur automatique - Numérisation couleur : Oui
Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	En option avec le logiciel DSS4
Send to folder	Oui
Send to application	Non
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 30 cpm, 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 999 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %, 25 à 200 % (chargeur auto.)
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	En option pour CM4730, standard sur f, fsk, fm
Vitesse	Jusqu'à 33,6 kbps
Résolution	Standard : 200 x 100 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp ; photo : 300 x 300 ppp

Accessoires

Q7722A	Mémoire SDRAM DIMM DDR 200 broches HP 256 Mo
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
Q7521A	Bac d'empilement et agrafeuse
Q7523A	Sortie multi-bacs à 3 casiers
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4
C8091A	Cartouche d'agrafeuse HP
Q5997A	Kit de maintenance du chargeur automatique de documents pour imprimante multifonctions HP LaserJet
Q7504A	Kit de remplacement du système de transfert HP (120 000 pages)
Q7503A	Kit de remplacement de l'unité de fusion 220 V HP (150 000 pages)

Consommables

Q6460A	Cartouche d'impression noire (toner ColorSphere, environ 12 000 pages)
Q6461A	Cartouche d'impression cyan (toner ColorSphere, environ 12 000 pages)
Q6462A	Cartouche d'impression jaune (toner ColorSphere, environ 12 000 pages)
Q6463A	Cartouche d'impression magenta (toner ColorSphere, environ 12 000 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

HC119E	HP Care Pack, sous 4 heures, 13h x 5j sur site, support matériel, 3 ans
HC113A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, support matériel, 3 ans
HC115E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, support matériel, 5 ans
HC114E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, support matériel, 4 ans
UC755PE	HP Care Pack, service après-garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, support matériel, 1 an
UC757PE	HP Care Pack, service après-garantie, sous 4 heures, 3h x 5j sur site, support matériel, 1 an
U2010E	HP Care Pack, installation pour une configuration réseau pour les services et l'imprimante Color LaserJet


Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP LaserJet série M9040/9050 MFP

A3 **Service**







référence
CC394A



CC394A
Imprimante HP LaserJet M9040 MFP



CC395A
Imprimante HP LaserJet M9050 MFP

Description du produit

Copieurs multifonctions A4/A3.

Cible

Choix excellent pour les services surchargés des moyennes et grandes entreprises, ces multifonctions sont idéaux pour les groupes de travail (30 à 50 utilisateurs) nécessitant des volumes d'impression et de copie rapides (et très rapides), élevés et économiques avec la communication numérique, la numérisation, la télécopie en option et la finition professionnelle.

Contenu de la boîte

Copieur multifonctions HP LaserJet M9040/9050, cordon d'alimentation, cartouche d'impr., documentation de l'imprimante, logiciels d'impr. sur CD-ROM, cache pour le panneau de commande, deux bacs d'alimentation standards 500 f., bac universel 100 f., bac d'alim. 2000 f., choix d'options de gestion du papier, en sortie, accessoire d'impression R/V auto (préinstallé), serveur d'impr. embarqué HP Jetdirect, chargeur automatique de documents. L'imprimante doit être commandée avec l'un des quatre accessoires de sortie papier disponibles (modèle de base).

Avantages du produit

- **Simplifiez les tâches pro. quotidiennes et gagnez un temps précieux.** Le nouveau panneau de commande tactile offre une expérience utilisateur intuitive et constante surl'ensemble de la gamme HP. Profitez de copies et impressions rapides jusqu'à 40 ppm (M9040 MFP) et jusqu'à 50 ppm (M9050 MFP). Gagnez du temps en intégrant des documents aux flux de travail grâce à la numérisation vers email et la communication numérique pour une conversion aisée du papier vers le format électronique. Ajoutez l'accessoire télécopieur analogique du multifonction HP LaserJet 3002 pour envoyer et recevoir facilement des documents.
- **Augmentez la productivité utilisateur et améliorez les performances.** Produisez des documents complexes grâce aux différents choix de finition : trieuse 8 bacs pour triage/collecte aisés, bac de réception jusqu'à 3 000 f., bac d'empilement avec agrafage et finisseur multifonction pour la création de brochures. Capturez rapidement des images couleur de grande qualité à 600x600 ppp avec le scanner couleur à double tête. Améliorez la productivité et économisez le papier avec l'impression, la copie et la numérisation recto-verso en standard, et étendez les capacités du multifonctions en ajoutant la capture de doc. avancée, la comptabilité des tâches et les solutions de sécurité.
- **Comptez sur ces copieurs multifonctions HP LaserJet pour une expérience fiable et constante.** Gardez l'esprit tranquille avec la fiabilité HP reconnue dans l'industrie. Obtenez une impression constante et sans souci grâce à la cartouche HP LaserJet d'origine avec la technologie d'impression intelligence. Produisez de superbes documents avec une qualité d'impression 1 200 ppp. Triez et gérez facilement les consommables avec HP SureSupply. Accélérez les processus de gestion avec HP Web Jetadmin pour la configuration à distance et la gestion proactive du parc d'impression. Faites l'expérience du partage fiable dans de grands groupes de travail avec la mise en réseau HP Jetdirect.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression	1ère page imprimée en noir < 9,5 s. (en mode Prêt) - Toutes les pages imprimées sortent du bac par défaut d'une imprimante HP LaserJet 9040/9050mfp avec le bac d'alim - 4 grande capacité (HCI)
Qualité d'impression	Technologie REt (Resolution Enhancement technology)
Volume mensuel conseillé	De 15000 à 50000 pages/mois
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe (v 1.3) avec au moins 128 Mo de mémoire, XHTML-Print v 0.95, HP PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonctions HP LaserJet M5035 sont disponibles sur le site Web HP suivant : http://www.hp.com/support/ljm5035mfp
Interface et connectivité	USB haut débit (compatible USB 2.0), serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 logement EIO ouvert, connexion Jetlink pour la gestion du papier, port USB hôte (compatible USB 2.0) pour une fonctionnalité supplémentaire, 1 Foreign Interface Harness (FIH). Optionnel : serveurs d'impression HP Jetdirect EIO internes, serveurs d'impression HP Jetdirect externes, port infrarouge rapide (FIR). Connectivité : serveur d'impression HP Jetdirect en1700 USB 2.0 (J7988G), serveur d'impression HP Jetdirect en3700 USB 2.0 (J7942G), serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 USB 2.0 (J7951G), serveur d'impression parallèle HP Jetdirect 510x (J7983G), serveur d'impression parallèle HP Jetdirect 300x (J3263G), adaptateur HP EIO 1284 (J7972G), serveur d'impression HP Jetdirect 620n EIO (J7934G), serveur d'impression HP Jetdirect 635n EIO (J7961G), serveur d'impression HP Jetdirect 630n EIO (J7997G), serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n (J8007G)
Mémoire (et disque dur)	384 Mo - Extensible jusqu'à 512 Mo, remplaçant 128 Mo (DIMM logement 2) avec 256 Mo - Aucun logement ouvert disponible - Capacité de disque dur : standard, 40 Go
Type de processeur	533 MHz, processeur 20KC MIPS (Unité ASIC)
Affichage	Trois indicateurs à voyants DEL, un clavier numérique à 10 touches et un affichage graphique à écran tactile de 193 x 72 mm
Impression R/V	Automatique (standard)
Réseau	Oui
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 50
Logiciels fournis	Pilotes d'impr. et logiciel d'instal. sur CD-ROM : gestion des impr. à distance, utilitaire de gestion de disque HP, logiciel d'instal. courant HP, logiciel d'instal. Internet HP, utilitaire de transfert d'images sur disque HP, gestionnaires courants HP, gestionnaire de ressources HP pour Macintosh, logiciel d'instal. courant HP pour Macintosh, logiciel d'instal. Internet HP pour Macintosh, utilitaire de transfert d'images sur disque HP pour Macintosh, gestionnaires courants HP de client Macintosh, PPDS/PDES pour Macintosh, utilitaire HP LaserJet pour Macintosh, polices pour Macintosh, fichiers d'aides pour Macintosh (en anglais uniquement)
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage - M9040/M9050 avec trieuse 8 bacs : 1092 x 838 x 1219 mm
Poids	Hors emballage - M9040 :143 kg (sans solution de sortie de finition) - M9050 : 181,4 kg (sans solution de sortie de finition)
Certifications	CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Allemagne (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB 4943), Estonie (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950 ; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers), Hongrie (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japon (réglementations radio), Lituanie (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexique (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Pologne (marquage B- IEC 60950-IEC60825-1), République tchèque (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Russie (GOST- R50377), Slovaquie (IEC 60950-IEC60825-1), Slovénie (SQIIEC 60950-EN60825-1), UE (marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE) ; Produit laser/DEL de classe 1
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an sur site le jour ouvrable suivant
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 64 à 227 g/m² - **Taille :** A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, executive, tabloïd, JPostD, 98 x 191 à 312 x 470 mm **Bacs 2 et 3 :** 500 feuilles, 60 à 199 g/m² - **Taille :** A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (sauf bac 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloïd, 148 x 210 to 297 x 432 mm **Chargeur auto. de documents** **Sortie :** jusqu'à 3000 feuilles (avec bac d'empil. ou bac d'empil./agrafeuse), jusqu'à 10 enveloppes
Types de support	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), étiquettes, papier cartonné, transparents
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; amélioré : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur automatique - Numérisation couleur : Oui
Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	Oui
Send to folder	Oui
Send to application	
COPIE	
Vitesse/résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 999 ; réduction/agrandissement : 25 à 400 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	En option
Vitesse	Jusqu'à 33,6 kbps (avec accessoire télécopieur analogique optionnel)
Résolution	Standard : 300 x 300 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp ; photo : 200 x 100 ppp (avec accessoire télécopieur analogique optionnel)

Accessoires

C8091A	Cartouche d'agrafeuse HP
C8092A	Cartouche de 5000 agrafes pour HP LaserJet
C9153A	Kit de maintenance 220 V HP (350 000 pages)
Q5693A	Boîte aux lettres 8 bacs MFP HP LaserJet
C8084A	Bac de réception MFP HP LaserJet, 3000 feuilles
C8085A	Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 3 000 feuilles
C8088B	Module de finition multifonction HP
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7989G	Disque dur HP Serial ATA EIO haute performance
J7972G	Carte parallèle EIO HP 1284B

Consommables

C8543X	Cartouche d'impression noire (technologie d'impression intelligente, 38 000 pages standard)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H7700A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant l'appel, 3 ans
U2019E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même sous 4heures, 13h x 5j
UJ528E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant l'appel, 4 ans
UJ568E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant l'appel, 5 ans
U2020PE	HP Care Pack, post-garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant l'appel, 1 an
U2052PE	HP Care Pack, post-garantie, maintenance sur site le jour même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Color LaserJet série CM6030/6040 MFP

A3 **Service**








référence

CE664A



CE664A

Imprimante HP Color LaserJet CM6030 MFP



CE665A

Imprimante HP Color LaserJet CM6030f MFP



Q3938A

Imprimante HP Color LaserJet CM6040 MFP



Q3939A

Imprimante HP Color LaserJet CM6040f MFP

Description du produit

Copieurs multifonctions A4/A3.

Cible

Idéale pour les groupes de travail (de 6 à 15 utilisateurs) et les environnements de service (jusqu'à 20 utilisateurs) au sein des environnements de travail de moyennes à grandes entreprises ayant besoin d'imprimer, de copier, de numériser, de télécopier et d'une fonctionnalité d'envoi numérique, jusqu'au format A3 ainsi que d'une excellente qualité couleur pour produire une gamme de communications d'entreprise internes et externes.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Color LaserJet CM6040/6050 MFP, assemblage CD (lecteur/guide de l'utilisateur), CD de version d'évaluation du logiciel de communication numérique (DSS), guide de démarrage rapide, affiche avec des conseils utiles, dépliant d'assistance téléphonique, cordons d'alimentation, caches pour le panneau de commande, et cartouches d'encre cyan, magenta, jaune et noire déjà installées dans le périphérique (modèle de base).

Avantages du produit

- **Augmentez la productivité des groupes de travail avec des vitesses d'impr. rapides, ainsi que des fonctionnalités et des performances incroyables.** Vitesses de sortie jusqu'à 31 ppm et 41 ppp couleur et noir (A4), et 1ère page en 12 s. Traitez les travaux complexes rapidement avec un microprocesseur 835 MHz et une mémoire 512 Mo extensible jusqu'à 1 Go. Accélérez le flux de production avec les fonctions numérisation-email, numérisation-dossier réseau, numérisation-imprimante, et télécopieur. Bénéficiez d'une réelle tranquillité d'esprit avec des solutions de sécurité telles que l'authentification des travaux, le cryptage et la protection du réseau. Les options de traitement du papier comprennent un créateur de brochures et un(e) agrafeuse/bac de réception.
- **Gestion et utilisation grandement facilitées grâce au panneau de commande tactile au design intuitif.** Trouvez les applications et constatez la cohérence avec l'affich. intuitif du panneau de commande nouvelle génération. La compatibilité de gestion de périphériques et de fonctions sur vos multifonctions vous assure une facilité d'utilisation. Réduisez vos coûts et gagnez du temps avec le logiciel de gestion du parc d'impression HP Web Jetadmin : installez, configurez et gérez à distance, automatisez les tâches habituelles et suivez l'utilisation des consommables. Développez les possibilités de votre MFP : rationalisez les flux de production avec des solutions avancées de capture intégrée, comptabilité des tâches et de sécurité.
- **Obtenez des résultats incroyables avec une précision des couleurs supérieure et une qualité de sortie excellente.** Créez des documents couleurs de grande qualité jusqu'au format A3 pour un impact garanti grâce à HP ImageREt 4800. Obtenez une précision de trait exceptionnelle, jusqu'au mode de fonctionnement 1 200x600 ppp, idéal pour les plans détaillés et les dessins architecturaux. Obtenez une précision des couleurs supérieure avec les standards de correspondance des couleurs et la certification Pantone. Produisez une qualité d'impression couleurs, glacée, consistante et fiable avec un toner HP ColorSphere amélioré. Les options de traitement du papier avancées comprennent un créateur de brochures et un(e) agrafeuse/bac de réception.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser couleur
Vitesses d'impression	A4 - CM6030/f : jusqu'à 31 ppm ; CM6040/f : jusqu'à 41 ppm. A3 : CM6030/f : jusqu'à 17 ppm ; CM6040/f : jusqu'à 23,5 ppm 1ère page imprimée en noir : CM6030/f < 15,5 s. (en mode Prêt) ; CM6040/f < 11,5 s. (mode Prêt) ; Couleur : CM6030/f < 15,8 s. (en mode Prêt) ; CM6040/f < 11,5 s. (mode Prêt) - Temps de préchauffage : CM6030/f < 124,3 s. ; CM6040/f : 112 s. (la vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)
Qualité d'impression	HP ImageREt 4800
Volume mensuel conseillé	CM6030/f : 5000 à 10000 pages/mois - CM6040/f : 8 000 à 15 000 pages/mois
Langage d'impression	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 2 (par défaut), émulation HP Postscript niveau 3 prise en charge
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Server 2003; Windows® Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 et supérieur
Interface et connectivité	1 port USB haut débit (compatible avec USB 2.0), 1 logement EIO ouvert, 1 serveur d'imprimante intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 port de télécopie, 1 port Foreign Interface Harness (FIH), 1 PCI express. Optionnel : serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil, adaptateur d'imprimante
Mémoire (et disque dur)	512 Mo - Extensible jusqu'à 1 Go via un logement DDR SODIMM : 128 Mo (Q7557A), 256 Mo (Q7558A), 512 Mo (Q7559A), toutes les mémoires étant 167 MHz 200 broches DDR DIMM - Capacité de disque dur : standard, 80 Go
Processeur	835 MHz, microprocesseur PMC-Sierra RM7965 64 bits
Affichage	Panneau de commande 5 voyants LED, pavé numérique 10 touches, écran tactile graphique (192 x 72 mm), résolution 640 x 240 avec contraste ajustable
Impression R/V	Automatique (standard)
Réseau	oui
Nombre d'utilisateurs	De 6 à 20 utilisateurs
Logiciels fournis	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM : Programme d'installation normal HP, programme d'installation Internet HP, pilotes courants HP, Assistant d'installation HP, Fichiers PPD (Postscript Printer Description), PDE (Printer Dialog Extensions), Utilitaire d'imprimante HP à utiliser avec ordinateurs Macintosh
Dimensions et poids	Hors emballage : 704 x 673 x 988 mm - Emballé : 935 x 800 x 1 210 mm Hors emballage - CM6030 : 139,87 kg ; CM6030f : 144,91 kg ; CM6040 : 139,87 kg ; CM6040f : 144,91 kg - Emballé : CM6030 : 154,92 kg ; CM6030f : 159,96 kg ; CM6040 : 154,92 kg ; CM6040f : 159,96 kg
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000 +A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1 +A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an, interv. sur site jour ouvré suivant (la garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales)
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Entrée - Bac 1 :** 100 feuilles, 10 enveloppes, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, cartes postales D, enveloppes (n°9, n°10, Monarch, B5, C5, C6, DL) ; 99 x 140 mm à 320 x 457 mm **Bac 2 :** 500 feuilles, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm à 297 x 432 mm **Bacs 3 et 5 :** 500 feuilles, 60 à 220 g/m² - **Taille :** A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm to 320 x 457 mm **Chargeur auto. de documents :** 50 feuilles **Sortie :** jusqu'à 3000 feuilles sans finisseur - **Taille :** A3, A4, B4, B6
Types de support	Papier (normal, recyclé, glacé, grammage moyen, fort grammage, fort grammage glacé, très fort grammage, très fort grammage glacé, robuste, résistant), transparents, étiquettes, enveloppe, papier cartonné
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris	256
Type	A plat, chargeur automatique - Numérisation couleur : Oui
Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF ou MTIFF. (OCR prend en charge PDF, TEXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), XML, HTML ; Les types de fichier pris en charge pour l'envoi à flux de travail (DSS) comprennent le types XML, PDF recherchable, TXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF et MTIFF
Send to email	Oui
Send to LAN fax	Oui
Send to folder	Oui
Send to application	Oui
COPIE	
Vitesse/résolution	CM6030 : jusqu'à 31 cpm ; CM6030f : jusqu'à 31 cpm ; CM6040 : jusqu'à 41 cpm ; CM6040f : jusqu'à 41 cpm - Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples/réduction/agrandissement	Copies multiples : jusqu'à 999 ; réduction/agrandissement : 25 à 200 %
TÉLÉCOPIE	
Fax analogique	En option (modèle f)
Vitesse	13 s. par page
Résolution	Standard : 100 x 100 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp

Accessoires

CB458A	Kit de fusion HP Color LaserJet 220 V	**CB459A**	Kit de rouleaux pour HP Color HP LaserJet
CB463A	Kit remplacement système de transfert HP Color LaserJet	**CE487A**	Kit sur roulettes ADF MFP HP série CM6000
CC517A	Agrafeuse/bac de réception HP Color LaserJet CM6000	**CC516A**	Créateur de brochures HP Color LaserJet CM6000
C8091A	Cartouche d'agrafeuse HP	**Q3701A**	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
CC383A	Créateur de brochures - cartouche d'agrafes (2 x 2000 agrafes)	**T1936AA**	Logiciel de communication numérique HP 4
Q7559A	Module de mémoire HP DDR DIMM 512 Mo 167 MHz 200 broches		

Consommables

CB390A	Cartouche d'impression noire (toner HP ColorSphere, 19 500 pages standard)
CB381A	Cartouche d'impression cyan (toner HP ColorSphere, 21 000 pages standard)
CB382A	Cartouche d'impression jaune (toner HP ColorSphere, 21 000 pages standard)
CB383A	Cartouche d'impression magenta (toner HP ColorSphere, 21 000 pages standard)
CB384A	Tambour d'imagerie noir (35 000 pages)
CB385A	Tambour d'imagerie cyan (35 000 pages)
CB386A	Tambour d'imagerie jaune (35 000 pages)
CB387A	Tambour d'imagerie magenta (35 000 pages)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UJ165A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 3 ans
UJ169E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UJ166E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 4 ans
UJ167E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 5 ans
UJ174PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour ouvré suivant l'appel, 1 an
UJ176PE	HP Care Pack, post garantie, maintenance sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

HP Digital Sender série 9250C

A4 | **Service**













référence

CB472A

Description du produit

Copieur multifonctions A4/A3.

Cible

Idéal pour les départements, les sites distants ou les bureaux satellites au sein d'entreprises moyennes ou grandes, telles que les banques, les institutions financières ou juridiques et les agences gouvernementales soumises à des flux de travail gourmands en papier. En créant et stockant des versions électroniques des documents originaux papier, ces organisations peuvent économiser de l'espace et distribuer l'information rapidement et facilement.

Contenu de la boîte

HP Digital Sender 9250c, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande, pilotes logiciels et logiciel DSS4, documentation sur CD-ROM, CD d'information et de formation, documentation dans le coffret (guide de mise en route, affiche d'utilisation autonome, dépliant sur l'assistance téléphonique) (modèle de base).

Avantages du produit

- **Augmentez la productivité – numérisez et envoyez les documents rapidement et efficacement** à l'aide de ce périphérique dédié.
- **Facile à utiliser, installer et administrer** grâce à un panneau de commande intuitif amélioré et un clavier séparé.
- **Transmettez les données en toute sécurité** depuis Digital Sender vers la destination prise en charge.

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran tactile graphique VGA, contrôle du contraste, pavé numérique, bouton de veille, bouton de réinitialisation, bouton de démarrage, voyant d'avertissement, voyant de données, voyant de disponibilité
Interface et connectivité	1 port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX HP Jetdirect, 1 logement EIO ouvert, 1 port de périphérique USB (compatible avec les spécifications USB 2.0), 1 port hôte USB (compatible avec les spécifications USB 2.0) pour les applications limitées
Volume mensuel conseillé	De 2000 à 3000 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 60000 ppm
Nombre d'utilisateurs	De 25 à 50
Processeur	480 MHz.
Mémoire	256 Mo
Disque dur	80 Go
Compatibilités systèmes d'exploitation réseau	Serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect : Microsoft® Windows® NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003
Dimensions et poids	Hors emballage : 452 x 724 x 340 mm (clavier étendu), 452 x 571 x 340 mm (clavier non étendu) - Emballé: 692 x 585 x 504 mm Hors emballage : 23,09 kg - Emballé : 27,4 kg
Certifications	Compatibilité électromagnétique : CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998, FCC section 47 CFR, partie 15 Classe B (Etats-Unis), ICES-003, version 4 (Canada), GB9254-1998, Directive « CEM » 89/336/CEE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays
Certifié Energy Star	Non
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format de support	A4, A5, B5
Types de supports	Papier, étiquettes et cartes (via la vitre), transparents
Grammage de support recommandé	60 à 120 g/m²
NUMÉRISATION	
Résolution	Optimisé : jusqu'à 600 ppp

Accessoires

Q7713A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 32 Mo
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
Q6496A	Feuilles de mylar de rechange pour chargeur automatique de documents HP

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U4659E	HP Care Pack, 3 ans maintenance sur site le lendemain
U4660PE	HP Care Pack, 1 an supplémentaire

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr



Imprimantes grand format HP

Imprimantes techniques

Imprimante HP Designjet série 110 Plus	
Imprimante HP Designjet 110 plus	C7796D
Imprimante HP Designjet 110r plus	C7796H
Imprimante HP Designjet série 510 Plus	
Imprimante HP Designjet 510 (24 pouces)	CH336A
Imprimante HP Designjet 510 (42 pouces)	CH337A
Imprimante HP Designjet 510ps (24 pouces)	CJ996A
Imprimante HP Designjet 510ps (42 pouces)	CJ997A
Imprimante HP Designjet T620 (24 pouces)	CK835A
Imprimante HP Designjet série T1120 (24 pouces)	
Imprimante HP Designjet T1120	CK837A
Imprimante HP Designjet T1120ps	CK838A
Imprimante HP Designjet série T770 (44 pouces)	
Imprimante HP Designjet T770	CH539A
Imprimante HP Designjet T770 HD	CN375A
Imprimante HP Designjet série T1200 (44 pouces)	
Imprimante HP Designjet T1200	CH538A
Imprimante HP Designjet T1200ps	CK834A
Imprimante HP Designjet T1120 SD MFP	CM719A
Imprimante HP Designjet T1120 HD MFP	CK841A

Imprimantes graphiques

Imprimante HP Designjet série 4020 (42 pouces)	
Imprimante HP Designjet 4020	CM765A
Imprimante HP Designjet 4020ps	CM766A
Imprimante HP Designjet série 4520 (42 pouces)	
Imprimante HP Designjet 4520	CM767A
Imprimante HP Designjet 4520ps	CM768A
Imprimante HP Designjet 4520 MFP	CM769A
Scanner HP Designjet 4520 (42 pouces)	CM770A
Imprimante HP Designjet série 130	
Imprimante HP Designjet 130	C7791C
Imprimante HP Designjet 130r	C7791H
Imprimante photo HP Designjet série Z2100	
Imprimante photo HP Designjet Z2100 (24 pouces)	Q6675C
Imprimante photo HP Designjet Z2100 (44 pouces)	Q6677C
Imprimante photo HP Designjet série Z3200	
Imprimante photo HP Designjet Z3200 (24 pouces)	Q6718A
Imprimante photo HP Designjet Z3200 (44 pouces)	Q6719A
Imprimante photo HP Designjet Z3200ps (24 pouces)	Q6720A
Imprimante photo HP Designjet Z3200ps (44 pouces)	Q6721A
Imprimante photo HP Designjet série Z6100	
Imprimante photo HP Designjet Z6100 (42 pouces)	Q6651A
Imprimante photo HP Designjet Z6100 (60 pouces)	Q6652A
Imprimante photo HP Designjet Z6100ps (42 pouces)	Q6653A
Imprimante photo HP Designjet Z6100ps (60 pouces)	Q6654A

s = solvant
c = couleur
uv = encres UV
ps = Post Script
n = réseau
r = nouvelle capacité d'alimentation rouleau pour les professionnels du design technique ayant besoin d'impressions de bureau standard et de très grande taille
gp= les modèles gp incluent la solution de profilage d'écran HP pour une meilleure gestion des couleurs.

Imprimante HP Designjet 110 Plus

A2+ **Imprimantes techniques**








références

C7796D

C7796H

modèle r Plus



Description du produit

Développez vos capacités d'impression couleur en interne pour toute une gamme de supports de taille normale et grand format, le tout à un prix abordable. L'imprimante polyvalente multi-format HP Designjet 110 Plus garantit des résultats professionnels pour tous les types de documents.

Cible

Idéale pour les professionnels de la CAO dont le budget est restreint. Un choix parfait pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les ingénieurs et les concepteurs des sociétés de construction, qui travaillent dans de petits bureaux ou à domicile et doivent imprimer en grand et en moyen format, jusqu'au format A1+.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet 110 Plus, cordon d'alimentation, 4 têtes d'impression HP 11, 4 cartouches d'impression HP 10/HP 11, bac d'alimentation A2, bac de sortie, CD de mise en route du logiciel pour Windows®, câble USB, CD de mise en route du logiciel pour Mac OS, CD de documentation, instructions de mise en route, guide de mise en route rapide, guide du service client.

Avantages du produit

- **Développez vos capacités d'impression couleur en interne** sur des supports de types et de formats variés grâce à cette imprimante multi-format polyvalente.
- **Répondez à vos besoins en impression couleur multi-format** sans dépasser votre budget.
- **Obtenez des résultats optimaux et des performances fiables.**

Caractéristiques techniques

Technologies d'impression	Jet d'encre thermique HP - Technologie de superposition des couleurs HP
Buses de tête d'impression	304
Qualité d'impression (couleur, qualité optimisée)	Jusqu'à 1 200 x 600 ppp - Précision de trait : +/- 0,2 % - Largeur de ligne minimum : 0,04 mm
Vitesse d'impression	Couleur, qualité de productivité - Image couleur (ISO N5) A1 : jusqu'à 14,5 mn par page
Couleur(s) des cartouches d'impression	4 cartouches (une de chaque couleur : cyan, magenta, jaune, noire)
Types d'encre compatibles	Noir : encre pigmentée HP ; cyan, magenta, jaune : encre teintée HP
Langages d'imprimante standard	GUI PCL 3
Mémoire/disque dur	Maximale : 64 Mo ; standard : 64 Mo - Aucun disque dur
Types de supports pris en charge	Papier (ordinaire, jet d'encre, couché, à fort grammage, semi-glacé, glacé, épreuves, photo, brochure/dépliant, calque naturel), translucide normal, transparents A4
Tailles des supports standard	A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2 (formats métriques), enveloppes
Tailles des supports personnalisés	Bac 1 : 76 x 142 à 458 x 610 mm ; alimentation feuille à feuille manuelle : 110 x 205 à 625 x 1 625 mm ; acheminement arrière : 110 x 205 à 625 x 1 625 mm ; alimentation rouleau : jusqu'à 609 mm, par acheminement arrière
Marges d'impression avant/après	Avant/après - Rouleau : haut et bas : 5 mm ; feuille : haut : 5 mm, bas : 12 mm - Marges latérales : rouleau : gauche et droite : 5 mm ; feuille : gauche et droite : 5 mm
Longueur de rouleau maximale	45,7 m
Longueur maximale du support en feuilles	1 625 mm
Largeur de support maximale	625 mm via l'acheminement manuel avant
Longueur d'impression maximale	15,2 m (avec l'alimentation rouleau, selon l'application)
Gestion du papier	Alimentation feuille à feuille (bac d'alimentation automatique de 150 feuilles jusqu'au format A2+, alimentation avant feuille à feuille manuelle, acheminement manuel arrière pour supports épais), alimentation rouleau en option avec coupe-papier automatique
Grammages recommandés (supports)	Bac 1 : 65 à 150 g/m² ; alimentation feuille à feuille manuelle : 65 à 210 g/m² ; acheminement arrière : jusqu'à 300 g/m² ; alimentation rouleau : 65 à 150 g/m²
Connectivité standard	USB 1.1 (compatible USB 2.0), Centronics parallèle IEEE-1284 (conforme ECP), 1 logement EIO
Connectivité optionnelle	HP Jetdirect 620n, 615n, 680n, 610n, 600n, 380x
Ports d'E/S externes	1 parallèle, 1 USB, 1 EIO
Logiciels inclus	Maintenance de la HP Designjet
Pilotes d'imprimante inclus	Pilote Windows® GUI PCL 3, pilotes Microsoft® Windows® (2000, XP) avec compatibilité pilotes AutoCAD 2000 et AutoCAD 13 – 14, pilotes USB et ECP, pilote d'impression raster pour Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3)
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Microsoft® Windows® Server 2003, Mac OS 9.1, OS X v 10.1.5
Configuration recommandée du système	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server : Pentium III, 733 MHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque ; Windows® XP : Pentium IV, 1 GHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque
Dimensions (l x p x h) et poids	1 042 x 414 x 220 mm ; 22 kg

Accessoires

Q1246B	Support & bac pour HP Designjet série 100
Q1264A	Mandrin pour HP Designjet série 100
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
C7797A	Commutateur de rouleau manuel Designjet 110
CN088A	Serif PosterDesigner Pro for HP

Consommables

C4836AE	Cartouche d'encre cyan HP 11
C4837AE	Cartouche d'encre magenta HP 11
C4838AE	Cartouche d'encre jaune HP 11
C4844AE	Cartouche d'encre noire HP 10
C4810A	Tête d'impression noire HP 11
C4811A	Tête d'impression cyan HP 11
C4812A	Tête d'impression magenta HP 11
C4813A	Tête d'impression jaune HP 11

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U3477E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 3 ans
H4662P	HP Care Pack, service post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 1 an


Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP Designjet 510 Plus

A0+ **Imprimantes techniques**









référence
CH336A






CH336A
Imprimante
HP Designjet 510
(24 pouces)


CJ996A
Imprimante
HP Designjet 510ps
(24 pouces)


CH337A
Imprimante
HP Designjet 510
(42 pouces)


CJ997A
Imprimante
HP Designjet 510ps
(42 pouces)

Description du produit

Imprimante grand format polyvalente proposée à un prix intéressant, la HP Designjet 510 produit des dessins au trait précis et des rendus de qualité photo exceptionnels, avec des transitions de tons lisses. Elle prend désormais en charge l'impression HP-GL/2 et Adobe PDF en toute transparence.

Cible

Idéale pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les spécialistes de la conception ingénierie, construction et mécanique, travaillant chez eux ou dans des petits bureaux par groupes de travail de 3 personnes maximum et ayant besoin d'impressions grand format abordables et d'excellente qualité jusqu'à A0+.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet 510, mandrin, cordon d'alimentation, cartouches d'encre de démarrage, têtes d'impression, carte HP-GL/2 intégrée, CD EFI Edition Designer pour HP (pour les modèles PS), documentation utilisateur, CD Drivers.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Le choix professionnel des architectes, décorateurs d'intérieur et ingénieurs.**
- **Produisez plus rapidement des dessins au trait précis et des rendus de qualité photo** grâce au flux de travail continu HP-GL/2 et PDF.
- **Profitez d'impressions grand format jusqu'au A0+, le tout pour un prix attractif et une excellente fiabilité.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés
Nombre d'encre	4 (cyan, magenta, jaune, noire)
Types d'encre	Noir : encre pigmentée HP - Cyan, magenta, jaune : encre teintée HP
Vitesses d'impression	Ttraits, Designjet, qualité économique : 55 s./page sur papier couché A1 Couleur, Designjet, qualité économique : 3,5 min./page sur papier couché A1 Couleur, Designjet, qualité photo : 16 min./page sur papier photo A1
Précision de ligne	+/- 0,2 %
Langages d'impression	Standard sur 510 : HP-GL/2, HP-RTL, GUI HP PCL 3 510ps : Adobe® PostScript® 3™ (avec le RIP logiciel EFI Designer Edition XL fourni), HP-GL/2, HP-RTL, GUI HP PCL 3
Mémoire maximale	Standard : 160 Mo ; extensible a 416 Mo (avec le module de 256 Mo en option)
Formats de support	510 (24 pouces) : ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4 ; 510ps (42 pouces) : ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4
Longueur maximale du support rouleau	45,7 m
Largeur maximum des supports	510 (24 pouces) : 610 mm - 510 (42 pouces) : 1 067 mm
Longueur d'impression maximum	15,2 m
Grammages recommandés	Jusqu'à 496 g/m²
Gestion des supports	Alimentation feuille à feuille, alimentation rouleau avec coupe-papier automatique
Interface et connectivité	Connectivité standard Centronics parallèle, conforme IEEE-1284 (ECP), USB (compatible USB 2.0)
Connectivité optionnelle	Serveur d'impression interne (EIO) HP Jetdirect
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services ; Citrix® MetaFrame ; Windows® Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5. Informations de mise à jour de pilote les plus récentes disponibles sur : http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
Configuration système recommandée	Windows® 2000 : processeur Pentium® III, mémoire RAM de 256 Mo, 2 Go d'espace disque disponible, 733 MHz Windows® XP Professional : processeur Pentium® IV, mémoire RAM de 512 Mo, 2 Go d'espace disque disponible, 1 GHz Double processeur Mac G3, mémoire RAM de 512 Mo, 1 Go d'espace disque disponible
Dimensions (l x p x h) et poids	Sans emballage - Modèles 24 pouces : 1253 x 470 x 349 mm ; 38,7 kg - Modèles 42 pouces (avec pied) : 1690 x 674 x 1100 mm ; 45,2 kg Emballé - Modèles 24 pouces : 1540 x 645 x 737 mm ; 61 kg - Modèles 42 pouces (avec pied) : 1975 x 645 x 978 mm ; 105 kg
Garantie	1 an

Accessoires

CH654A	Module mémoire DIMM 256 Mo HP Designjet
1246B	Support HP Designjet 510 24 pouces
C2389A	Mandrin HP de 61 cm
C2390A	Mandrin HP de 107 cm
Q6643D	RIP EFI Edition Designer 5.1 pour HP (XL)
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7997G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet
J7961A	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7951G	Serveur d'impression sans fil en2400
J7988G	Serveur d'impression interne HP en1700 IPv6 Ethernet
CN088A	Serif PosterDesigner Pro for HP

Consommables

CH565A	Cartouche d'encre noire HP 82 69 ml
C4911A	Cartouche d'encre cyan HP 82 69 ml
C4912A	Cartouche d'encre magenta HP 82 69 ml
C4913A	Cartouche d'encre jaune HP 82 69 ml
C4810A	Tête d'impression noire HP 11
C4811A	Tête d'impression cyan HP 11
C4812A	Tête d'impression magenta HP 11
C4813A	Tête d'impression jaune HP 11

Support et services techniques (services HP Care Pack)


UK900E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 3 ans
UK901E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 4 ans
UK902E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 5 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Designjet T620


A0 **Imprimantes techniques**







référence
CK835A






CK835A
Imprimante HP Designjet 610

Description du produit

Imprimez vos fichiers de CAO et de SIG en interne grâce à cette imprimante personnelle HP Designjet. Les encres HP Vivera permettent d'obtenir des résultats professionnels de haute qualité à des vitesses élevées. Imprimez en toute sécurité avec cette imprimante fiable et compatible fabriquée par une entreprise en qui vous pouvez avoir confiance.

Cible

Adaptée aux petits cabinets d'architecture ou d'ingénierie, dont l'activité nécessite une imprimante grand format polyvalente offrant une excellente qualité d'image pour imprimer facilement des projets de CAO et de SIG en interne.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet T610, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (5 x 69 ml, 1 x 130 ml), rouleau échantillon de papier couché (610 mm x 7,62 m), bac arrière (610 mm), kit adaptateur de mandrin 7,62 cm, guide de référence, instructions de mise en route, informations légales, documentation et pilotes sur DVD, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Imprime selon vos besoins spécifiques** (projets de CAO, rendus ou présentations détaillées) avec le jeu de trois encres noires HP Vivera ; précision de trait améliorée à 0,1 % et contrastes subtils des couleurs vives aux teintes douces, à partir d'une palette de couleurs étendue.
- **Imprimez les couleurs réelles** avec une imprimante Designjet grand format fiable, qui s'intègre aux systèmes d'exploitation et aux applications de CAO et de SIG standard. Imprimez en toute confiance grâce aux traits précis et à la réelle fidélité des couleurs.
- **Gagnez du temps** avec la rapidité d'impression HP Designjet. Les impressions sèchent rapidement, et avec des vitesses d'impression de base de 35 secondes par page au format A1, l'impression est jusqu'à trois fois plus rapide qu'avec les imprimantes HP Designjet précédentes.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés
Nombre d'encres	Cyan, gris, magenta, noire mate, photo noire, jaune
Type d'encre	Encre teintée (C, M, J, G, PK), encre pigmentée (MK)
Taille des gouttes d'encre	4 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Vitesse d'impression	Dessins au trait - Rapide : 35 s/page, 72 impressions A1 par heure
Trait	Précision de trait : +/- 0,1 % (+/-0.1% de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,1 mm (selon ce qui est le plus élevé) à 23° C, 50-60 % d'humidité relative, sur A0 les supports d'impression HP en mode normal ou optimisé avec le film mat HP
Langages de l'imprimante	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, interface graphique HP PCL 3
Mémoire	Standard : 2 Go de mémoire dédiée au traitement des fichiers (384 Mo de RAM)
Marges d'impression (mm)	Rouleau / Feuilles Haut : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Bas : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 16,75 mm Gauche : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Droite : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm
Types de support	Papier bond et couché, papier technique, film, papier photographique, rétro éclairé, auto adhésif
Format du support	210 x 279 à 610 x 1676 mm
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés (supports)	60 à 328 g/m²
Gestion des supports	Alim. feuille/feuille, alim. roul., coupe-papier auto
Interface et connectivité	Standard : 1 port Fast Ethernet (100Base-T), 1 port USB 2.0 haut débit, 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO. En option : Serveurs d 'impression HP Jetdirect
Pilotes inclus	Pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures) ; pilote HP PCL 3 GUI pour Mac OS X ; prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer
Garantie	1 an

Accessoires

Q6663A	Socle HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 pouces
Q6700A	Spindle 24 pouces HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet

Consommables

C9397A	Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A	Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A	Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A	Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A	Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml
C9370A	Cartouche d'encre noire photo HP 72 130-ml
C9371A	Cartouche d'encre cyan HP 72 130-ml
C9372A	Cartouche d'encre magenta HP 72 130-ml
C9373A	Cartouche d'encre jaune HP 72 130-ml
C9374A	Cartouche d'encre grise HP 72 130 ml
C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72

Support et services techniques (services HP Care Pack)

US261E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
US262E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
US263E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
US256E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
US257PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
US252PE	HP Care Pack, post garantie sous 4 heures, 13h x 5j, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr


Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Designjet série T1120

A0 Imprimantes techniques










vivera

référence
CK837A

CK837A
Imprimante
HP Designjet T1120
(24 pouces)



CK838A
Imprimante
HP Designjet T1120ps
(24 pouces)

Description du produit

Conçue pour inspirer une confiance d'impression totale, l'imprimante HP Designjet série T1120 permet un partage aisé et efficace au sein des groupes de travail pour tous vos projets de CAO et de SIG. Les encres HP Vivera et le jeu de trois encres noires améliorent la précision et créent des images aux contrastes subtils, des couleurs vives aux teintes douces. Grâce aux vitesses d'impression et de traitement élevées, aux fonctions de mise en réseau et de facilité de gestion (notamment la fonction Job Centre) et à une compatibilité totale, faites des économies et profitez d'une grande fiabilité d'impression.

Cible

Les architectes, concepteurs, ingénieurs et spécialistes des SIG qui recherchent une imprimante grand format fiable et rapide conçue pour le travail en équipe apprécieront l'imprimante HP Designjet série T1120 pour créer des projets de CAO et de SIG de haute qualité, des dessins techniques, des affiches et des rendus.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet T1120, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (5 x 69 ml, 1 x 130 ml), rouleau échantillon de papier couché (610 mm x 7,62 m), bac arrière (610 mm), kit adaptateur de mandrin 7,62 cm, guide de référence, instructions de mise en route, informations légales, documentation et logiciels sur DVD, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation.

(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Créez des détails nets et une qualité de trait précise** à l'aide du jeu de trois encres noires HP et de l'encre grise HP Vivera. Le système crée des gris neutres véritables, ce qui accentue les détails de vos impressions. Précision de trait améliorée à 0,1 %, largeur de trait minimum de 0,0423 mm et excellente différence de largeur de ligne horizontale-verticale
- **Faites la preuve de votre professionnalisme** en créant une palette étendue de couleurs vives grâce à l'imprimante HP Designjet série T1120. L'ajout d'encre grise permet de créer des couleurs plus précises et des gris neutres véritables. Vos impressions comportent des remplissages homogènes, une profondeur accrue et des contrastes plus subtils, des couleurs les plus vives aux teintes les plus douces.
- **Votre travail est protégé grâce aux impressions résistantes aux taches, avec les encres HP Vivera à séchage rapide.** Le temps et les efforts consacrés à chaque impression en valent la peine. Le temps de séchage des encres HP Vivera est excellent, ce qui produit des impressions hautement résistantes aux taches sur toute une gamme de supports HP.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	2112
Qualité d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée avec max. de détails sélectionnés
Nombre d'encres	Cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune
Type d'encre	Encre teintée (C, M, J, G, PK), encre pigmentée (MK)
Taille des gouttes d'encre	4 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Vitesse d'impression	Qualité économique : 34 m²/heure (papier couché), dessins au trait en couleur format A1 : 35 s/page (papier ordinaire), 72 impressions A1/heure (papier ordinaire, mode éco). Qualité productivité : 8,6 m²/heure (papier couché), 5,6 m²/heure (papier glacé).
Trait	Précision de trait : +/- 0.1%. Largeur minimale : Largeur de trait minimum (adressable HP-GL/2) : 0,02 mm, épaisseur de trait minimum garantie (ISO/IEC 13660:2001(E)) : 0,06 mm
Langages de l'imprimante	CK837A/CK839A : HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, interface graphique HP PCL 3, CK838A/CK840A : Adobe® PostScript® 3,Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, P-GL/2, HP-RTL, CALS G4, interface graphique HP PCL
Mémoire	320 Mo ; Disque dur : 80 Go
Marges d'impression (mm)	Rouleau / Feuilles Haut : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Bas : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 16,75 mm Gauche : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Droite : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm
Types de support	Papier normal et couché (normal, couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage et mat, couleur), papier technique (calque naturel, translucide normal, vélin), film (transparent, mat, polyester), papier photographique (satiné, glacé, semi-glacé, mat, super-glacé), film pour caissons rétro-éclairés, autocollant (transparent deux faces, papier d'intérieur, polypropylène, vinyle)
Format du support	Standard : A4, A3, A2, A1 ; Personnalisé : 216 x 279 à 610 x 1 676 mm
Longueur de support maximale	Rouleau : 91,4 m. Feuille : 1676,4 mm
Largeur de support maximale	610 mm
Longueur d'impression maximum	91 m (en fonction du système d'exploitation et des applications)
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés (supports)	60 à 328 g/m²
Rouleau	Diamètre maximum : 135 mm
Gestion des supports	Alimentation feuille à feuille, rouleau, coupe-papier automatique
Interface et connectivité	Standard : Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2.0 haut débit, 1 logement d'accessoire EIO Jetdirect. Optionnel : Serveurs d'impression HP Jetdirect
Panneau de commande	Écran graphique noir et blanc 240 x 160 pixels avec prise en charge des polices asiatiques, 4 touches d'accès direct, 7 touches de navigation et 2 témoins bicolores : Prêt, En cours de traitement, Attention, Error
Pilotes inclus	CK837A : pilotes HP-GL/2 et HP-RTL pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures), pilote d'interface graphique HP PCL 3 pour Mac OS X, prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer. CK838A : pilotes HP-GL/2, HP-RTL et PostScript® pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures) ; Pilotes d'interface graphique HP PCL 3 et PostScript® pour Mac OS X ; prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer
Logiciels	HP Instant Printing Utility
Garantie	2 ans

Accessoires

Q6663A	Socle HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 pouces
CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
Q6700A	Spindle 24 pouces HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10

Consommables

C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP n° 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72
C9397A	Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A	Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A	Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A	Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A	Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H4518E	Installation réseau HP
UN427E	HP 3 ans, interv. sur site le jour ouvrable suivant
UN421PE	HP 1 an post garantie, interv. sur site le jour ouvrable suivant
UN420E	HP 3 ans, interv. sous 4 heures, 13h x 5j

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP Designjet série T770

A0 Imprimantes techniques



CH539A
Imprimante HP Designjet T770




CN375A
Imprimante HP Designjet T770 HD






référence
CH539A



Description du produit

Une imprimante 1 118 mm fiable, plug-and-play pour les groupes de travail de taille réduite. Conçue pour être utilisée sans effort avec un chargement des supports par l'avant, elle évolue avec votre entreprise grâce aux accessoires compatibles. Précise et rapide grâce aux encres HP Vivera et le jeu de trois encres noires, elle vous ouvre de nouvelles opportunités de développement.

Cible

Pour les architectes, les ingénieurs et métiers de construction, ainsi que les infrastructures, services publics et communications qui recherchent une imprimante 44 pouces connectée et sur laquelle on peut compter.

Contenu de la boîte

Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs chacune), disque dur de 160 Go (modèle HD), cartouches d'impression de démarrage, support 1 118 mm, axe de 1 118 mm, guide de référence, instructions de mise en route, instructions SERIF PosterDesigner Pro, logiciel de démarrage, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Faites plus en moins de temps pour favoriser la croissance de votre entreprise** avec une vitesse d'impression jusqu'à 2 A1 par minute, un partage facile grâce à la carte réseau intégrée et les options et améliorations disponibles.
- **Surprenez vos clients** avec des impressions révélant un nouveau degré de précision et de détails grâce aux encres HP Vivera : Produisez des noirs profonds, des lignes très fines et des textes et dessins d'une grande netteté avec une précision de ligne de +/- 0,1% et une largeur de trait minimale de 0,02 mm.
- **Comptez sur cette imprimante HP Designjet pour une productivité améliorée** et une totale compatibilité grâce au traitement des fichiers par l'imprimante, libérant ainsi votre réseau et votre station de travail.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés
Nombre d'encres	Cyan, gris, magenta, noire mate, photo noire, jaune
Type d'encre	Encre teintée (C, M, J, G, PK), encre pigmentée (MK)
Taille des gouttes d'encre	4 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Trait	Précision de trait : +/- 0.1%
Langages de l'imprimante	**Version disque dur :** HP-GL/2 ; HP-RTL ; CALS G4 ; Interface graphique HP PCL 3 ; **Modèle de base :** HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI ; **En option :** Adobe® PostScript® 3 ; Adobe® PDF 1,7
Mémoire	**Version disque dur :** 8 Go de mémoire dédiée au traitement des fichiers (384 Mo de RAM) + disque dur 160 Go ; **Modèle de base :** 2 Go de mémoire dédiée au traitement des fichiers (384 Mo de RAM)
Marges d'impression (mm)	Rouleau / Feuilles Haut : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Bas : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 16,75 mm Gauche : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Droite : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm
Types de support	Papier bond et couché, papier technique, film, papier photographique, rétro éclairé, auto adhésif
Format du support	210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Longueur d'impression maximum	91 m (en fonction du système d'exploitation et des applications)
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés (supports)	60 à 328 g/m²
Gestion des supports	Alimentation feuille à feuille, rouleau, coupe-papier automatique
Interface et connectivité	**Standard :** 1 port USB 2.0 grande vitesse, 1 port USB 2.0 grande vitesse, 1 port EIO, 1 port Fast Ethernet (100Base-T). **En option :** serveurs d 'impression HP Jetdirect
Pilotes inclus	Pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures) ; pilote HP PCL 3 GUI pour Mac OS X ; prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer ; Pilotes Postscript Windows®, Linux et Mac avec clé électronique en option (supprime la prise en charge de pilote à interface utilisateur graphique HP PCL 3)
Garantie	1 an

Accessoires

Q6709A	Mécanisme d'avance de rouleau 44 pouces HP Designjet
CN500A	Kit de mise à niveau PostScript pour HP Designjet T770
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN499A	HP Designjet T770 Memory Upgrade
CN088A	Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
CN499A	Kit de mise à niveau mémoire pour HP Designjet T770 (+ 6Go)

Consommables

C9397A	Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A	Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A	Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A	Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A	Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml
C9370A	Cartouche d'encre noire photo HP 72 130-ml
C9371A	Cartouche d'encre cyan HP 72 130-ml
C9372A	Cartouche d'encre magenta HP 72 130-ml
C9373A	Cartouche d'encre jaune HP 72 130-ml
C9374A	Cartouche d'encre grise HP 72 130 ml
C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP n° 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72

Support et services techniques (services HP Care Pack)

US249E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
US250E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
US251E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
US244E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 h, 13h x 5j, 3 ans
US245PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
US239PE	HP Care Pack, post garantie sous 4 h, 13h x 5j, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Designjet série T1200

A0 | **Imprimantes techniques**



CH538A
Imprimante
HP Designjet T1200



CK834A
Imprimante
HP Designjet T1200ps





référence
CH538A

Description du produit

Deux imprimantes 44 pouces en une avec deux rouleaux en ligne à gestion intelligente pour les groupe de travail CAO/SIG de taille moyenne. Grâce aux encres HP VIvera, dont 3 noires, elle offre des impressions d'une précision maximale, en un minimum de temps.

Cible

Pour les architectes, les ingénieurs et métiers de construction, ainsi que les infrastructures, services publics et communications avec des pics de production élevés.

Contenu de la boîte

Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs chacune), cartouches d'impression de démarrage, support 1 118 mm, axe de 1 118 mm, guide de référence, instructions de mise en route, instructions SERIF PosterDesigner Pro, logiciel de démarrage, cordon d'alimentation

Avantages du produit

- **Optimisez votre efficacité avec une installation rapide,** une impression continue et une connectivité réseau. Gagnez du temps et du papier grâce à une vitesse d'impression jusqu'à 2 A1 par minute et 2 rouleaux en ligne avec gestion intelligente. Imprimez plus longtemps et plus facilement avec la cartouche d'encre noire 300ml et le rouleau supérieur à chargement frontal.
- **Atteignez un nouveau niveau de précision et de professionnalisme :** produisez des lignes fines, des noirs profonds, de véritables gris neutres et des couleurs vives avec les encres HP Vivera et le système d'impression 6 encres. largeur de lignes minimales de 0,02 mm 3 et des dessins parfaits avec une précision de trait de +/- 0,1%.
- **Imprimez en toute confiance** avec cette solution fiable et sécurisée autorisant l'impression en continu, même de nuit. Traitez les fichiers complexes rapidement avec 32 Go de mémoire dédiée et libérez votre réseau et votre station de travail.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	
Qualité d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés
Nombre d'encres	Cyan, gris, magenta, noire mate, photo noire, jaune
Type d'encre	Encre teintée (C, M, J, G, PK), encre pigmentée (MK)
Taille des gouttes d'encre	4 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Vitesse d'impression	
Trait	Précision de trait : +/- 0,1 % (+/-0.1% de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,1 mm (selon ce qui est le plus élevé) à 23° C, 50-60 % d'humidité relative, sur A0 les supports d'impression HP en mode normal ou optimisé avec le film mat HP.
Langages de l'imprimante	**T1200 PS 1118 mm :** Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1,7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, interface utilisateur graphique HP PCL 3; **T1200 1 118 mm :** HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, interface graphique HP PCL 3;
Mémoire	**Standard :** 32 Go de mémoire dédiée au traitement des fichiers (384 Mo de RAM) ; maximum : 256 Mo ; **Disque dur :** standard 160 Go
Marges d'impression (mm)	Rouleau / Feuilles Haut : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Bas : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 16,75 mm Gauche : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Droite : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm
Types de support	Papier bond et couché, papier technique, film, papier photographique, rétro éclairé, auto adhésif
Format du support	210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Longueur de support maximale	Rouleau : 91,4 m. Feuille : 1 676,4 mm
Longueur d'impression maximum	91 m (en fonction du système d'exploitation et des applications)
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés (supports)	60 à 328 g/m²
Gestion des supports	Alimentation feuille à feuille, deux alimentations rouleau automatique, changement de rouleau automatique, massicot automatique
Interface et connectivité	**Standard :** 1 port USB 2.0 grande vitesse, 1 port USB 2.0 grande vitesse, 1 port EIO, 1 port Gigabit Ethernet (1000Base-T) **En option :** Serveurs d'impression internes HP Jetdirect
Pilotes inclus	Pilotes HP-GL/2, HP-RTL, Postscript pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures) ; Interface utilisateur graphique HP PCL 3, pilotes Postscript pour Mac OS X et Linux ; support pour environnements Citrix XenApp et Citrix XenServer). Pilotes Postscript et Linux uniquement pris en charge par le biais de CK834A.
Garantie	2 ans

Accessoires

Q6709A	Mécanisme d'avance de rouleau 44 pouces HP Designjet
CN501A	HP Designjet External Hard Disk
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
CN454A	SCP Reprocontrol pour HP (1 imprimante)
CN455A	SCP Reprocontrol pour HP (2 imprimantes)

Consommables

C9397A	Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A	Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A	Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A	Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A	Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml
C9370A	Cartouche d'encre noire photo HP 72 130-ml
C9371A	Cartouche d'encre cyan HP 72 130-ml
C9372A	Cartouche d'encre magenta HP 72 130-ml
C9373A	Cartouche d'encre jaune HP 72 130-ml
C9374A	Cartouche d'encre grise HP 72 130 ml
CH575A	Cartouche d'encre noire mate HP 726 300 ml
C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP n° 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72

Support et services techniques (services HP Care Pack)

US235E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
US236E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
US237E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
US230E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 h, 13h x 5j, 3 ans
US231PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
US225PE	HP Care Pack, post garantie sous 4 h, 13h x 5j, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement


Imprimante HP Designjet T1120 SD MFP

A0 | **Imprimantes techniques**



CM719A

Imprimante
HP Designjet T1120 SD MFP





Description du produit

Respectez les attentes du client et les délais les plus courts tout en bénéficiant de tous les avantages des fonctions de copie, numérisation et impression de grande qualité avec le dernier MFP grand format intégré de HP, le tout au juste prix.

Cible

Idéal pour les architectes, les ingénieurs et le secteur de la construction, les sociétés qui ont besoin d'un appareil abordable pour copier, numériser et imprimer tous types de documents techniques détaillés en interne.

Contenu de la boîte

Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs chacune), cartouches d'encre échantillons, support 1118 mm, guide de référence rapide, poster d'installation, logiciel de démarrage, scanner, écran tactile, guide de service client, câble USB, câble Ethernet, cordons d'alimentation.


Avantages du produit


- **Gagnez en efficacité** avec un fonctionnement rapide et intuitif grâce à une technologie de scan CIS sans délai de préchauffage.
- **Profitez d'une qualité exceptionnelle au juste prix**
- **Produisez des dessins avec des détails précis** et une parfaite exactitude des lignes à 0,1 % et 0,02 mm de largeur de ligne minimum.
- **Obtenez un réel gris neutre** avec le jeu de trois encres noires HP.
- **Numérisez, copiez et imprimez facilement** en interne avec le dernier MFP de HP, fiable, grand format, intégré.


référence



CM719A





Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	2112
Qualité d'impression	Jusqu'à 2400x1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200x1200 ppp en entrée avec max. de détails sélectionnés
Nombre d'encres	6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Types d'encre	Encre teintée (cyan, magenta, jaune, gris, noir photo); encre pigmentée (noir mat)
Vitesse d'impression	Qualité économique : 41 m²/h (papier couché), dessins au trait en couleur format A1 : 35 s/page (papier ordinaire), 72 impres. A1/h (papier ordinaire, mode éco). 10 m²/heure (couché), 6,7 m²/heure (brillant)
Précision de ligne	+/- 0.1%. Largeur de trait minimum (adressable HP-GL/2) : 0,02 mm; épaisseur de trait minimum garantie (ISO/IEC 13660:2001(E)) : 0,06 mm
Langages d'impression	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, interface graphique HP PCL 3
Mémoire	Imprimante : 384 MB ; Scanner : 1 Go; Disque dur : Imprimante : standard, 80 Go ; Scanner : standard, 40 Go.
Formats de support	**Standard :** A4, A3, A2, A1, A0. **Personnalisé :** 216 x 279 à 1 118 x 1 676 mm
Longueur maximale du support	Rouleau : 91,4 m. Feuille : 1676,4 mm
Largeur maximum des supports	Imprimante : 1 118 mm ; Scanner : 1 198 mm
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés	60 à 328g/m²
Rouleau	Diamètre maximal : 135 mm
Gestion des supports	Imprimante : alim. feuille à feuille, alim. rouleau, coupe-papier auto. ; Scanner : chargeur papier
Interface et connectivité	**Standard :** Imprimante : port Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2,0 haut débit, 1 logement d'accessoire EIO Jetdirect ; Scanner : port Fast Ethernet (10/100Base-T), port USB 2.0 haut débit. **Optionnel :** Serveurs d'impression HP Jetdirect
Gestionnaire fournis	Pilotes HP-GL/2 et HP-RTL pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures), pilote d'interface graphique HP PCL 3 pour Mac OS X, prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32 et 64 bits) ; Microsoft® Windows® Server 2008 (32 et 64 bits), XP Edition familiale et XP Professionnel (32 et 64 bits), Server 2003 (32 et 64 bits) ; Mac OS X v10.4 ; Mac v10.5 ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Citrix® XenApp ; Citrix® XenServer. Les informations sur les dernières mises à niveau de pilotes sont disponibles sur http://www.designjet.hp.com
Configuration système recommandée	Microsoft® Windows XP Édition Familiale et XP Professionnel : Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible. Mac OS X v10.4 ou version supérieure : processeur PowerPC G3 ou Intel® Core, 256 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible
Dimensions (l x p x h)	1770 x 1000 x 1 450 mm
Poids	140 kg

Accessoires

Q6709A	Mécanisme d'avance de rouleau 44 pouces HP Designjet
CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
J7997G	Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Consommables

C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP n° 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72
C9397A	Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A	Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A	Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A	Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A	Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml
C9370A	Cartouche d'encre noire photo HP 72 130-ml

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UN382E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 3 ans
UH381E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 4 ans
UH380E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 5 ans
UH375E	HP Care Pack, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 3 ans
UH376PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel le jour ouvrable suivant, 1 an
UH370PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
H7604E	Installation standard
H4518E	Installation réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante HP Designjet T1120 HD MFP

A0 **Imprimantes techniques**




CK841A

Imprimante
HP Designjet T1120 HD MFP













vivera

référence

CK841A

Description du produit

Cette imprimante multifonction vous aide à copier, numériser et imprimer tous vos documents grand format rapidement à l'aide d'un seul appareil pratique. Obtenez des résultats de haute qualité à chaque fois avec les encres HP Vivera.

Cible

Idéale pour les architectes, les entreprises d'ingénierie et de construction, les utilisateurs de petites et moyennes entreprises, les entreprises et les agences gouvernementales qui doivent copier, numériser et imprimer une vaste gamme d'applications, y compris des dessins au trait , des cartes, des rendus et des images grand format.

Contenu de la boîte

Imprimante, têtes d'impr. (3 x 2 couleurs chacune), cartouches d'encre démarrage, socle de 1118 mm, guide de référence rapide, affiche d'instructions, logiciel de démarrage, scanner, écran tactile (panel PC), clavier, CD-ROM de documentation du scanner, DVD-ROM de récupération de données système, guide service client, câble USB, câble FireWire, câble Ethernet, cordons d'alimentation.

Avantages du produit

- **Profitez d'une excellente qualité de numérisation** grâce à sa technologie de numérisation de caméra CDD, **d'une fiabilité de reproduction (précision du trait 0.1%) et d'un jeu de 6 encres couleurs dont 3 encres noires.**
- **Gagnez en performance grâce à cette imprimante qui copie jusqu'à 4 fois plus vite que ses prédécesseurs.**
- **Faites des économies de temps et d'argent avec l'écran graphique tactile, et obtenez une meilleure maitrise de rendus définitifs** grâce à une prévisualisation et un ajustement des couleurs avant impression.
- **Obtenez un résultat optimal avec l'utilisation du scanner et de son logiciel et profitez d'un gain de place grâce à une solution tout en un.**

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	6336 (1056 buses par couleur)
Qualité d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Nombre d'encres	6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Types d'encre	Encres HP Vivera
Vitesse d'impression	Qualité économique : 41m²/h (couché) ; dessins au trait en couleur format A1 : 35 s./page (ordinaire) ; 52 impressions A1 par h (ordinaire) ; 70 impressions A1 par heure (ordinaire, mode économique)
Qualité d'impression	Productivité : 10 m²/h ; qualité photo : 2 ,8 m²/h (brillant)
Précision de ligne	+/-0,1% ; largeur minimale : 0,0423 mm
Langages d'impression	Adobe Postscript niveau 3, Adobe PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS-G4, TIFF, JPEG, HP-PCL 3 GUI
Mémoire maximale	256 Mo
Formats de support	Tous les formats supérieurs à A4
Longueur maximale du support	Rouleau : 91,4m ; feuille : 1676,4mm
Largeur maximum des supports	1118 mm
Longueur d'impression maximum	91 m
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés	60 à 328g/m²
Rouleau	Diamètre maximal : 136 mm
Gestion des supports	Alimentation feuille à feuille, en rouleaux, massicot automatique
Interface et connectivité	Standard : imprimante 1 port Ethernet Rj-45 10/100/1000 BT, 1 port USB Haut débit (compatible USB 2.0), 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO Scanner : 1 port Ethernet Rj-45 10/100/1000 BT, 1 port USB Haut débit (compatible USB 2.0), 1 firewire Optionnel : serveurs d'impression HP Jetdirect
Tableau de commande	Ecran graphique en niveaux de gris 240 x 160 pixels avec prise en charge des polices asiatiques, 4 touches de fonction directe, 7 boutons de navigation et 2 témoins Bicolores : Ready (prêt), Processin (en cours de traitement), Attention, Error
Gestionnaire fournis	Pilotes Windows® HP-GL/2, HP-RTL ; pilotes PS Windows®, pilote Windows® optimisé pour AutoCAD 2000 et ultérieur, prise en charge des environnements Citrix MetaFrame, pilote PS pour MAC OS X
Logiciels	Pilotes Windows® HP-GL/2, HP-RTL , pilote Windows® optimisé pour AutoCAD 2000 et ultérieur, prise en charge des environnements Citrix MetaFrame, pilote HP PCL3GUI pour MAC OS X
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, prêt pour Windows® Vista ; Novel NetWare 5.x, 6.x ; MAC OS X v.10.2 ou supérieur ; Citrix Metaframe
Configuration système recommandée	Windows® 2000 : Intel® Pentium® III 733 MHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel : Intel® Pentium® IV 1 GHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ou version supérieure : processeur Power PC G4, G5 ou Intel® Core ; 1 Go de RAM ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 1900 x 1000 x 1600 mm
Poids	Hors emballage : 202,5 kg

Accessoires

Q6709A	Mandrin d'alimentation rouleau 44 pouces
C6247A	Kit de nettoyage
CN088A	Serif PosterDesigner Pro for HP

Consommables

C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP 72 130 ml avec encre vivera
C9370A	Cartouche d'encre noire photo HP 72 130 ml avec encre vivera
C9371A	Cartouche d'encre cyan HP 72 130 ml avec encre vivera
C9372A	Cartouche d'encre magenta HP 72 130 ml avec encre vivera
C9373A	Cartouche d'encre jaune HP 72 130 ml avec encre vivera
C9374A	Cartouche d'encre grise HP 72 130 ml avec encre vivera

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH467A/E	HP Care pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 3 ans
UH468E	HP Care pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 4 ans
UH469E	HP Care pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 5 ans
UH476PE	HP Care pack, post-garantie, support matériel le jour ouvrable suivant, 1 an
UH478PE	HP Care pack, post-garantie, support matériel le jour même dans les 4 heures 13x5, 1 an

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Designjet série 4020

A0 **Imprimantes techniques**



CM765A
Imprimante
HP Designjet 4020





CM766A
Imprimante
HP Designjet 4020ps

Mac
ENERGY STAR
USB
Universal
Adobe PDF
PANTONE Digital Color



référence
CM765A

Description du produit

Imprimez à des vitesses élevées – avec des images couleur somptueuses et de grande qualité et des traits noir et blanc clairs et nets – jusqu'à 100 feuilles A1/heure. Imprimez jusqu'à 1 067 mm de large et gardez le contrôle de vos coûts d'exploitation avec la gestion d'imprimante à distance aisée.

Cible

Pour les entreprises moyennes à grandes – généralement dans les domaines AIC, CMAO et SIG ou les industries du graphisme, de la pré-presse ou de l'édition – avec des besoins d'impression moyens ou élevés, voulant accroître leur vitesse ou leur capacité d'impression de façon aussi rentable que possible, sans compromettre la qualité de sortie.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet 4000, support et bac, instructions de mise en route, CD de documentation utilisateur, CD de configuration logicielle pour Windows® et Mac, guide de référence et support, échantillons de supports, kit de maintenance, cordon d'alimentation, adaptateur de mandrin (7,62 cm), 8 têtes d'impression HP 90, 8 dispositifs de nettoyage HP 90, 4 cartouches d'encre, guide du service client.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Imprimez jusqu'à 100 pages A1 par heure** avec la technologie double largeur HP : deux têtes d'impression par couleur pour le double des performances des imprimantes grand format traditionnelles. Impression et traitement rapides et simultanés ; gagnez du temps avec l'impression multi-fichiers sans pilote.
- **Produisez des sorties de grande qualité** – en couleur et en noir et blanc – avec une résolution allant jusqu'à 2 400 ppp sur une vaste gamme de supports d'une largeur atteignant 1 067 mm. Bénéficiez de couleurs constantes et d'une correspondance écran-impression avec les technologies de couleur professionnelles HP.
- **Contrôlez vos coûts** avec un moteur d'impression efficace, des têtes d'impression longue durée et la technologie d'impression intelligente HP. Gérez votre imprimante à distance via le serveur Web embarqué HP et bénéficiez d'une administration simple grâce au logiciel HP Web Jetadmin.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	524
Qualité d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp en résolution optimisée sur support brillant à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée
Précision de trait	+/- 0,1 %
Largeur de ligne minimum	0,02 mm
Couleur(s) des cartouches d'impression	4 cartouches (une de chaque couleur : noir, cyan, magenta, jaune)
Types d'encre compatibles	Encre pigmentée noire, encre teintée CMJ
Vitesse d'impression	Qualité économique : 31,6 m²/h (papier couché), dessins au trait en couleur format A1 : 25 s/page (papier ordinaire), 100 impressions A1/h (papier ordinaire, brouillon). 3,3 min/page, A1 (couché), 3,9 min/page, A1 (brillant)
Langages d'imprimante standard	DJ4020 1 067 mm : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; DJ4020ps 1 067 mm : Adobe® PostScript® 3 ; Adobe PDF 1.5 ; TIFF ; JPEG, HP-GL/2 ; HP-RTL ; CALS G4
Mémoire	Standard : 608 Mo ; Maximum : 1120 Mo ; Évolutivité : Extensible à 1120 Mo via une DIMM qualifiée Designjet de 512 Mo.
Capacité de disque dur	160 Go
Types de supports pris en charge	Papier normal et couché (normal, couché, couché à fort grammage, mat à très fort grammage), papier technique (calque naturel, normal translucide, vélin), film (transparent, mat, polyester), papier photo (satiné, glacé, semi-glacé, mat, super-glacé), papier d'épreuves (semi-glacé, semi-glacé pour épreuves de contrat), papier auto-collant (papier d'intérieur, polypropylène, vinyle), support pour banderoles et enseignes (banderoles, papier d'extérieur, papier d'affichage extérieur, verso bleu), support d'impression beaux-arts (papier beaux-arts aquarelle, papier canevas)
Tailles des supports	Standard : A3, A2, A1, A0. Largeurs du rouleau : jusqu'à 1067 mm ; longueurs du rouleau : Jusqu'à 91,4 m
Marges d'impression	Rouleau / Feuilles Haut : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 11,5 mm Bas : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 25 mm Gauche : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Droite : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm
Longueur de rouleau maximale	91,4 m
Largeur de support maximale	1 067 mm
Longueur d'impression maximale	91 m (dépend du système d'exploitation et de l'application)
Gestion du papier	Alimentation feuille à feuille manuelle, alimentation rouleau manuelle, coupe-papier automatique
Grammages recommandés (supports)	50 à 350 g/m²
Interface et connectivités	**Standard :** Gigabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (conforme IEEE-1394a), logement d'accessoire EIO Jetdirect. **Optionnel :** Serveurs d'impression HP Jetdirect
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows XP Édition Familiale et Windows XP Professionnel (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64 bit), Mac OS X v10.4.x, v10.5, Linux
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows®, Linux : Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible. Mac OS X v10.4 ou version supérieure : processeur PowerPC G3 ou Intel® Core, 512 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible
Pilotes d'imprimante inclus	**DJ4020 :** Pilotes HP-GL/2 et HP-RTL pour Windows®, pilote d'interface graphique HP PCL 3 pour Mac OS X, prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer **DJ4020ps :** Pilotes HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pour Windows® ; pilotes d'interface graphique HP PCL 3 et PostScript® pour Mac OS X ; prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer
Dimensions (l x p x h) et poids	1930 x 800 x 1350 mm ; 115 kg
Garantie	2 ans

Accessoires

CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
CM973A	Mise à niveau de mémoire HP Designjet 512 Mo
Q5680A	Carte haut débit USB 2.0 HP Designjet
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CM770A	Scanner HP Designjet 4520
CN455A	SCP Reprocontrol pour HP (2 imprimantes)

Consommables

C5054A	Tête d'impression noire et dispositif de nettoyage HP 90
C5055A	Tête d'impression cyan et dispositif de nettoyage HP 90
C5056A	Tête d'impression magenta et dispositif de nettoyage HP 90
C5057A	Tête d'impression jaune et dispositif de nettoyage HP 90
C5058A	Cartouche d'encre noire HP 90 400-ml
C5059A	Cartouche d'encre noire HP 90 775-ml
C5061A	Cartouche d'encre cyan HP 90 400-ml
C5063A	Cartouche d'encre magenta HP 90 400-ml
C5065A	Cartouche d'encre jaune HP 90 400-ml

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UN412E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 3 ans
UN411E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 4 ans
UN410E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 5 ans
UN405E	HP Care Pack, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 3 ans
UN406PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel le jour ouvrable suivant, 1 an
UN400PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
H7604E	Installation standard
H4518E	Installation réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Designjet série 4520

A1 Imprimantes techniques


CM767A
Imprimante
HP Designjet 4520






CM768A
Imprimante
HP Designjet 4520ps


CM769A
Imprimante
HP Designjet 4520 MFP



référence
CM767A

Description du produit

Optimisez votre productivité avec l'imprimante HP Designjet série 4520 : une grande capacité d'entrée et de sortie pour une impression sans surveillance et la numérisation/copie hautes performances en option en font le système de production couleur idéal pour les applications techniques.

Cible

La solution modulaire idéale pour les services de reprographie. Parfaite également pour les clients dans les domaines AIC, CMAO, SIG et les détaillants, dont les groupes de travail et services de production doivent produire des textes, graphiques, cartes, présentations, rendus, dessins au trait grand format, de haute qualité, ainsi que des images ponctuelles (par ex. affiches et matériel pour point de vente).

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet 4500, support et bac, instructions de mise en route, CD de documentation, CD de configuration logicielle pour Windows® et Mac, guide de référence et support, échantillons de supports, kit de maintenance, cordon d'alimentation, adaptateur de mandrin (7,62 cm), 8 têtes d'impression HP 90, 8 dispositifs de nettoyage HP 90, 4 cartouches d'encre, guide du service client.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Bénéficiez d'une productivité accrue et de petits prix** pour une production couleur sans surveillance. De grandes cartouches d'encre, deux rouleaux de support extra longs, un bac d'empilement aplanisseur contenant jusqu'à 200 plans et une plieuse en continu réduisent nettement les interventions de l'utilisateur.
- **Doublez la capacité** d'impression de votre imprimante jet d'encre grand format. Avec la technologie double largeur HP, obtenez 2 tirages A1 couleur et noir et blanc en moins d'une minute et jusqu'à 100 tirages A1 par heure.
- **Remarquable rendement de copie et numérisation** avec une vitesse de numérisation de 76 mm/s en couleur et 254 mm/s en noir et blanc, impression de 2 copies A1 en moins d'une minute et excellente qualité d'image (résolution optique de 508 ppp).

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	524
Résolution d'impression	Résolution optimisée maxi 2400 x 1200 ppp sur support brillant depuis résolution entrée 1200 x 1200 ppp
Précision de trait	+/- 0.1%
Largeur de ligne minimum	0,02 mm
Couleur(s) des cartouches d'impression	4 (noir, cyan, magenta, jaune)
Types d'encre compatibles	Noir : pigmentée. CMJ : teintée
Vitesse d'impression	Qualité économique : 31,6 m^2/h (brouillon, couché, image couleur), 25 sec/page A1 (brouillon, ordinaire, dessin ligne couleur), 100 impressions A1 par heure (brouillon, ordinaire, dessin ligne couleur). 3,3 min/page, A1 (couché), 3,9 min/page, A1 (brillant)
Langages d'impression	DJ4520 1067 mm : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; DJ4520ps 1067 mm : Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.5, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Mémoire	Standard : 608 Mo ; Maximum : 1120 Mo ; Évolutivité : Extensible à 1120 Mo via une DIMM qualifiée Designjet de 512 Mo
Capacité de disque dur	160 Go
Types de supports pris en charge	Papier normal et couché (normal, couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage et mat), papier technique (calque naturel, translucide normal, vélin), film (transparent, mat, polyester), papier photographique (satiné, glacé, semi-glacé, mat, super-glacé), papier pour épreuves (semi-glacé, semi-glacé de contrat), autocollant (papier d'intérieur, polypropylène, vinyle), bannière et supports de signalisation (papier d'extérieur, papier d'affichage dos bleuté)
Tailles des supports standard	Rouleaux largeur jusqu'à 1 067 mm
Marges d'impression	Rouleau / Feuilles Haut : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Bas : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Gauche : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm Droite : 5 mm ou sans marge sur papier photo / 5 mm
Longueur de rouleau maximale	175 m
Largeur de support maximale	1 067 mm
Longueur d'impression maximale	175 m (dépend du système d'exploitation et de l'application)
Gestion du papier	Deux rouleaux d'alimentation automatiques, changement de rouleau automatique, coupe-papier automatique, bac d'empilement en option
Grammages recommandés (supports)	50 à 328 g/m^2
Connectivité standard	Port Gigabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (conforme IEEE-1394a), logement d'accessoire EIO Jetdirect
Connectivité optionnelle	Serveurs d'impression HP Jetdirect
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows XP Édition Familiale et Windows XP Professionnel (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5
Configuration recommandée du système	Microsoft® Windows®, Linux : Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible. Mac OS X v10.4 ou version supérieure : Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Pilotes d'imprimante inclus	**DJ4520 :** Pilotes Windows® HP-GL/2, HP-RTL, prise en charge des environnements Citrix® Citrix® XenApp et Citrix® XenServer, pilote HP-PCL 3 GUI pour Mac OS X **DJ4520ps :** Pilotes HP-GL/2, HP-RTL et PostScript® pour Windows®, pilotes d'interface graphique HP PCL 3 et PostScript® pour Mac OS X, prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer
Logiciels inclus	Pilotes Windows® HP Designjet, pilotes Mac HP Designjet, profils ICC
Dimensions (l x p x h) et poids	1930 x 800 x 1350 mm. ; 185 kg

Accessoires

CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
Q5677A	Bac d'empilement 220 V HP Designjet 4500
CM973A	Mise à niveau de mémoire HP Designjet 512 Mo
Q5680A	Carte haut débit USB 2.0 HP Designjet
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CM770A	Scanner HP Designjet 4520
CN455A	SCP Reprocontrol pour HP (2 imprimantes)

Consommables

C5054A	Tête d'impression noire et dispositif de nettoyage HP 90
C5055A	Tête d'impression cyan et dispositif de nettoyage HP 90
C5056A	Tête d'impression magenta et dispositif de nettoyage HP 90
C5057A	Tête d'impression jaune et dispositif de nettoyage HP 90
C5058A	Cartouche d'encre noire HP 90 400-ml
C5059A	Cartouche d'encre noire HP 90 775-ml
C5061A	Cartouche d'encre cyan HP 90 400-ml
C5063A	Cartouche d'encre magenta HP 90 400-ml
C5065A	Cartouche d'encre jaune HP 90 400-ml

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UN397E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 3 ans
UN396E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 4 ans
UN395E	HP Care Pack, support matériel le jour ouvrable suivant, 5 ans
UN390E	HP Care Pack, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 3 ans
UN391PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel le jour ouvrable suivant, 1 an
UN385PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
UN367E	HP Care Pack, pour 4520 HD-MFP, support matériel le jour ouvrable suivant, 3 ans
UN366E	HP Care Pack, pour 4520 HD-MFP, support matériel le jour ouvrable suivant, 4 ans
UN365E	HP Care Pack, pour 4520 HD-MFP, support matériel le jour ouvrable suivant, 5 ans
H7604E	Installation standard
H4518E	Installation réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement



Scanner HP Designjet 4520

Imprimantes techniques




CM770A

Scanner
HP Designjet 4520











référence

CM770A

Description du produit

Rationalisez votre flux de travail et augmentez votre productivité en numérisant en interne vos documents couleur, en complément de vos impressions grand format. S'intègre aisément à votre environnement existant et avec toute une gamme d'applications de numérisation tierces.

Cible

La solution modulaire idéale pour les services de reprographie et les magasins spécialisés. Egalement parfaite pour les clients en AIC, SIG et CMAO des PME et grandes entreprises, dont les groupes de travail et les services techniques doivent réaliser des numérisations et copies grand format haute qualité de graphiques, cartes, rendus, dessins au trait et images ponctuelles (par ex. affiches).

Contenu de la boîte

Scanner HP Designjet 4520, écran tactile couleur 15 pouces avec Microsoft® Windows® XP embarqué, Intel® Pentium® 4, 2,6 GHz, 1 Go de mémoire et disque dur de 30 Go, lecteur/graveur de DVD, petit clavier, mise en réseau 10/100Base-T (TCP/IP).

Avantages du produit

- **Augmentez votre productivité en interne** grâce à des vitesses de numérisation allant jusqu'à 76 mm/s en couleur et 254 mm/s en noir et blanc. L'excellente résolution (508 ppp optique et 2 400 ppp optimisés) obtenue à partir de 3 lentilles crée des numérisations précises et de haute qualité.
- **Connectez un scanner HP Designjet 4520** à votre imprimante HP Designjet et bénéficiez d'un système puissant et simple pour la numérisation, la copie et l'impression en interne. S'intègre aisément à une large gamme d'applications de numérisation tierces leaders du marché.
- **Simple et intuitif,** avec son écran tactile graphique 15 pouces et ses fonctionnalités de copie avancées qui permettent de rationaliser votre flux de travail, il offre la possibilité d'effectuer des agrandissements, des réductions et des ajustements de marges. Sauvegardez vos fichiers numérisés dans un dossier réseau ou gravez-les sur CD ou DVD.

Caractéristiques techniques

Vitesse de numérisation	Couleur (200 ppp/400 ppp, en mode turbo) : jusqu'à 8 cm/sec ; noir et blanc (200 ppp/400 ppp, en mode turbo) : jusqu'à 25 cm/sec
Résolution de numérisation	Jusqu'à 9600 ppp, réglage de résolution variable à partir de 50 ppp par incréments de 1 ppp
Mémoire	1 Go ; Disque dur : 40 Go
Types de supports	Papier non abrasif, vélin, mylar, sépia, bleus, film plastique, film, papier plastifié, carton plume, carton(pas de contreplaqué, marbres, tôles ni de surfaces brasives sales, irrégulières, à bords vifs, à attaches métalliques, brûlées ou transparentes)
Largeur maximale des supports	1092 mm
Gestion des supports	Acheminement direct du support à numériser pour les originaux sur papier ou carton
Interface et connectivité	Standard : Gigabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (conforme IEEE-1394a)
Panneau de commandes	Contrôle de l'impression, de la numérisation et de la copie via l'écran à cristaux liquides tactile couleur simple d'utilisation et le logiciel intuitif
Gestionnaires fournis	HP Macroinstaller avec pilotes Windows® pour produits HP Designjet de série 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610, T11x0, Z2100, Z3x00, Z6100
Logiciels	Logiciel de récupération des données du système pour le système de numérisation, y compris HP Macroinstaller avec pilotes Windows® pour les produits HP Designjet de série 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610, T11x0, Z2100, Z3x00, Z6100
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows XP Édition Familiale et Windows XP Professionnel (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5. Informations sur la dernière mise à jour du pilote disponibles à l'adresse : http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft®® Windows® Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows XP Édition Familiale et Windows XP Professionnel (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows®, Linux : Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible. Mac OS X v10.4 ou version supérieure : processeur PowerPC G3 ou Intel® Core, 512 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible
Configuration recommandée	Microsoft® Windows®, Linux : Intel® Pentium®® 4 (1 GHz), 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible. Mac OS X v10.4 ou version supérieure : Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Alimentation	Configuration requise : Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz, 5 A maximum. Fournit : Interne : alimentation électrique universelle intégrée. Consommation électrique : 300 watts maximum (actif) ; 3,5 watts maximum (éteint)
Dimensions (l x p x h) et poids	1800 x 850 x 1380 mm ; 92,5 kg
Garantie	2 ans

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UL639E	HP Care Pack, support matériel jour ouvrable suivant, 3 ans
UL638E	HP Care Pack, support matériel jour ouvrable suivant, 4 ans
UL637E	HP Care Pack, support matériel jour ouvrable suivant, 5 ans
UL632E	HP Care Pack, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 3 ans
UL633PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel jour ouvrable suivant, 1 an
UL627PE	HP Care Pack, post-garantie, support matériel sur site sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
H7604E	Installation standard
H4518E	Installation réseau

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante HP Designjet série 130

A1 Imprimantes graphiques



















C7791C
Imprimante
HP Designjet 130



C7791H
Imprimante
HP Designjet 130r

référence
C7791C



Description du produit

L'imprimante multi-formats HP Designjet 130, à prix abordable, vous permet de passer plus de temps à créer et moins à imprimer. Créez des images de qualité photo résistantes à la lumière avec des couleurs constantes et une compatibilité totale Mac et Microsoft® Windows®.

Cible

Idéale pour les graphistes ayant besoin d'une qualité d'image et d'une fidélité des couleurs exceptionnelles pour imprimer des compositions, des mises en page, des maquettes et des épreuves sans encourir des coûts de sous-traitance. Les photographes professionnels peuvent créer de superbes impressions de qualité photo qui résistent plus longtemps à la lumière que les photos traditionnelles, et les experts pré-presse peuvent produire des épreuves aux couleurs stables en moins d'une heure.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet 130, cordon d'alimentation, 6 têtes d'impression HP 85, 6 cartouches d'impression, bac d'entrée/sortie, HP Macroinstaller, CD de documentation, instructions de mise en route, guide de mise en route rapide, échantillons de supports, document du service clientèle.

(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Obtenez des images éclatantes,** lumineuses et nettes, et des détails réalistes à chaque impression. Les résultats de qualité photo impressionnants sont dus aux nouvelles encres teintées HP résistantes à la lumière. Elles offrent une grande profondeur des couleurs, une visibilité des points minimale et une brillance uniforme.
- **Donnez vie aux images** avec des couleurs incroyablement précises qui restent constantes d'une impression à l'autre. Un détecteur de couleur intégré permet l'alignement automatique des têtes d'impression, et l'étalonnage automatique des couleurs en circuit fermé assure une constance optimale des couleurs.
- **Economisez temps et argent** avec cette imprimante multi-formats qui élimine le recours au copier-coller et à la sous-traitance. Imprimez aisément sur toute une gamme de formats et de largeurs, jusqu'à 625 mm ; elle est dotée d'un module d'alimentation rouleau automatique et d'une alimentation arrière pour les supports épais.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	304
Technologie d'impression couleur	Colorsmart III
Qualité d'impression (couleur, qualité optimisée)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp
Précision de trait	+/- 0,2 %
Largeur de ligne minimum	0,04 mm
Couleur(s) des cartouches d'impression	6 cartouches (une de chaque couleur : noir, cyan, magenta, jaune, cyan clair, magenta clair)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	6 mn par page (A3), 17 mn par page (A1)
Types d'encre compatibles	Encre teintée résistante à la lumière
Langages d'imprimante standard	GUI PCL 3 RVB 24 bits Contone En option : Adobe® PostScript® 3™ via le RIP logiciel
Mémoire	Maximale : 64 Mo ; standard : 64 Mo
Capacité de disque dur	Aucun
Types de supports pris en charge	Papier photo HP Premium Plus ainsi que d'autres supports photo HP, papier glacé, semi-glacé et mat, papier ordinaire, papier jet d'encre, papier couché, papier couché à fort grammage.
Tailles des supports standard	Formats A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 et A2+, A/B/C/D (architecture anglaise), enveloppes, banderoles
Tailles des supports personnalisés	Feuilles : 76 x 142 mm à 625 x 1 625 mm
Marges, marges d'impression avant/après	Haut : 5 mm, bas : 12 mm (supports en feuilles), 5 mm (supports en rouleaux)
Marges latérales	Gauche : 5 mm, droite : 5 mm
Longueur de rouleau maximale	15,24 m (avec alimentation rouleau automatique en option)
Longueur maximale du support en feuilles	1 625 mm
Largeur de support maximale	625 mm
Longueur d'impression maximale	15,2 m (en fonction de l'application)
Gestion du papier	Bac d'alimentation 100 feuilles, bac de sortie 50 feuilles, alimentation feuille à feuille avant, acheminement arrière pour l'alimentation feuille à feuille manuelle, alimentation rouleau arrière automatique en option
Grammages recommandés (supports)	65 à 210 g/m²
Connectivité standard	USB 1.1 (compatible USB 2.0), Centronics parallèle IEEE-1284 (conforme ECP), 1 logement EIO
Connectivité optionnelle	HP Jetdirect 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x
Ports d'E/S externes	1 port parallèle, 1 port USB (compatible USB 2.0), 1 logement EIO
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Via les serveurs d'impression internes EIO HP Jetdirect : Microsoft® Windows® XP, NT 4.0 Server, 2000 Server, 2002 Server ; Novell ; Mac OS
Configuration recommandée du système	Microsoft® Windows® 2000 Server (avec le plus récent SP), 2000 Professionnel (avec le plus récent SP), XP Professionnel SP2, Intel Pentium IV 2,5 GHz ou supérieur, 1 Go de RAM par imprimante, disque dur Serial ATA 120 Go, écran 1 280 x 768 16 bits couleur, lecteur DVD-ROM
Pilotes d'imprimante inclus	Pilote d'impression raster pour Mac OS 9.x, 10.2, 10.3, 10.4 ; pilote Windows® GUI PCL 3 ; pilotes Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel
Logiciels inclus	Pilotes HP Designjet pour Microsoft® Windows® et Macintosh
Dimensions (l x p x h) et poids	1 050 x 415 x 220 mm ; 22 kg

Accessoires

Q6641D	EFI Designer 5.1 pour HP M
Q6643D	EFI Designer 5.1 pour HP XL
CN088A	Serif PosterDesigner Pro for HP
C7797A	Commutateur rouleau manuel DJ 130

Consommables

C5016A	Cartouche d'encre noire HP 84 69 ml
C9425A	Cartouche d'encre cyan HP 85 28 ml avec encre Vivera
C9426A	Cartouche d'encre magenta HP 85 28 ml avec encre Vivera
C9427A	Cartouche d'encre jaune HP 85 69 ml avec encre Vivera
C9428A	Cartouche d'encre cyan clair HP 85 69 ml avec encre Vivera
C9429A	Cartouche d'encre magenta clair HP 85 69 ml avec encre Vivera
C9430A	Pack de 3 cartouches d'encre noire HP 84 69 ml
C9431A	Pack de 3 cartouches d'encre cyan HP 85 28 ml avec encre Vivera
C9432A	Pack de 3 cartouches d'encre magenta HP 85 28 ml avec encre Vivera
C9433A	Pack de 3 cartouches d'encre jaune HP 85 69 ml avec encre Vivera
C9434A	Pack de 3 cartouches d'encre cyan clair HP 85 69 ml avec encre Vivera
C9435A	Pack de 3 cartouches d'encre magenta clair HP 85 69 ml avec encre Vivera
C5019A	Tête d'impression noire HP 84
C9420A	Tête d'impression cyan HP 85
C9421A	Tête d'impression magenta HP 85
C9422A	Tête d'impression jaune HP 85
C9423A	Tête d'impression cyan clair HP 85
C9424A	Tête d'impression magenta clair HP 85

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U3477E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 3 ans
U4662PE	HP Care Pack, service post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 1 an
UC744E	HP Care Pack, installation pour une configuration réseau pour une imprimante personnelle ou de groupe de travail

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr


Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante photo HP Designjet série Z2100


A1 Imprimantes graphiques













référence
Q6675C


Q6675C
Imprimante photo HP Designjet Z2100 (24 pouces)


Q6677C
Imprimante photo HP Designjet Z2100 (44 pouces)

Description du produit

L'imprimante HP Designjet à 8 encres offre une précision et une constance des couleurs supérieures avec le tout premier spectrophotomètre embarqué[1]. Produisez des impressions grand format éclatantes (jusqu'à 24 ou 44 pouces) en couleur ou en noir et blanc avec 8 nouvelles encres pigmentées HP Vivera.

Cible

Idéale pour les concepteurs graphiques, les artistes et les photographes qui veulent des impressions grand format de qualité supérieure (jusqu'à 24 pouces de large) et des épreuves conceptuelles aux couleurs précises et constantes.

Contenu de la boîte

Imprimante photo HP Designjet Z2100 (24 pouces), mandrin, 4 têtes d'impression HP 70, 8 cartouches d'encre HP (69 ml), rouleau échantillon de support photo glacé (610 mm x 4,5 m), support, bac arrière, kit d'adaptateur (7,62 cm) pour mandrin, guide de référence, instructions de mise en route, câble USB, cordon d'alimentation, kit d'échantillons de supports HP gratuit, livret de supports d'impression HP.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Affichez votre créativité** avec des impressions couleur et noir et blanc éclatantes et à fort impact, réalisées avec 8 nouvelles encres pigmentées Vivera. Créez des impressions avec ou sans marge sur divers supports HP créatifs et spéciaux résistant à la lumière jusqu'à 200 ans[2].
- **Obtenez des résultats couleur révolutionnaires** grâce au tout premier spectrophotomètre embarqué. Cet outil de précision permet l'étalonnage automatique avancé des couleurs et le profilage ICC simple ; vous disposez ainsi de couleurs constantes et précises sur tout papier.
- **Imprimez en toute confiance :** cette imprimante conviviale HP Designjet à 8 encres produira sans faillir le résultat attendu. Les technologies d'aperçu de HP éliminent les tâtonnements au stade de la mise en page, et les têtes d'impression fiables et la qualité d'image optimale assurent le meilleur résultat possible.

[1] Avec la technologie couleur i1.
[2] Taux de permanence de l'affichage par Wilhelm Imaging Research, Inc. sur divers supports créatifs et spéciaux HP. Pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Technologie d'impression évolutive HP
Buses de tête d'impression	8 448 (1 056 buses par couleur)
Qualité d'impression (couleur, qualité optimisée)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec le maximum de détails sélectionnés
Précision de trait	+/- 0,2 %
Largeur de ligne minimum	0,0508 mm
Couleur(s) des cartouches d'impression	8 (cyan, cyan clair, magenta, magenta clair, jaune, gris clair, photo noire, noire mate)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économique)	Image couleur A1 : 2,2 mn/page (couché), 6,1 mn/page (glacé)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité de productivité)	Image couleur A1 : 3,8 mn/page (couché), 7,5 mn/page (glacé)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	Image couleur A1 : 9,9 mn/page (couché), 13,1 mn/page (glacé)
Types d'encre compatibles	Encres pigmentées HP Vivera
Langages d'imprimante standard	GUI HP PCL 3
Mémoire	Maximale : 128 Mo ; standard : 128 Mo
Capacité de disque dur	Standard, 40 Go
Types de supports pris en charge	Papier [ordinaire, couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage, calque naturel, normal, translucide normal, photo (satin, glacé, semi-glacé), satin mat, épreuve (contrat, mat), film UV Colourlucent pour caissons rétro-éclairés, mat à revers adhésif, beaux-arts (lisse, texturé), glacé, mat litho-réaliste, affichage verso bleu], vélin, film (clair, mat, polyester, haute résistance UV), transparents, étiquettes, banderole (glacé, Tyvek), canevas opaque, drapeau de haute résistance UV, papier tissu dorsal polyester, papier tissu dorsal satin soie, polypropylène mat, canevas (mat, satin, papier)
Tailles des supports standard	Toutes les tailles standard supérieures au format A4
Marges, marges d'impression avant/après	Rouleau : 5 mm ou sans marge ; feuille : 5 mm (haut), 5 mm (droite), 5 mm (gauche), 14 mm (bas)
Marges latérales	5 mm
Longueur de rouleau maximale	91,4 m
Longueur maximale du support en feuilles	1 676,4 mm
Largeur de support maximale	610 mm
Longueur d'impression maximale	91 m (en fonction du système d'exploitation et des applications)
Grammages recommandés (supports)	Jusqu'à 500 g/m²
Connectivité standard	1 port Ethernet RJ-45 10/100 BT, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 logement d'accessoire EIO Jetdirect
Connectivité optionnelle	Serveurs d'impression EIO HP Jetdirect
Ports d'E/S externes	1 LAN, 1 USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 EIO
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003, Novell NetWare 5.x, 6.x, Mac OS 10.2 et versions ultérieures, Citrix MetaFrame, Windows® Terminal Services
Configuration recommandée du système	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel : Pentium IV, 3 GHz, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque
Pilotes d'imprimante inclus	Pilote GUI HP PCL 3, HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care
Logiciels inclus	Pilotes d'impression (GUI HP PCL 3, HP-GL/2/RTL via le kit de mise à niveau HP-GL/2 Q6692A pour imprimante photo HP Designjet séries Z2100/Z3100), HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care
Dimensions (l x p x h) et poids	1 262 x 661 x 1 047 mm ; 65 kg

Accessoires

Q6700A	Mandrin 24" HP Designjet Zx100
Q6699A	Mandrin 44" HP Designjet Zx100
Q6641D	EFI Designer 5.1 pour HP M
Q6643D	EFI Designer 5.1 pour HP XL
Q6692A	Kit de mise à niveau HP-GI/2 pour l'imprimante photo HP Designjet série Z2100/Z3100
Q6695A	Solution de profilage avancée HP

Consommables

C9390A	Cartouche d'encre cyan clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9448A	Cartouche d'encre noire mate HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9449A	Cartouche d'encre photo noire HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9451A	Cartouche d'encre gris clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9452A	Cartouche d'encre cyan HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9453A	Cartouche d'encre magenta HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9454A	Cartouche d'encre jaune HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9455A	Cartouche d'encre magenta clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB339A	Pack de 2 cartouches d'encre noire mate HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB340A	Pack de 2 cartouches d'encre photo noire HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB342A	Pack de 2 cartouches d'encre gris clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB343A	Pack de 2 cartouches d'encre cyan HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB344A	Pack de 2 cartouches d'encre magenta HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB345A	Pack de 2 cartouches d'encre jaune HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB346A	Pack de 2 cartouches d'encre magenta clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB351A	Pack de 2 cartouches d'encre cyan clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9404A	Tête d'impression noire mate et cyan HP 70
C9405A	Tête d'impression cyan clair et magenta clair HP 70
C9406A	Tête d'impression magenta et jaune HP 70
C9407A	Tête d'impression photo noire et gris clair HP 70

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H4518E	HP Care Pack, installation pour une configuration réseau pour imprimante réseau HP Designjet
H7604E	HP Care Pack, installation pour une imprimante HP Designjet (par événement)
UF027PE	HP Care Pack, service post garantie, maintenance sur site sous 4 heures, 13 h x 5 j, assistance matérielle, 1 an
UF017E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 3 ans
UF018E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 4 ans
UF028PE	HP Care Pack, service post garantie, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, assistance matérielle, 1 an
UF023E	HP Care Pack, maintenance sur site sous 4 heures, 13 h x 5 j, assistance matérielle, 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante photo HP Designjet série Z3200

A1 Imprimantes graphiques








référence
Q6718A





Q6718A
Imprimante photo HP Designjet Z3200 (24 pouces)


Q6719A
Imprimante photo HP Designjet Z3200 (44 pouces)


Q6720A
Imprimante photo HP Designjet Z3200ps (24 pouces)


Q6721A
Imprimante photo HP Designjet Z3200ps (44 pouces)

Description du produit

Bénéficiez d'une superbe qualité d'impression en optant pour la nouvelle imprimante 12 encres HP Designjet avec les encres pigmentées HP Vivera et le tout premier spectrophotomètre intégré. Vous obtiendrez une précision de couleur remarquable sur une multitude de papiers et bénéficierez d'une impression simple, fiable et économique.

Cible

Idéale pour les infographistes, artistes et photographes qui doivent réaliser des tirages haute qualité et durables pour l'exposition et la vente, de l'art numérique et des épreuves contractuelles avec des couleurs précises et homogènes.

Contenu de la boîte

Imprimante photo HP Designjet Z3200 (24 pouces), mandrin, têtes d'impression, cartouches d'encre, rouleau échantillon de support photo glacé (610 mm x 4,5 m), support (61 cm), bac arrière (61 cm), kit d'adaptateur (7,62 cm) pour mandrin, guide de référence, instructions de mise en route, câble USB, cordon d'alimentation, kit d'échantillons de supports HP gratuit, livret de supports d'impression HP.
(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages du produit

- **Créez des impressions d'une qualité exceptionnelle, aux couleurs éclatantes et résistantes à la lumière jusqu'à 200 ans, avec les encres pigmentées HP Vivera exclusives.** Bénéficiez d'une très large gamme de couleurs ; de noirs profonds, de rouges riches, de gris d'une neutralité remarquable et d'une uniformité parfaite de la brillance.
- **Imprimez avec l'assurance que le produit fini correspondra parfaitement à votre vision.** Le tout premier spectrophotomètre embarqué de HP permet l'étalonnage automatique avancé des couleurs et le profilage ICC simple ; vous disposez ainsi de couleurs constantes et précises sur tout papier.
- **Obtenez les résultats voulus à chaque impression avec cette imprimante conviviale HP Designjet à 12 encres.** Les technologies d'aperçu de HP éliminent les tâtonnements au stade de la mise en page, et les têtes d'impression fiables et la qualité d'image optimale assurent le meilleur résultat possible.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Technologie d'impression évolutive HP
Buses de tête d'impression	12 672 (1 056 buses par couleur)
Qualité d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec le maximum de détails sélectionnés
Types d'encre	Encres pigmentées HP Vivera
Vitesse d'impression	Qualité économique - Image couleur A1 : 2 minutes/page (couché), 5,8 minutes/page (glacé) Qualité de productivité - Image couleur A1 : 4,2 minutes/page (couché), 7,9 minutes/page (glacé) Qualité photo - Image couleur A1 : 9,8 minutes/page (couché), 15 minutes/page (glacé)
Ligne	Précision des traits : ± 0,2 %. Largeur minimum : 0,0508 mm
Language d'impression	HP PCL 3 GUI, HPGL2/RTL par le biais de l'accessoire logiciel HP GL2)
Mémoire	Standard : 128 Mo
Tailles des supports	Standard - Longueur de support maximale Rouleau : 91,4 m ; feuille : 1 676,4 mm Largeur de support maximale : DJ Z3200 24 pouces : 610 mm ; DJ Z3200 44 pouces : 1 117 mm Longueur d'impression maximum : 91 m (en fonction du système d'exploitation et des applications) - Format A4
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,8 mm
Grammages recommandés (supports)	500 g/m²
Rouleau diamètre maximum	140 cm
Gestion des supports	Alimentation feuille à feuille, alimentation rouleau, coupe-papier automatique (coupe tous les supports à l'exception du canevas)
Interface et connectivité	Standard : USB haut débit (compatible USB 2.0), 10/100 BT Ethernet RJ-45, logement pour accessoire Jetdirect EIO En option : serveurs d'impression EIO HP Jetdirect
Panneau de contrôle	Ecran graphique noir et blanc 240 x 160 pixels, 4 boutons d'accès direct, 7 boutons de navigation et deux voyants bicolores (Prêt, Traitement, Attention, Erreur)
Pilotes inclus	Pilote HP PCL 3 GUI, HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services; Citrix® MetaFrame; Windows® Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5. Informations de mise à jour de pilote les plus récentes disponibles sur : http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
Configuration minimale du système	Windows® 2000 : processeur Pentium® III, mémoire RAM de 256 Mo, 2 Go d'espace disque disponible, 733 MHz Windows® XP Professional : processeur Pentium® IV, mémoire RAM de 512 Mo, 2 Go d'espace disque disponible, 1 GHz Double processeur Mac G3, mémoire RAM de 512 Mo, 1 Go d'espace disque disponible
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : DJ Z3200 61 cm : 1 262 x 732 x 1 047 mm ; DJ Z3200 111,7 cm : 1 770 x 732 x 1 047 mm Avec emballage : DJ Z3200 61 cm : 1 470 x 780 x 740 mm ; DJ Z3200 111,7 cm : 1 960 x 775 x 600 mm
Poids	Hors emballage : DJ Z3200 61 cm : 65 kg ; DJ Z3200 1 117 mm : 86 kg

Accessoires

Q6700A	Mandrin 61 cm HP Designjet Zx100
Q6695A	Solution de profilage avancée HP
Q6699A	Mandrin 1118 cm HP Designjet Zx100

Consommables

C9390A	Cartouche d'encre cyan clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9448A	Cartouche d'encre noire mate HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9449A	Cartouche d'encre photo noire HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9450A	Cartouche d'encre grise HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9451A	Cartouche d'encre gris clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9453A	Cartouche d'encre magenta HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9454A	Cartouche d'encre jaune HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9455A	Cartouche d'encre magenta clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
CD951A	Cartouche d'encre rouge HP 73 130 ml avec encre Vivera
C9457A	Cartouche d'encre verte HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9458A	Cartouche d'encre bleue HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9459A	Cartouche d'encre HP 70 130 ml avec optimiseur de brillance
CB339A	Pack de 2 cartouches d'encre noire mate HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB340A	Pack de 2 cartouches d'encre photo noire HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB341A	Pack de 2 cartouches d'encre grise HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB342A	Pack de 2 cartouches d'encre gris clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB344A	Pack de 2 cartouches d'encre magenta HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB345A	Pack de 2 cartouches d'encre jaune HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB346A	Pack de 2 cartouches d'encre magenta clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
CD952A	Pack de 2 cartouches d'encre rouge HP 73 130 ml avec encre Vivera
CB348A	Pack de 2 cartouches d'encre verte HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB349A	Pack de 2 cartouches d'encre bleue HP 70 130 ml avec encre Vivera
CB350A	Pack de 2 cartouches d'encre HP 70 130 ml avec optimiseur de brillance
CB351A	Pack de 2 cartouches d'encre cyan clair HP 70 130 ml avec encre Vivera
C9405A	Tête d'impression cyan clair et magenta clair HP 70
C9406A	Tête d'impression magenta et jaune HP 70
C9407A	Tête d'impression photo noire et gris clair HP 70
C9408A	Tête d'impression bleue et verte HP 70
CD949A	Tête d'impression noire mate et rouge HP 73
C9410A	Tête d'impression grise et optimiseur de brillance HP 70

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UF035E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UF036E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UF037E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UF041EE	HP Care Pack, maintenance sur site le jour même sous 4 heures 13x5, 3 ans
H4518E	HP Care Pack, installation et Configuration Réseau Monoposte
H7604E	HP Care Pack, installation pour une imprimante Designjet

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Imprimante photo HP Designjet série Z6100

Imprimantes graphiques/photo









référence

Q6651A




Q6651A
Imprimante photo HP Designjet Z6100 (42 pouces)



Q6653A
Imprimante photo HP Designjet Z6100ps (42 pouces)



Q6652A
Imprimante photo HP Designjet Z6100 (60 pouces)



Q6654A
Imprimante photo HP Designjet Z6100ps (60 pouces)

Description du produit

Vous pouvez compter sur cette imprimante grand format HP Designjet pour imprimer jusqu'à 105,4 m² par heure, et vous offrir une qualité photo durable grâce aux 8 encres pigmentées HP Vivera, et une constance des couleurs exceptionnelle grâce au spectrophotomètre intégré[1].

Cible

L'imprimante photo HP Designjet série Z6100 est idéale pour les services de reprographie et les cabinets techniques qui souhaitent réduire leurs délais et produire des impressions à fort impact aux couleurs éclatantes, et des applications de CAO et de SIG aux traits nets.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Designjet Z6100 1 067 mm, têtes d'impression (4 x 2 couleurs), cartouches d'encre (8 x 775 ml), cartouche de maintenance, rouleau échantillon de papier couché à fort grammage HP (1,06 m x 7,62 m), support et panier (1,06 m), kit de maintenance, kit adaptateur de mandrin 7,62 cm, guide de référence, instructions de mise en route, DVD de démarrage, guide du service client, cordon d'alimentation.

(NB : Le contenu inclus ici se réfère au modèle de base ; veuillez vous reporter à www.hp.com/fr pour connaître le contenu de la boîte dans les différentes séries.)

Avantages produit

- **Réduisez vos délais et augmentez votre productivité grâce à des vitesses d'impression extrêmement élevées.** Imprimez facilement jusqu'à 105,4 m² par heure avec l'imprimante grand format la plus rapide de sa catégorie[2]. Multipliez les performances par deux (par rapport à l'imprimante HP Designjet série 5500) quel que soit le mode d'impression, grâce à la technologie double largeur HP. Imprimez à des vitesses optimales tout en obtenant d'excellents résultats, avec le tout premier détecteur avancé de support optique. Imprimez de gros volumes sans surveillance ou la nuit sur des supports jusqu'à 175,26 mètres.
- **Créez des impressions éclatantes à fort impact** et obtenez une résistance à la lumière exceptionnelle grâce aux encres pigmentées HP Vivera. Obtenez une gamme de couleurs étendue, une qualité d'image exceptionnelle et des détails précis grâce aux 8 encres pigmentées HP Vivera, y compris le jeu de trois encres noires HP. Créez des impressions durables sur toute une gamme de supports HP, résistantes à l'eau et résistantes à la lumière pendant plus de 200 ans[3] à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **Profitez d'une précision et d'une constance exceptionnelles des couleurs dans le temps, d'une impression à l'autre et quelles que soient les conditions d'environnement.** Obtenez des couleurs constantes grâce au spectrophotomètre intégré[1], quelles que soient les variations des conditions d'environnement. Obtenez une précision des couleurs exceptionnelle sur tout support. Le spectrophotomètre[1] intégré HP permet de créer des profils ICC personnalisés de manière entièrement automatisée et garantit un étalonnage précis de l'imprimante à tout moment.

[1] Avec la technologie couleur i1.

[2] Comparé aux imprimantes jet d'encre et laser couleur de moins de 19 000 €. Basé sur les vitesses les plus élevées publiées par les fabricants en janvier 2007. Les méthodes de test varient.

[3] Comparé à l'imprimante HP Designjet série 5500

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression	2 couleurs par tête d'impression, 2 têtes d'impression par couleur, 1 056 buses par couleur, 16 896 buses au total
Qualité d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés
Nombre d'encres	Cyan, cyan clair, magenta, magenta clair, jaune, gris clair, photo noire, noire mate
Type d'encre	Encres pigmentées HP Vivera
Taille des gouttes d'encre	4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, photo noire), 6 pl (cyan, magenta, jaune, noire mate)
Résistance à la lumière	Affichage en intérieur – plus d'1 an derrière une vitre non plastifié, plus de 3 ans plastifié ; plus de 200 ans sous verre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Taux de permanence de l'affichage (sous verre) mesuré sur une gamme de supports créatifs et spéciaux HP par Wilhelm Imaging Research, Inc. et/ou le laboratoire de test de permanence des images HP. Pour plus de précisions, rendez-vous sur www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Vitesse d'impression	Qualité économique : Dj Z6100 1 067 mm : 60,8 m²/h (couché) ; Dj Z6100 1 524 mm : 66,9 m²/h (couché) ; Dj Z6100ps 1 067 mm : 60,8 m²/h (couché) ; Dj Z6100ps 1 524 mm : 66,9 m²/heure. Qualité de productivité : Dj Z6100 1 067 mm : 14,9 m²/h (couché), 11,5 m²/h (glacé) ; Dj Z6100 1 524 mm : 16,1 m²/h (couché), 12,8 m²/h (glacé) ; Dj Z6100ps 1 067 mm : 14,9 m²/h (couché), 11,5 m²/h (glacé) ; Dj Z6100ps 1 524 mm : 16,1 m²/h (couché), 12,8 m²/h (glacé). Qualité photo : Dj Z6100 1 067 mm : 8,1 m²/h (glacé) ; Dj Z6100 1 524 mm : 9,1 m²/h (glacé) ; Dj Z6100ps 1 067 mm : 8,1 m²/h (glacé) ; Dj Z6100ps 1 524 mm : 9,1 m²/h (glacé)
Trait	Précision de trait : +/- 0,1 %. Largeur minimum : 0,07 mm
Langages de l'imprimante	Dj Z6100 1 067 mm : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 ; Dj Z6100 1 524 mm : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 ; Dj Z6100ps 1 067 mm : Adobe® PostScript® niveau 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 ; Dj Z6100ps 1 524 mm : Adobe® PostScript® niveau 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL,TIFF, JPEG, CALS G4
Mémoire	Standard : Dj Z6100 1 067 mm : 256 Mo ; Dj Z6100 1 524 mm : 512 Mo ; Dj Z6100ps 1 067 mm : 256 Mo ; Dj Z6100ps 1 524 mm : 512 Mo maximum : 512 Mo ; évolutivité : extensible à 512 Mo via une DIMM qualifiée Designjet de 256 Mo
Marges d'impression (mm)	Rouleau Haut : 5 mm Bas : 5 mm Gauche : 5 mm Droite : 5 mm
Types de support	Papier normal et couché (normal, normal « extra blanc », couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage), papier technique (calque naturel, translucide, vélin), film (transparent, mat, polyester mat blanc), photo (glacé, semi-glacé, satin, RC mat), papier pour épreuves (glacé, semi-glacé, mat), rétro-éclairé, autocollant (polypropylène, vinyle), banderoles et enseignes (film, banderoles, polypropylène, canevas, Tyvek, papier d'extérieur, papier d'affichage verso bleu), tissu (drapeau, viscose, coton mat, polyester, satin soie), supports d'impression beaux-arts (canevas, aquarelle, lisse, texturé, litho-réaliste)
Format du support	Spécial : Dj Z6100 1 067 mm : largeur du rouleau : 610 à 1 066 mm ; longueur du rouleau : 10 à 175 m selon le type de support ; Dj Z6100 1 524 mm : largeur du rouleau : 610 à 1 524 mm ; longueur du rouleau : 10 à 175 m selon le type de support ; Dj Z6100ps 1 067 mm : largeur du rouleau : 610 à 1 066 mm ; longueurs de rouleau : 10 à 175 m selon le type de support ; Dj Z6100ps 1 524 mm : largeur du rouleau : 610 à 1 524 mm ; longueur du rouleau : 10 à 175 m selon le type de support
Longueur de support maximale	Rouleau : 175 m
Largeur de support maximale	Dj Z6100 1 067 mm : 1 067 mm ; Dj Z6100 1 524 mm : 1 524 mm ; Dj Z6100ps 1 067 mm : 1 067 mm ; Dj Z6100ps 1 524 mm : 1 524 mm
Longueur d'impression maximum	175 m
Epaisseur du support	Jusqu'à 0,56 mm
Grammages recommandés (supports)	Jusqu'à 430 g/m² selon le type de support
Rouleau	Diamètre maximum : 170 mm
Interface et connectivité	Standard : 1 logement EIO, Ethernet Gigabit. En option : Carte USB 2.0 haut débit HP Designjet – compatible USB 2.0, cartes LAN HP Jetdirect compatibles
Panneau de commande Réinitialisation, Sélection,	Ecran graphique à cristaux liquides illuminé ; 8 boutons sur le panneau de commande (Retour, Annuler, Flèche bas, Alimenter page et Couper, Mise sous tension, Flèche haut) ; 2 voyants DEL (Alimentation, État) ; avertisseur Marche/Arrêt
Pilotes inclus	Dj Z6100 1 067 mm : pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows®, pilote ADI pour AutoCAD R14, prise en charge d'AutoCAD 200x, prise en charge des environnements Citrix® MetaFrame ; Dj Z6100 1 524 mm : pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows®, pilote ADI pour AutoCAD R14, prise en charge d'AutoCAD 200x, prise en charge des environnements Citrix® MetaFrame ; Dj Z6100ps 1 067 mm : pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows® ; pilotes PS Windows® ; pilote ADI pour AutoCAD R14, prise en charge d'AutoCAD 200x, prise en charge des environnements Citrix® MetaFrame, pilote PS pour Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4 ; Dj Z6100ps 1 524 mm : pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows®, pilotes PS Windows®, pilote ADI pour AutoCAD R14, prise en charge d'AutoCAD 200x, prise en charge des environnements Citrix® MetaFrame, pilote PS pour Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4
Logiciels	Logiciel HP Designjet pour Windows® et Macintosh
Garantie	1 an limitée au matériel

Accessoires

Q6706A	Bobine réceptrice HP Designjet Z6100 1 067 mm	**Q6695A**	Solution de profilage avancée HP
Q6708A	Mandrin d'alimentation rouleau 60 pouces/1 524 mm	**Q6707A**	Mandrin d'alimentation rouleau 42 pouces/1 067 mm
Q5673A	Extension mémoire HP Designjet 256 Mo	**Q6714A**	Bac de supports HP Designjet 1 524 mm
Q5680A	Carte USB 2.0 haut débit HP Designjet		

Consommables

C9464A	Cartouche d'encre noire mate HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9465A	Cartouche d'encre photo noire HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9466A	Cartouche d'encre gris clair HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9467A	Cartouche d'encre cyan HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9468A	Cartouche d'encre magenta HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9469A	Cartouche d'encre jaune HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9470A	Cartouche d'encre cyan clair 91 775 ml avec encre Vivera
C9471A	Cartouche d'encre magenta clair HP 91 775 ml avec encre Vivera
C9518A	Cartouche de maintenance HP 91
C9460A	Tête d'impression noire mate et cyan HP 91
C9461A	Tête d'impression magenta et jaune HP 91
C9462A	Tête d'impression magenta clair et cyan clair HP 91
C9463A	Tête d'impression photo noire et gris clair HP 91
Q8000A	Papier photo satiné HP Premium à séchage instantané 260 g/m² – 1 524 mm x 30,5 m
Q8754A	Papier photo glacé universel HP à séchage instantané 190 g/m² – 1 067 mm x 61 m
Q8840A	Papier photo satiné professionnel HP 300 g/m² – 1 118 mm x 15,2 m
Q8750A	Film couleurs vives rétro-éclairé HP Premium 285 g/m² – 1 524 mm x 30,5 m
Q8835A	Polypropylène autocollant glacé HP 120g/m² – 1 067 mm x 22,9 m

Support et services techniques (services HP Care Pack)

H5504A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans (modèle 42 pouces/1 067 mm)
UG731A/E	HP Care Pack, maintenance sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans (modèle 60 pouces/1 524 mm)

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr



Scanners HP

Photos et graphiques	Scanner à plat HP Scanjet G2410	L2694A
	Scanner photographique HP Scanjet G2710	L2696A
	Scanner photographique HP Scanjet G3110	L2698A
	Scanner photographique HP Scanjet G4010	L1956A
	Scanner photographique HP Scanjet G4050	L1957A
	Scanner d'images professionnel HP Scanjet 8300	L1960A
Polyvalents : graphiques et documents	Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590/P	L1910A
	Scanner de documents HP Scanjet N6010	L1983A
	Scanner de documents à plat HP Scanjet 7650n	L1942A
	Scanner de documents à plat HP Scanjet N6350 (réseau)	L2703A
	Scanner de documents à plat HP Scanjet N6310	L2700A
	Scanner de documents à plat HP Scanjet 8270	L1975A
Gestion de documents : réseau par boîtier	Scanner de documents HP Scanjet 5000	L2715A
	Scanner de documents HP Scanjet N8420	L2689A
	Scanner de documents HP Scanjet N8460	L2690A
	Scanner de documents HP Scanjet 7000	L2706A
	Scanner de documents HP Scanjet N9120 (A3)	L2683A
	Scanner de documents HP Scanjet 9000 (A3)	L2712A
réseau intégré	Scanner de documents HP Scanjet 7000n	L2709A
	HP Digital Sender série 9250c	CB472A

Scanner à plat HP Scanjet G2410

A4 | **Personnel/photo**













référence

L2694A

Description du produit

Numérisez photos, documents, dessins, etc., avec ce scanner abordable et convivial. Retouchez, organisez et partagez vos numérisations avec le logiciel HP Photosmart Essential. Utilisez les touches de fonction directes pour numériser et copier en résolution 1200 ppp, couleur 48 bits.

Cible

Pour les particuliers et les professionnels qui souhaitent un moyen simple et abordable de convertir des documents, des photos, des dessins et autres images en fichiers numériques pour les partager, les retirer et les stocker facilement.

Contenu de la boîte

Scanner HP Scanjet G2410 avec vitre de numérisation à plat, câble USB 2.0, cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation, guide imprimé d'installation et de support, CD pour le logiciel et les instructions d'utilisation.

Avantages du produit

- **Capturez des numérisations claires et nettes de photos et d'objets 3D** et transformez vos documents en texte modifiable.
- **Numérisez et copiez d'une simple pression sur un bouton** et connectez-vous facilement via USB 2.0.
- **Organisez, corrigez et partagez vos numérisations** avec le logiciel HP Photosmart, facile à utiliser.

Caractéristiques techniques

Technologie de numérisation	Dispositif à transfert de charge, CCD
Panneau de commandes	2 boutons sur panneau avant (Numériser, Copier)
Interface et connectivité	Standard : USB – compatible USB 2.0
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart pour Microsoft® Windows® (support Windows® 2000 disponible en téléchargement sur le Web) et Macintosh avec reconnaissance optique de caractères intégrée (par I.R.I.S.)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Prêt pour Windows® Vista™ ; Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel 64 bits, XP Media Center ; Windows® 2000 ; Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 ou version supérieure
Dimensions et poids	458 x 275 x 615 mm ; 2,2 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format de support	Maximum : 21,6 x 29,7 cm
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 1 200 ppp ; matériel : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; optimisé : illimité
Caractéristiques de numérisation	Type : à plat - Mise à l'échelle : 10 à 400% par incréments de 1 % - Profondeur : 48 bits - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	Windows® : BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compressé, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF accessible, RTF, HTM, TXT Macintosh : TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text
Amélioration des photos	Suppression yeux rouges, éclairage adaptatif, suppression des poussières et rayures par logiciel, restauration des couleurs passées
Vitesse de numérisation	Photo couleur 10 x 15 cm vers fichier : environ 21 s. ; reconnaissance optique de caractères d'une page de texte A4 vers Microsoft® Word® : environ 47 s. ; photo couleur 10 x 15 cm à partager/envoyer par courrier électronique : environ 34 s. ; PDF à courrier électronique : environ 76 s.

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH262E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 3 ans
UH261E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 2 ans

Scanner photographique HP Scanjet G2710

A4 | **Personnel/photo**














référence

L2696A

Description du produit

Obtenez de superbes numérisations de vos photos, documents, diapositives et négatifs en résolution 2400 x 4800 ppp. Supprimez les yeux rouges, éclaircissez les zones sombres, restaurez les couleurs passées, gommez les poussières et les rayures, etc., avec la technologie conviviale de numérisation HP.

Cible

Destiné aux particuliers et aux professionnels qui recherchent un moyen simple et abordable de convertir documents, photos, négatifs, diapositives, objets 3D, etc., en fichiers numériques permettant un partage, une réimpression et un archivage faciles.

Contenu de la boîte

Scanner photographique HP Scanjet G2710, adaptateur de diapos/négatifs intégré, câble Hi-Speed USB 2.0, cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation, guide d'installation et d'assistance imprimé, CD avec logiciels et instructions utilisateur.

Avantages du produit

- **Obtenez de superbes photos numérisées –** et corrigez-les avec les technologies de numérisation HP.
- **Appréciez la numérisation simple et rapide** avec les touches de fonction rapides, les aperçus avant numérisation, etc.
- **Convertissez vos diapositives, négatifs, documents et même objets 3D en fichiers numériques de grande qualité.**

Caractéristiques techniques

Technologie de numérisation	Dispositif à transfert de charge, CCD
Panneau de commandes	Panneau de commande frontal à 3 touches (Numériser, Copier, Numériser en PDF)
Interface et connectivité	Standard : USB – compatible USB 2.0
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart pour Microsoft® Windows® (support Windows® 2000 disponible en téléchargement sur le Web) et Macintosh avec reconnaissance optique de caractères intégrée (par I.R.I.S.)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Prêt pour Windows® Vista™ ; Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel 64 bits, XP Media Center ; Windows® 2000 ; Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 ou version supérieure
Dimensions et poids	287 x 450 x 65 mm ; 3,1 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format de support	Maximum : 21,6 x 29,7 cm - Adaptateur pour 2 diapos et 2 négatifs
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 2 400 ppp ; matériel : jusqu'à 2 400 x 4 800 ppp ; optimisé : illimité
Caractéristiques de numérisation	Type : à plat - Mise à l'échelle : 10 à 400% par incréments de 1 % - Profondeur : 48 bits - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	Windows® : BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compressé, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF accessible, RTF, HTM, TXT Macintosh : TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text
Amélioration des photos	Suppression yeux rouges, éclairage adaptatif, suppression des poussières et rayures par logiciel, restauration des couleurs passées
Vitesse de numérisation	Photo couleur 10 x 15 cm vers fichier : environ 20 s. ; diapositive 35 mm vers fichier : environ 63 s. ; négatif 35 mm vers fichier : environ 19 s. ; reconnaissance optique de caractères d'une page de texte A4 vers Microsoft® Word® : environ 35 s. ; photo couleur 10 x 15 cm à partager/envoyer par courrier électronique : environ 26 s. ; PDF A4 à envoyer par e-mail : environ 70 s.

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH262E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 3 ans
UH261E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 2 ans

Scanner photographique HP Scanjet G3110



A4 | **Personnel/photo**













référence

L2698A

Description du produit

Appréciez la numérisation facile avec la touche de fonction rapide de ce scanner élégant et abordable. Obtenez de superbes résultats à partir de vos photos, diapositives et négatifs, puis retouchez ou restaurez-les à l'aide d'un logiciel intuitif. Numérisez et gérez aussi des documents pour les archiver facilement.

Cible

Conçu pour les particuliers/petites entreprises à la recherche du moyen le plus simple de numériser, conserver et restaurer des photos, diapositives et négatifs, avec la possibilité de numériser, partager, archiver et gérer également des documents.

Contenu de la boîte

Scanner, adaptateur diapos/négatifs intégré, logiciel HP Photosmart Essential, logiciel HP Document Manager, guide d'installation, guide d'utilisation, alimentation électrique, câble USB high speed.

Avantages du produit

- **Obtenez le meilleur de vos photos** avec une numérisation de qualité et une restauration aisée.
- **Numérisez plusieurs photos, diapositives, négatifs ou même objets 3D** et enregistrez-les dans des fichiers distincts.
- **Transformez des papiers en documents modifiables et en fichiers numériques faciles à archiver.**

Caractéristiques techniques

Technologie de numérisation	Scanner à plat - Dispositif à transfert de charge, CCD
Panneau de commandes	4 boutons (Copy, Scan, Scan to E-mail, Scan to PDF)
Interface et connectivité	Standard : USB 2.0 haut débit
Logiciels fournis	HP Photosmart pour Microsoft® Windows® et Macintosh (reconnaissance optique des caractères, suppression poussières et rayures, logiciel de retouche HP, restauration des couleurs affadies, élimination d'effet « yeux rouges » HP, éclairage adaptatif HP), Logiciel HP Document Manager
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Media Center Prêt pour Windows® Vista® ; OS X v10.4.11, v10.5 ou version supérieure
Dimensions et poids	455 x 305 x 70 mm ; 2,9 kg - Emballé : 3,74 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an limitée au matériel
GESTION DU PAPIER	
Format de support	Maximum : 22 x 30 cm - Adaptateur de diapos/négatifs intégré ; 4 diapositives 35 mm ou 5 négatifs 35 mm
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4 800 ppp ; matériel : jusqu'à 4 800 x 9 600 ppp ; optimisé : illimité Paramètres ppp de résolution de sortie: 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
Caractéristiques de numérisation	Profondeur : 48 bits - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	Microsoft® Windows® : PDF, PDF accessible, TIFF, TIFF compressé, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML Macintosh : PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Amélioration des photos	Suppression de poussières et rayures, restauration couleurs affadies, éclairage adaptatif HP, élimination de l'effet « yeux rouges » HP
Vitesse de numérisation	Photo couleur 10x15 cm vers fichier : environ 9 s. pour numériser d'images multiples, 28 s. pour une image Diapos 35 mm vers fichier : environ 7 s. pour numériser d'images multiples, 26 s. pour une image Reconnaissance optique de caractères d'une page de texte A4 vers Microsoft® Word® : environ 28 s. pour la numérisation d'une image unique Photo couleur 10 x 15 cm à partager/envoyer par e-mail : environ 21 s. pour la numérisation d'une image unique A4 PDF à envoyer vers e-mail : environ 28 s. pour la numérisation d'une image unique

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH262E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 3 ans
UH261E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 2 ans

Scanner photographique HP Scanjet G4010

A4 | **Personnel/photo**














référence

L1956A

Description du produit

Obtenez une précision des couleurs exceptionnelle avec la numérisation innovante de photos 96 bits 6 couleurs exclusive à HP. Numérisez des diapositives et des négatifs et capturez chaque détail avec une résolution matérielle de 4 800 x 9 600 ppp. Ravivez les couleurs affadies et réparez les photos et négatifs anciens.

Cible

Le scanner photographique HP Scanjet G4010 est idéal pour ceux qui souhaitent convertir des photos en fichiers numériques aux couleurs précises et capturer les moindres détails des diapositives et négatifs, tout en profitant de la flexibilité de numérisation occasionnelle de documents.

Contenu de la boîte

Scanner photographique HP Scanjet G4010, câble USB, adaptateur/cordon(s) du module d'alimentation, CD (logiciels et manuel d'utilisation inclus), guide de mise en route et d'assistance, dépliant d'inscription pour I.R.I.S.

Avantages produit

- **Convertissez vos photos en images numériques** aux couleurs éclatantes et précises avec la numérisation 96 bits 6 couleurs exclusive à HP.
- **Redonnez vie aux photos,** diapositives et négatifs anciens grâce à toute une gamme d'outils intuitifs.
- **Numérisez rapidement et facilement** des photos ou diapositifs/négatifs via une touche de fonction directe.

Caractéristiques techniques

Technologie de numérisation	Scanner à plat - Dispositif à transfert de charge, CCD
Panneau de commandes	4 touches sur le panneau avant : Scan (Numériser), Copy (Copier), Scan film (Numériser un film), Scan to PDF (Numériser en PDF)
Interface et connectivité	Standard : USB 2.0 haut débit
Logiciels fournis	Logiciels HP Photosmart (Windows®), HP Photosmart pour Macintosh (avec reconnaissance optique de caractères, HP Photosmart Share, restauration des couleurs passées, suppression des poussières et des rayures, éclairage adaptatif HP, logiciel de retouche d'images HP avec fonctionnalités d'élimination de l'effet « yeux rouges »)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Media Center Prêt pour Windows Vista® ; OS X v10.4.11, v10.5 ou version supérieure
Dimensions et poids	303 x 508 x 98 mm ; 4,4 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an limitée au matériel
GESTION DU PAPIER	
Format de support	Maximum : 22 x 30 cm - Adaptateur de diapos/négatifs intégré ; 5 diapositives 35 mm ou 6 négatifs 35 mm
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4 800 ppp ; matériel : jusqu'à 4 800 x 9 600 ppp ; optimisé : illimité
Caractéristiques de numérisation	Profondeur : 96 bits - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	PDF, BMP, TIFF, TIFF compressé, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF et PNG ; HTML, TXT et RTF (Texte enrichi) ; PDF, PDF (avec fonction de recherche)
Amélioration des photos	Elimination de l'effet « yeux rouges », éclairage adaptatif HP, suppression des poussières et des rayures et restauration des couleurs
Vitesse de numérisation	Photo couleur 10 x 15 cm vers fichier : 13 s. pour numérisation d'images multiples, 29 s. pour une seule image Diapositives 35 mm vers fichier : 6 s. pour numérisation de diapositives multiples, 24 s. pour une seule diapositive Négatif 35 mm vers fichier : 8 s. pour numérisation de négatifs multiples, 39 s. pour un seul négatif Reconnaissance optique de caractères d'une page de texte A4 vers Microsoft® Word® : 25 s. pour numérisation d'une seule image Photo couleur 10 x 15 cm à partager/envoyer par courrier électronique : 28 s. pour numérisation d'une seule image PDF A4 à envoyer par courrier électronique : 59 s. pour numérisation d'une seule image

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH253E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 3 ans
UH248E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 2 ans

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

Scanner photographique HP Scanjet G4050

A4 | **Personnel/photo**















référence

L1957A

Description du produit

Profitez d'une précision des couleurs supérieures pour les photos, diapositives, films et négatifs avec la technologie de numérisation 96 bits 6 couleurs exclusive de HP. Capturez également les détails haute définition avec la résolution matérielle 4 800 x 9 600 ppp.

Cible

Conçu pour les familles et les passionnés de photo qui ont entassé un grand nombre de photos, diapositives, négatifs ou transparents moyen/grand format et souhaitent les convertir en fichiers numériques de qualité professionnelle aux couleurs précises.

Contenu de la boîte

Scanner photographique HP Scanjet G4050, câble USB, adaptateur/cordon(s) du module d'alimentation, CD (logiciels et manuel d'utilisation inclus), errata Vista, guide de mise en route et d'assistance, dépliant d'inscription pour I.R.I.S.

Avantages produit

- **Précision des couleurs haute définition** avec la numérisation 6 couleurs exclusives HP.
- **Numérisation simultanée d'un grand nombre de photos ou de négatifs**
- **Restauration des couleurs passées et suppression des rayures et poussières par infrarouge.**

Caractéristiques techniques

Type de scanner	Scanner à plat - Dispositif à transfert de charge, CCD
Panneau de commandes	4 touches sur le panneau avant : Scan (Numériser), Copy (Copier), Scan film (Numériser un film), Scan to PDF (Numériser en PDF)
Interface et connectivité	Standard : USB 2.0 haut débit
Logiciel fournis	Logiciels HP Photosmart (Windows®), HP Photosmart pour Macintosh (avec reconnaissance optique de caractères, HP Photosmart Share, restauration des couleurs passées, suppression des poussières et des rayures, éclairage adaptatif HP, logiciel de retouche d'images HP avec fonctionnalités d'élimination de l'effet « yeux rouges »)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, XP Media Center Edition 2005 ; Mac OS X v10.3.9, v10.4 et versions ultérieures
Dimensions et poids	303 x 508 x 108 mm ; 5,3 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an limitée au matériel
GESTION DU PAPIER	
Format de support	Maximum : 21,6 x 31,1 cm - Adaptateur de diapos/négatifs intégré ; 16 diapositives 35 mm ou 30 négatifs 35 mm ou deux pellicules moyen format ou une pellicule 4 x 5 pouces (avec élimination matérielle des poussières et des rayures)
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4 800 ppp ; matériel : jusqu'à 4 800 x 9 600 ppp ; optimisé : illimité
Caractéristiques de numérisation	Profondeur : 96 bits - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	PDF, BMP, TIFF, TIFF compressé, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF et PNG ; HTML, TXT et RTF (Texte enrichi) ; PDF, PDF (avec fonction de recherche)
Amélioration des photos	Elimination de l'effet « yeux rouges », éclairage adaptatif HP, suppression des poussières et des rayures par infra rouge et restauration des couleurs
Vitesse de numérisation	Photo couleur 10 x 15 cm vers fichier : 13 s. pour numérisation d'images multiples, 29 s. pour une seule image Diapositives 35 mm vers fichier : 11 s. pour numérisation de diapositives multiples, 35 s. pour une seule diapositive Négatif 35 mm vers fichier : 14 s. pour numérisation de négatifs multiples, 45 s. pour un seul négatif Reconnaissance optique de caractères d'une page de texte A4 vers Microsoft® Word® : 25 s. pour numérisation d'une seule image Photo couleur 10 x 15 cm à partager/envoyer par courrier électronique : 28 s. pour numérisation d'une seule image PDF A4 à envoyer par courrier électronique : 59 s. pour numérisation d'une seule image

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH253E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 3 ans
UH248E	HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 2 ans

Scanner graphique HP Scanjet 8300

A4 **Polyvalents**












référence

L1960A

Description du produit

Numérisation professionnelle avec compatibilité diapos/négatifs moyen/grand format et logiciel SilverFast® Ai fourni. Numérisez à grande vitesse photos, films, diapositives, négatifs, et bien plus encore, avec ce scanner d'images hautes performances. L'étalonnage IT8 garantit l'uniformité des couleurs.

Cible

Parfait pour les professionnels de l'industrie graphique et les environnements de bureau, à la recherche des résultats de haute qualité à grande vitesse, et avec la possibilité de numériser des supports transparents tels que diapositives, négatifs et films, ainsi que photos et documents imprimés.

Contenu de la boîte

Scanner d'images professionnel HP Scanjet 8300, adaptateur diapos/négatifs intégré de 10 x 23 cm et supports de film pour numériser des négatifs, diapos et films, câble USB haut débit (compatible USB 2.0), cordon d'alimentation, guide de mise en route et d'assistance, étiquettes de touches personnalisables, CD-ROM avec logiciels pour Windows® et pour Macintosh.

Avantages produit

- **Numérisation de grande qualité pour utilisateurs professionnels.**
- **Reproduction précise et uniforme avec SilverfastAi.**
- **Plateforme évolutive pour la gestion de documents.**

Caractéristiques techniques

Type de scanner	Scanner à plat, chargeur en option - Technologie à transfert de charge, CCD - Adaptateur 8 diapos/18 négatifs intégré
Tableau de commandes	4 touches programmables, 1 touche de numérisation vers destination avec touches de sélection, touche de copie avec nombre de copies et sélecteur couleur/noir et blanc, bouton de mise sous tension, touche d'annulation, bouton de réglage des touches, écran à cristaux liquides
Interface et connectivité	Standard: USB 2.0 haut débit
Logiciels fournis/fonction	Logiciel HP Photosmart Essential pour Microsoft® Windows®, logiciel HP Photosmart Premier pour Windows®, logiciel HP Photosmart Studio pour Macintosh, ScanSoft PaperPort (Deluxe pour TKC, Windows® uniquement), NewSoft Presto! PageManager (Macintosh uniquement), Adobe® Photoshop Elements (v 2.0.2 pour TKC : Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Macintosh uniquement), OCR I.R.I.S. Readiris Pro, SilverFast® AI avec étalonnage et cibles d'étalonnage réfléchissantes IT8 pour Microsoft® Windows® et Macintosh, Technologie d'éclairage adaptatif, restauration d'image, suppression des poussières et des rayures, élimination de l'effet « yeux rouges »
Compatibilité systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP 64 bits ; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 (certains logiciels tiers peuvent ne pas être compatibles avec tous les systèmes d'exploitation)
Dimensions et poids	625 x 415 x 130 mm ; 8,9 kg
Certifié Energy star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format de support	Maximum chargeur (en option) : 21,6 x 35,6 cm
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 4 800 ppp ; matériel : jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp ; optimisé : jusqu'à 999 999 ppp
Caractéristiques de numérisation	Profondeur : 48 bits - Changement d'échelle : 10 à 2000% par incréments de 1% - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	Windows® : BMP, JPG, TIF, TIF (compressé), PNG, PCX, FPX, GIF, PDF, PDF indexable, RTF, HTML, TXT, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPG Mac : PICT, TIFF, JPEG, PNG, PDF, BMP, JPEG2000, Photoshop, image QuickTime, image SGI, TGA
Vitesse de numérisation	Aperçu en 4,5 s. Photo couleur 10 x 15 cm vers Microsoft® Word® : moins de 24 s. OCR d'une page complète de texte vers Microsoft® Word® : moins de 37 s. Photo vers e-mail : moins de 25 s.
Chargeur de documents	En option, 100 feuilles

Accessoires

L1966A	Chargeur de document 100 feuilles, 25 ppm recto-verso

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U4939E	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

Scanner de documents HP Scanjet N6010

A4 | Polyvalents














référence

L1983A

Description du produit

Améliorez votre productivité avec la numérisation recto verso rapide jusqu'à 18 ppm (36 ipm). Placez jusqu'à 50 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations sans surveillance en toute fiabilité. Numérisez et organisez le contenu de votre classeur avec le logiciel fourni.

Cible

Destiné aux bureaux de petite et moyenne taille ayant besoin d'une numérisation de documents rapide et fiable (recto uniquement ou recto verso) et de la capacité de convertir les documents en texte modifiable ou en fichiers PDF partageables.

Contenu de la boîte

Scanner de documents feuille à feuille HP Scanjet N6010, câble USB 2.0 haut débit, cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation, feuille de nettoyage pour le chemin du papier, dépliant d'inscription pour I.R.I.S., guide de mise en route et d'assistance imprimé, autocollant pour la description des boutons de tâche et DEL pour l'état du scanner, CD-ROM avec les logiciels New Soft Presto! BizCard Reader, New Soft Presto! Page Manager et I.R.I.S. Readiris™ Pro pour Microsoft® Windows®2.

Avantages produit

- **Découvrez la numérisation rapide et sans surveillance** de documents recto-verso jusqu'à 18 ppm (36 ipm).
- **Numérisez rapidement et facilement vos armoires de dossiers et classez les documents numérisés.**
- **Profitez du matériel fiable et de la tranquillité d'esprit que vous assure l'assistance HP primée.**

Caractéristiques techniques

Type de scanner	Vertical recto-verso - Technologie à transfert de charge, CCD
Tableau de commandes	Boutons secondaires du panneau avant (fonctions 6 boutons, 4 tâches) : Scan Document (Numérisation de document) (PageManager), Scan to PDF (Numériser en PDF), Scan Business Card (Numériser carte de visite), Copy (Copier), Cancel (Annuler) et Utility (Utilitaire)
Interface et connectivité	Standard : USB 2.0 haut débit
Volume journalier conseillé	500 pages/jour
Logiciels fournis/fonction	CD-ROM avec logiciels pour Windows®, créateur de fichiers PDF HP, utilitaire de copie HP, NewSoft Presto! PageManager 7, Newsoft Presto! BizCard 5 SE, pilotes TWAIN Captiva
Compatibilité systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Vista
Dimensions et poids	320 x 270 x 312 mm ; 5,4 kg
Certifié Energy star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Grammage du document	Minimum : 60 g/m² ; maximum : 120 g/m²
Taille du document	Minimum : 50,8 x 88,9 mm ; maximum : 215,9 x 355,6 mm
NUMÉRISATION	
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; matériel : jusqu'à 600 x 600 ppp ; optimisé : jusqu'à 600 ppp
Caractéristiques de numérisation	Profondeur : 48 bits - Changement d'échelle : 10 à 2000% par incréments de 1% - Niveaux de gris : 256
Formats de fichiers pour la num.	PDF, JPEG, TXT, UNICODE, RTF, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, JPG, TIF, G3, G4, non compressé ou JPEG, PNG (TXT, HTM WPD, OPF non disponible pour les langues asiatiques)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 18 ppm/36 ipm
Chargeur de documents	En standard, 50 feuilles

Accessoires

L1982A	Kit de remplacement de rouleau pour HP Scanjet 7800/N6010
C9943A	Lingettes nettoyantes pour chargeur automatique de documents (paquet de 10)

Support et services techniques (services HP Care Pack)


UH260E	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590P

A4 **Polyvalents**











référence

L1912A

Description du produit

Solution de numérisation rapide, de qualité professionnelle à 2 400 ppp/ performance 48 bits et prévisualisation en moins de 7 secondes. L'adaptateur diapos/négatifs et le chargeur automatique de documents recto-verso de 50 pages en option vous permettent de numériser tout ce que vous voulez.

Cible

Conçu pour les petites entreprises/les travailleurs indépendants/les particuliers ayant besoin d'une machine abordable et compacte pour la numérisation et la copie de documents, photos, graphismes et même d'objets en 3D, avec une qualité professionnelle aussi rapidement que possible – tout en utilisant le minimum d'espace de bureau.

Contenu de la boîte

Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590P, câble USB – compatible USB 2.0, câble d'alimentation, module d'alimentation, adaptateur diapos/négatifs, instructions pour l'adaptateur diapos/négatifs, manuel d'utilisation, instructions de mise en route, fiche de garantie, CD-ROM avec logiciels pour Microsoft® Windows® et Macintosh.

Avantages produit

- **Numérisation de documents, graphismes et photos de qualité professionnelle.**
- **Véritable polyvalence, numérisez tout ce que vous désirez.**
- **Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 pages en option** pour la numérisation/la copie sans surveillance à 8 ppm.

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat avec chargeur, dispositif à transfert de charge CCD
Méthodes de numérisation	« Numériser », « copier », « e-mail », « partage vers le web », « enregistrer le document sur le disque » sur le panneau de commande ; logiciel photo et imagerie HP ; application utilisateur via TWAIN
Interface et connectivité	USB haut débit – compatible USB 2.0
Volume journalier conseillé	Jusqu'à 500 pages par jour
Logiciels fournis	CD-ROM avec logiciels pour Microsoft® Windows® et Macintosh : logiciel photo et imagerie HP avec Créateur HP de disque de souvenirs et HP Instant Share™, logiciel de reconnaissance optique de caractères I.R.I.S. Readiris intégré, NewSoft Presto! PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows® uniquement)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (éditions Professionnel et Familiale) ; Mac OS X (10.1.5, 10.2 ou supérieur)
Dimensions et poids	488 x 340 x 162 mm, 5,73 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Taille de document maximale	216 x 297 mm
NUMÉRISATION	
Vitesses	Aperçu < 7 s.
Vitesses de numérisation	Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word® < 28 s. ; reconnaissance optique de caractères d'une page complète de texte dans Microsoft® Word® < 48 s. ; dessins en noir et blanc dans Microsoft® Word® < 31 s.
Résolution de numérisation	Optique : 2 400 ppp ; matérielle : 2 400 x 2 400 ppp ; interpolée : 12 ppp à 999 999 ppp optimisés
Format de fichiers multiples	PC : Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix(FPX), TIFF compressé, DCX, PCX, RTF Mac : PICT, TIFF, JPEG, TIFF compressé, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX)
Profondeur/changement d'échelle	48 bits,10 à 2 000 % par incréments de 1 %
Chargeur automatique de documents	En option - Capacité papier ordinaire : standard, 50 feuilles - Vitesse : jusqu'à 8 ppm ; mode recto seul, noir et blanc, 200 ppp, 1 bit

Accessoires

L1911A	Chargeur automatique de documents (réf. HP L1911A, option 101)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH260A/E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590

A4 | **Polyvalents**













référence

L1910A

Description du produit

Numérisation rapide de documents et sans surveillance avec le chargeur automatique de documents recto verso. Travaillez rapidement grâce à la fonctionnalité de numérisation vers un fichier PDF et au logiciel de gestion de documents NewSoft Presto! PageManager fourni.

Cible

Pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants souhaitant numériser des documents papier multipages, grâce à une numérisation rapide et automatique de documents recto-verso et à la possibilité de numériser facilement des supports transparents.

Contenu de la boîte

Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590, câble USB – compatible USB 2.0, cordon secteur, module d'alimentation, chargeur automatique de documents, feuilles de nettoyage pour le chargeur automatique de documents, adaptateur diapos/négatifs, feuille d'instructions de l'adaptateur, manuel d'utilisation, instructions de mise en route, document de garantie, CD-ROM avec logiciels pour Microsoft® Windows® et Macintosh.

Avantages produit

- **Augmentez votre productivité** avec la numérisation recto verso multipage automatique.
- **Exécutez vos tâches plus rapidement** et remettez-vous plus vite au travail grâce au traitement rapide des documents.
- **Numérisez des images provenant de diapositives et négatifs** grâce à l'adaptateur diapos/négatifs fourni.

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat avec chargeur, dispositif à transfert de charge CCD - Adaptateur 3 diapos, 4 négatifs intégrés
Méthodes de numérisation	Touches « numériser », « copier », « e-mail », « partage vers le Web », « enregistrement de document sur le disque » via le panneau de commande ; logiciel photo et imagerie HP ; application utilisateur via TWAIN
Interface et connectivité	USB haut débit – compatible USB 2.0
Volume journalier conseillé	Jusqu'à 500 pages par jour
Logiciels fournis	CD-ROM avec logiciels pour Microsoft® Windows® et Macintosh : logiciel photo et imagerie HP avec Créateur HP de disque de souvenirs et HP Instant Share™, logiciel de reconnaissance optique de caractères intégré I.R.I.S. Readiris, NewSoft Presto! PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows® uniquement)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (éditions Professionnel et Familiale) ; Mac OS X (10.1.5, 10.2 ou supérieur)
Dimensions et poids	488 x 340 x 162 mm, 5,73 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Taille de document maximale	216 x 297 mm
NUMÉRISATION	
Vitesses	Aperçu : 7 s.
Vitesses de numérisation[1]	Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word® < 28 s. ; reconnaissance optique de caractères d'une page complète de texte dans Microsoft® Word® < 48 s. ; dessins en noir et blanc dans Microsoft® Word® < 31 s. Vitesse de numérisation : tests réalisés avec un PC HP Vectra de 1,7 GHz avec 256 Mo de RAM et Windows 2000
Résolution de numérisation	Optique : 2 400 ppp ; matérielle : 2 400 x 2 400 ppp ; interpolée : 12 ppp à 999 999 ppp optimisés
Format de ficher multiples	PC : Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix(FPX), TIFF compressé, DCX, PCX, RTF Mac : PICT, TIFF, JPEG, TIFF compressé, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX)
Profondeur/changement d'échelle	48 bits,10 à 2 000 % par incréments de 1 %
Chargeur automatique de documents	Capacité - Papier ordinaire : standard, 50 feuilles ; vitesse : jusqu'à 8 ppm ; mode recto seul, noir et blanc, 200 ppp, 1 bit

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH260A/E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

[1] Vitesse de numérisation : tests réalisés avec un PC HP Vectra de 1,7 GHz avec 256 Mo de RAM et Windows 2000

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr


Scanner de documents à plat HP Scanjet N6310

A4 **Polyvalents**









référence

L2700A

Description du produit

Gérez toutes vos numérisations de bureau – documents simples ou recto-verso, rapports reliés, cartes de visite, photos, et même diapositives et négatifs – sur une seule machine polyvalente. Augmentez la productivité avec l'amélioration de document et les raccourcis programmables.

Cible

Conçu pour professionnels qui veulent capturer et gérer un nombre important de documents – de tailles souvent différentes – tout en disposant de la souplesse de numérisation des photos, des diapositives et des négatifs.

Contenu de la boîte

Scanner de documents à plat HP Scanjet N6310, chargeur auto. de documents de 50 feuilles, adaptateur diapos/négatifs intégré, guide de configuration, guide d'utilisation, alimentation, câble USB haut débit, CD-ROM avec logiciels de numérisation.

Avantages produit

- **Capturez tout,** des simples reçus aux piles de papiers, avec ce scanner ultra-polyvalent.
- **Rationalisez vos processus de numérisation** avec des raccourcis et des fonctions d'amélioration automatique d'image.

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat, chargeur automatique recto-verso - Technologie à transfert de charge, CCD Adaptateur diapos/négatifs intégré ; jusqu'à deux diapositives ou trois négatifs 35 mm - Détection de double page automatique
Tableau de commandes	3 boutons de fonction (alim., numérisation, copie), boutons de navigation et sélection (flèche haut, flèche bas, retour, OK), annulation, config.
Interface et connectivité	Standard : USB 2.0 haut débit
Volume journalier conseillé	500 pages/jour
Logiciels fournis/fonction	HP Scanning Software (Microsoft® Windows® et Mac); pour Microsoft® Windows® : pilotes EMC ISIS/TWAIN, PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard; pour Mac : Readiris Pro, Presto! PageManager, numérisation du panneau avant vers HP Scanning Software ; HP Document Copy; numérisation logicielle à l'aide de HP, Scanning Software; application utilisateur via les pilotes TWAIN, ISIS ou WIA, éclairage adaptative, suppression auto. leffet « yeux rouges », restauration d'image, surbrillance de photo
Compatibilité systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Ed. familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows® Vista®, x64; Mac OS X v10.4.11, v10.5 et supérieur
Dimensions et poids	502 x 415 x 168 mm ; 6,7 kg ; emballé : 8,21 kg
Certifié Energy star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Grammage du document	Minimum : 50 g/m² ; maximum : 120 g/m²
Taille du document	Minimum, à plat : aucun min., charg. auto. doc. : 148 x 148 mm Maximum, à plat : 216 x 292 mm, charg. auto. doc. : 220 x 356 mm
NUMÉRISATION	
Vitesse	Jusqu'à 15 ppm/6 ipm
Resolution	Optique : jusqu'à 2400 ppp ; matériel : à plat : jusqu'à 2400 x 2400 ppp, charg. auto. doc. : rés. jusqu'à 600 x 600 ppp
Format de fichiers	PDF, PDF accessible, PDF, JPG, BMP, TIFF, TIFF compressé, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX
Profondeur/changement d'echelle/ niveau de gris	48 bits, 12 à 2 400% par incréments de 1 %, 256 niveaux de gris
Chargeur de documents	En standard, 50 feuilles (75 g/m²)

Accessoires

L2701A	Kit remplacement roulettes chargeur auto. doc. HP Scanjet N6310

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH260E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

Scanner de documents à plat HP Scanjet 8270

A4 | **Polyvalents**















référence

L1975A

Description du produit

Numérisez rapidement vos documents (jusqu'à 25 ppm) – chargez jusqu'à 50 pages dans le chargeur automatique de documents pour une numérisation facile et fiable en recto seul ou recto verso. Profitez également d'une numérisation d'image de grande qualité, y compris des négatifs et diapos 35 mm.

Cible

Parfait pour des utilisateurs professionnels dans un environnement de bureau, à la recherche d'une numérisation de documents à grande vitesse avec la possibilité de numériser des supports transparents tels que diapos, négatifs et films.

Contenu de la boîte

Scanner de documents à plat HP Scanjet 8270, chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec capacité recto verso et numérisation jusqu'à 25 ppm, adaptateur diapos/négatifs intégré pour numériser négatifs et diapos 35 mm, câble USB haut débit (compatible USB 2.0), cordon d'alimentation, feuille de nettoyage pour le chargeur automatique de documents, manuel d'utilisation imprimé, instructions de mise en route, fiche de garantie, CD-ROM avec logiciels pour Windows®2 et pour Macintosh.

Avantages produit

- **Profitez de la numérisation rapide de documents et de résultats professionnels** pour les images et les graphiques.
- **Lancez les tâches courantes avec des touches de fonctions directes pour une productivité accrue.**
- **Intégration facile** dans les applicatifs de gestion de documents existants.

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat avec chargeur recto-verso - Technologie à transfert de charge, CCD - Adaptateur diapos/négatifs intégré
Tableau de commandes	9 touches du panneau de commande : annulation, copie, retouche de texte (OCR), e-mail, archivage de document, veille, numérisation de document, numérisation d'image, configuration, écran à cristaux liquides de 16 caractères
Interface et connectivité	Standard : USB 2.0 haut débit - Optionnel : Module SCSI pour le scanner
Volume journalier conseillé	1000 pages/jour
Logiciels fournis/fonction	Logiciel HP Photosmart pour Macintosh et Windows®, ISIS/TWAIN (Windows® uniquement), Adobe® Photoshop Elements, OCR I.R.I.S. Readiris Pro, ScanSoft PaperPort (Windows® uniquement), NewSoft Presto! PageManager (Mac uniquement), Pixel QuickScan demo (Windows® uniquement) Technologie d'éclairage adaptatif, restauration d'image, suppression des poussières et des rayures, élimination de l'effet « yeux rouges »
Compatibilité systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Me, XP Edition familiale, XP Professionnel, Vista ; Mac OS X v 10.2, 10.3
Dimensions et poids	574 x 399 x 196 mm ; 8,6 kg
Certifié Energy star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Taille du document	Maximum chargeur : 216 x 356 mm
NUMÉRISATION	
Vitesse	Jusqu'à 25 ppm
Resolution	Optique : jusqu'à 4 800 ppp ; matériel : 4 800 x 4 800 ppp ; optimisé : jusqu'à 999 999 ppp
Format de fichiers	Windows® : TIFF, TIFF compressé, Bitmap, DCX, PCS, JPEG, GIF, FlashPix, texte brut, PDF, HTML, RTF Macintosh : TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, texte brut, PDF, HTML, RTF
Profondeur/changement d'echelle /niveau de gris	48 bits, 10 à 2000% par incréments de 1 %, 256 niveaux de gris
Chargeur de documents	50 feuilles (75 g/m²)

Accessoires

C9942A	Kit de remplacement de rouleau
C9943A	Lingettes nettoyantes pour chargeur automatique de documents (paquet de 10)
L1977A	Module SCSI

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U4939E	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Scanner de documents à plat HP Scanjet 7650n

A4 **Réseau**









référence

L1942A

Description du produit

Avec le scanner réseau HP Scanjet 7650n, gagnez en vitesse, en coût et en sécurité par rapport à la télécopie, au courrier et aux livraisons par coursier. Donnez instantanément un format numérique à tous les types de documents bureautiques et partagez-les sur les réseaux IP ou envoyez-les par e-mail à vos partenaires commerciaux.

Cible

Conçu pour les PME ou les groupes de travail restreints qui ont besoin d'un outil simple, rapide, sûr et économique pour convertir leurs documents papier en fichiers numériques et les partager via un réseau ou par e-mail.

Contenu de la boîte

Scanner réseau HP Scanjet 7650n, chargeur automatique de documents, câble USB haut débit – compatible USB 2.0, module d'alimentation et cordon(s) d'alimentation, feuille de nettoyage pour le chargeur automatique de documents, manuel d'utilisation, instructions de mise en route, logiciels pour Microsoft® Windows® et Macintosh sur CD-ROM, serveur de documents réseau AXIS 70U avec manuel d'utilisation.

Avantages produit

- **Envoi de documents plus rapide et plus économique.**
- **Utilisez une station d'envoi fiable et bénéficiez d'une maintenance réduite.**
- **Convertissez en une touche vos documents papiers** au format PDF.

Caractéristiques techniques

Résolutions de numérisation	Optique : jusqu'à 600 ppp ; interpolée : jusqu'à 600 ppp
Vitesses de numérisation	Chargeur auto. de documents : jusqu'à 12 ppm
Taille de numérisation maximum	21,6 x 35,6 cm
Méthodes de numérisation	Ecran LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères. Langues disponibles : anglais, français, allemand, italien, espagnol, danois, norvégien et suédois ; 4 voyants DEL multicolores indicateurs d'état : Occupé, Réseau et Marche ; 7 touches : Menu, Haut, Bas, Sélectionner, Envoi, Ajouter page et Annuler ; Sélection des destinations et des options Profil, Format de papier et Recto verso via le menu ; possibilité de sélectionner des destinations multiples ; compatible clavier PS/2 pour recherche facile, saisie manuelle d'adresses e-mail et raccourcis vers options du menu. Authentification utilisateur Windows® NT/2000 et LDAP disponible ; attribution de noms de fichiers
Fonctions des boutons	Bouton Veille ; tous les autres boutons sont désactivés lorsque le matériel est connecté au AXIS 70U
Type de numérisation	Scanner à plat, chargeur automatique de documents, serveur de documents réseau AXIS 70U (unité centrale : processeur RISC 32 bits (ETRAX 100LX) ; mémoire Flash : 32 Mo de mémoire RAM 16 Mo ; stockage utilisateur : 64 Ko)
Formats de fichiers de numérisation	Adobe® PDF 1.2 : le fichier PDF créé contient des images bit compressées ou non aux formats CCITT G.3/G.4 PackBits (4 bits) ou JPEG (24 bits) ; TIFF 6.0 : CCITT G.3 et G.4 pour images binaires noir et blanc, PackBits (4 bits) pour images à niveaux de gris ; prise en charge des fichiers TIFF à une seule ou plusieurs pages ; format JPEG File Interchange Format (JFIF) pour les images couleur (24 bits) ou noir et blanc (8 bits) sur une seule page ; TIFF 4.0 et PackBits pour images noir et blanc ; PCL5 pour images noir et blanc et couleur
Connectivité standard	Connecteur RJ-45 (câble à paires torsadées blindé Catégorie 5) pour Ethernet 10Base-T ou Fast Ethernet 100Base-TX
Ports d'E/S externes	Connecteur RJ-45 (câble à paires torsadées blindé Catégorie 5) pour Ethernet 10Base-T ou Fast Ethernet 100Base-TX
Configuration minimale du système	Tout système compatible TCP/IP ; client (navigateur Web) HyperText Transfer Protocol (HTTP) et serveur Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Certifié Energy Star	Oui
Dimensions (l x p x h)	488 x 340 x 162 mm AXIS 70U : 149 x 224 x 43 mm
Poids avec emballage	9,9 kg

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UH250A/E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans

HP Digital Sender série 9250C

A4 **Réseau**








référence

CB472A

Description du produit

Copieur multifonctions A4/A3 - 40/50 ppm.

Cible

Idéal pour les départements, les sites distants ou les bureaux satellites au sein d'entreprises moyennes ou grandes, telles que les banques, les institutions financières ou juridiques et les agences gouvernementales soumises à des flux de travail gourmands en papier. En créant et stockant des versions électroniques des documents originaux papier, ces organisations peuvent économiser de l'espace et distribuer l'information rapidement et facilement.

Contenu de la boîte

HP Digital Sender 9250c, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande, pilotes logiciels et logiciel DSS4, documentation sur CD-ROM, CD d'information et de formation, documentation dans le coffret (guide de mise en route, affiche d'utilisation autonome, dépliant sur l'assistance téléphonique) (modèle de base).

Avantages du produit

- **Augmentez la productivité – numérisez et envoyez les documents rapidement et efficacement** à l'aide de ce périphérique dédié.
- **Facile à utiliser, installer et administrer** grâce à un panneau de commande intuitif amélioré et un clavier séparé.
- **Transmettez les données en toute sécurité** depuis Digital Sender vers la destination prise en charge.

Caractéristiques techniques

Affichage	Ecran tactile graphique VGA, contrôle du contraste, pavé numérique, bouton de veille, bouton de réinitialisation, bouton de démarrage, voyant d'avertissement, voyant de données, voyant de disponibilité
Interface et connectivité	1 port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX HP Jetdirect, 1 logement EIO ouvert, 1 port de périphérique USB (compatible avec les spécifications USB 2.0), 1 port hôte USB (compatible avec les spécifications USB 2.0) pour les applications limitées
Volume mensuel conseillé	De 2000 à 3000 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 60000 ppm
Nombre d'utilisateurs	De 25 à 50
Processeur	480 MHz
Mémoire	256 Mo
Disque dur	80 Go
Compatibilités systèmes d'exploitation réseau	Serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect : Microsoft® Windows® NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003
Dimensions et poids	Hors emballage : 452 x 724 x 340 mm (clavier étendu), 452 x 571 x 340 mm (clavier non étendu) - Emballé: 692 x 585 x 504 mm Hors emballage : 23,09 kg - Emballé : 27,4 kg
Certifications	Compatibilité électromagnétique : CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998, FCC section 47 CFR, partie 15 Classe B (Etats-Unis), ICES-003, version 4 (Canada), GB9254-1998, Directive « CEM » 89/336/CEE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays
Certifié Energy Star	Non
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Format de support	A4, A5, B5
Types de supports	Papier, étiquettes et cartes (via la vitre), transparents
Grammage de support recommandé	60 à 120 g/m²
NUMÉRISATION	
Résolution	Optimisé : jusqu'à 600 ppp

Accessoires

Q7713A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 32 Mo
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
Q6496A	Feuilles de mylar de rechange pour chargeur automatique de documents HP

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U4659E	HP Care Pack, 3 ans maintenance sur site le lendemain
U4660PE	HP Care Pack, 1 an supplémentaire

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Scanner de documents HP Scanjet N8420

A4 **Gestion de documents**













référence

L2689A

Description du produit

Associez l'efficacité d'un chargeur de document recto-verso avec la polyvalence d'un recto-verso grande capacité à plat. Créez votre propre archivage de documents ou intégrez-le sans problème dans des solutions existantes.

Cible

Pour les PME et les grandes entreprises recherchant une solution de numérisation fiable recto verso, à grande vitesse et capacité élevée, adaptée à tout type de documents pour les flux de travail de gestion de documents essentiels à leur activité.

Contenu de la boîte

Scanner de documents à plat HP Scanjet N8420, ADF (capacité de 100 feuilles), câble USB grande vitesse, cordon d'alimentation, guide d'installation et d'assistance, logiciel de numérisation sur CD-ROM.

Avantages produit

- **Numérisez les documents jusqu'à 25 ppm/50 ipm sans intervenir** ou bénéficiez de la polyvalence d'un dos plat intégré.
- **Numérisez jusqu'à 1500 pages/jour, de façon rapide et fiable,** avec l'ADF et la détection de double alimentation par ultrasons.
- **Créez votre système de gestion de documents** ou intégrez-le sans problème dans des solutions existantes.

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat avec chargeur, dispositif à transfert de charge CCD, détection des doubles pages par ultrasons
Tableau de commandes	4 boutons de panneau de commande (Numérisation vers destination avec sélection & LCD, Copier, utilitaire d'outils, Annuler)
Interface et connectivité	Standard : USB haut débit - compatible USB 2.0
Volume journalier conseillé	Jusqu'à 1500 pages par jour
Logiciels fournis	Pilotes EMC ISIS/TWAIN ; Logiciel Kofax Virtual ReScan ; Logiciel intelligent de numérisation de documents HP ; ScanSoft PaperPort ; I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Vista™, Windows® Vista™ x64
Dimensions et poids	625 x 415 x 265 mm, 15 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Grammage du document	Minimum : 49 g/m²; maximum : 120 g/m²
Taille de document	Minimum : 148 x 148 mm ; maximum : 216 x 356 mm
NUMÉRISATION	
Vitesse du bac d'alimentation automatique	Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (noir et blanc, 200 ppp, fichier TIFF, utilisation du logiciel intelligent de numérisation de documents HP), jusqu'à 20 ppm/40 ipm (150 ppp, couleur), jusqu'à 19 ppm/38 ipm (300 ppp noir et blanc)
Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 600 ppp ; matériel : 600 x 600 ppp
Format de ficher multiples	BMP, JPG, TIFF, TIFF (compressé), PNG, PDF (normal, normal avec image-ettes, recherche d'image uniquement, MRC), PDF-A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Profondeur/changement d'échelle /niveau de gris	48 bits internes, 24 bits externes ; 10 à 999 % par incréments de 1 % ; 256
Chargeur automatique de documents	En standard, 100 feuilles (75 g/m²)

Accessoires

L1969B	Kit de rechange du rouleau d'entraînement
C9943A	Lingettes nettoyantes pour chargeur automatique de documents (paquet de 10)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U4938A/E	HP Care Pack, service sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

Scanner de documents HP Scanjet N8460

A4 | **Gestion de documents**









référence

L2690A

Description du produit

Associez l'efficacité d'un chargeur de document recto-verso - numérisation de documents recto verso jusqu'à 35 ppm/70 ipm - à la polyvalence d'une vitre de numérisation à plat pour un flux de travail de documents efficace. Bénéficiez du confort de la détection de double alimentation par ultrasons et d'une garantie de 3 ans.

Cible

Pour les PME et les grandes entreprises recherchant une solution de numérisation fiable recto verso, à grande vitesse et capacité élevée, adaptée à tout type de documents pour les flux de travail de gestion de documents essentiels à leur activité.

Contenu de la boîte

Scanner de documents à plat HP Scanjet N8460, ADF (capacité de 100 feuilles), câble USB grande vitesse, cordon d'alimentation, guide d'installation et d'assistance, logiciel de numérisation sur CD-ROM.

Avantages produit

- **Numérisez les documents jusqu'à 35 ppm/70 ipm sans intervenir** et bénéficiez de la polyvalence d'un scanner à plat.
- **Numérisez jusqu'à 1500 pages par jour de façon rapide et fiable.**
- **Bénéficiez de la tranquillité des 3 ans de garantie inclus.**

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat avec chargeur, dispositif à transfert de charge CCD, détection des doubles pages par ultrasons
Tableau de commandes	4 boutons de panneau de commande (Numérisation vers destination avec sélection & LCD, Copier, utilitaire d'outils, Annuler)
Interface et connectivité	Standard : USB haut débit - compatible USB 2.0
Volume journalier conseillé	Jusqu'à 1500 pages par jour
Logiciels fournis	Pilotes EMC ISIS/TWAIN ; Logiciel Kofax Virtual ReScan ; Logiciel intelligent de numérisation de documents HP ; ScanSoft PaperPort ; I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Vista™, Windows® Vista™ x64
Dimensions et poids	625 x 415 x 265 mm, 15 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	3 an limitée au matériel
GESTION DU PAPIER	
Grammage du document	Minimum : 49 g/m²; maximum : 120 g/m²
Taille de document	Minimum : 148 x 148 mm ; maximum : 216 x 356 mm
NUMÉRISATION	
Vitesse du bac d'alimentation automatique	Jusqu'à 35 ppm/70 ipm (noir et blanc, 200 ppp, fichier TIF, utilisation du logiciel intelligent de numérisation de documents HP), jusqu'à 20 ppm/40 ipm (150 ppp, couleur), jusqu'à 19 ppm/38 ipm (300 ppp noir et blanc)
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 ppp ; matériel : 600 x 600 ppp
Format de ficher multiples	BMP, JPG, TIFF, TIFF (compressé), PNG, PDF (normal, normal avec image-ettes, recherche d'image uniquement, MRC), PDF-A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Profondeur/changement d'échelle /niveau de gris	48 bits internes, 24 bits externes ; 10 à 999 % par incréments de 1 % ; 256
Chargeur automatique de documents	En standard, 100 feuilles (75 g/m²)

Accessoires

L1969B	Kit de rechange du rouleau d'entraînement
C9943A	Lingettes nettoyantes pour chargeur automatique de documents (paquet de 10)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

U4938A/E	HP Care Pack, service sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

Scanner de documents HP Scanjet N9120

A3 **Gestion de documents**














référence

L2683A

Description du produit

Capturez des documents recto ou recto verso jusqu'au format A3 avec ce scanner départemental robuste et rapide. Numérisez jusqu'à 100 ipm avec le chargeur automatique de documents 200 pages et la détection des pages doubles par ultrasons.

Cible

Conçu pour les entreprises et les grosses PME à la recherche d'un scanner départemental fiable et rapide capable de traiter tous matériaux, des chèques et formulaires recto-verso jusqu'aux documents A3.

Contenu de la boîte

Scanner à plat de documents HP Scanjet N9120, câble haut débit USB 2.0, cordon d'alimentation, guide de démarrage, CD-ROM avec logiciel compatible Microsoft® Windows® : logiciel HP Smart Document Scan, Kofax® VirtualReScan® Pro, I.R.I.S.Readiris™ Pro, pilotes EMC ISIS/TWAIN, pilotes WIA.

Avantages produit

- **Adoptez une numérisation haute productivité de documents,** jusqu'à 50 ppm/ 100 ipm, noir et blanc ou couleur.
- **Traitez une large gamme de types et tailles de documents,** du format A6 au format A3.
- **Obtenez la souplesse d'une solution complète** avec Kofax VRS pro et le système d'impression (endosseur) intégré.

Caractéristiques techniques

Type de scanner	A plat, chargeur automatique - Technologie de numérisation Dispositif à transfert de charge, CCD - Détection des doubles pages par ultrasons Système d'impression (endosseur) intégré
Tableau de commandes	2 boutons de mise en route rapide (Numériser, Copier), Annuler, Outils, Powersave
Interface et connectivité	Standard : USB 2,0
Volume journalier conseillé	Jusqu'à 5000 pages/jour
Logiciels fournis/fonction	Pilotes EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, logiciel HP Smart Document Scan, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, pilotes WIA, Agent HP Web Jetadmin SNMP Proxy - Boutons de mise en route rapide pour le logiciel HP Smart Document Scan et HP Document Copy ; numérisation à l'aide du logiciel HP Smart Document Scan ; application utilisateur via les pilotes TWAIN, ISIS, WIA ou Kofax VRS Pro - Agent Proxy SNMP HP Web Jetadmin
Compatibilité systèmes d'exploitation	Windows® Vista® ; Windows® Vista® x64 ; Microsoft® Windows® XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, 2000
Dimensions et poids	692 x 558 x 338 mm ; 37 kg - Emballé : 46,26 kg
Certifié Energy star	Oui
Garantie	1 an sur site
GESTION DU PAPIER	
Grammage du document	Minimum: 49 g/m² ; maximum : 120 g/m²
Taille du document	Minimum, à plat : aucun min., charg. auto. doc. : 70 x 148 mm - Maximum, à plat : 297,2 x 431,8 mm, charg. auto doc : 300 x 864 mm
NUMÉRISATION	
Vitesse	Jusqu'à 50 ppm/100 ipm (A4, couleur, noir et blanc, échelle de gris, 200 ppp), jusqu'à 40 ppm/80 ipm (A4, noir et blanc, échelle de gris, 300 ppp), jusqu'à 40 ppm/78 ipm (A4, couleur, 300 ppp)
Résolution	Optique : jusqu'à 600 ppp ; matériel : jusqu'à 600 x 600 ppp
Format de fichiers	PDF (texte et graphiques formatés, normal avec images, interrogeable image sur texte, MRC, PDF/A), TIFF (page unique, pages multiples, compressé), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Profondeur/changement d'echelle /niveau de gris	48 bits internes, 24 bits externes, 1 à 999% par incréments de 1 %, 256 niveaux de gris
Chargeur de documents	En standard, 200 feuilles (75 g/m²)

Accessoires

L2685A	Kit de remplacement de roulettes pour chargeur automatique de documents HP Scanjet N9120
L2686A	Kit de coussins de séparation HP Scanjet N9120 avec chargeur automatique de documents
51604A	Cartouche d'impression noire
51605B	Cartouche d'impression bleue
51605R	Cartouche d'impression rouge

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UJ990E	HP Care Pack, support sur site le jour ouvré suivant, 3 ans
UJ989E	HP Care Pack, support sur site le jour ouvré suivant, 2 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr



Imprimantes photo HP

Catégorie	Produit	Référence
Imprimantes compactes	**Imprimante photo compacte HP Photosmart A526**	Q8531A
Imprimantes compactes	**Imprimante photo compacte HP Photosmart A532**	Q8625A
Imprimantes compactes	**Imprimante photo compacte HP Photosmart A636**	Q8637A
Imprimantes compactes	**Imprimante photo compacte HP Photosmart A826**	Q8550A
Format A4	**Imprimante photo HP Photosmart D5460**	Q8421B
Format A4	**Imprimante photo HP Photosmart D7260**	CC975B
Format A3+	**Imprimante photo HP Photosmart Pro B8550**	CB981B
Format A3+	**Imprimante photo HP Photosmart Pro B8850**	Q7161A
Format A3+	**Imprimante photo HP Photosmart Pro B9180**	Q5736A
Format A3+	**Imprimante photo HP Photosmart Pro B9180gp**	Q5743A

Imprimante photo compacte HP Photosmart A526

10x15 cm | **Imprimantes compactes**













référence

Q8531A

Description du produit

Obtenez des photos 10 x 15 cm d'une qualité de laboratoire en quelques étapes simples (insertion d'une carte mémoire, visualisation des photos via l'écran 6 cm et impression). Vous pouvez même optimiser vos photos et supprimer les yeux rouges à l'aide du bouton correspondant HP, sans ordinateur.

Cible

L'imprimante photo compacte HP Photosmart A526 est un outil rapide, ludique et convivial permettant d'afficher, de sélectionner, d'améliorer, d'imprimer et de partager des photos de grande qualité, chez des amis ou en famille, sans ordinateur.

Contenu de la boîte

Imprimante photo compacte HP Photosmart A526, cartouche d'impression jet d'encre 3-couleurs HP 110 (lancement), éch. De support photo 10 x 15 cm, logiciel HP Photosmart Essential, guide d'installation, guide de l'utilisateur, alimentation électrique.

Avantages du produit

- **Affichez la carte mémoire de votre appareil photo, visualisez vos photos et imprimez-les, sans ordinateur.**
- **Imprimez des photos de laboratoire,** sèches instantanément et manipulables dès leur sortie.
- **Imprimez où, quand et comment vous voulez :** à la maison, lors d'une soirée, en vacances.

Caractéristiques techniques

Panneau de commandes	6 boutons sur le panneau avant (alimentation, suppression des yeux rouges, flèche gauche, impression, flèche droite, annulation)
Interface et connectivité	USB – compatible USB 2.0, PictBridge, emplacements pour cartes mémoire
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® XP Ed. Familiale, Windows® XP Professionnel, certification pour Windows® Vista™, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4
Dimensions et poids	227 x 116 x 137,4 mm ; 1,22 kg
Certifié Energy Star	Non
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Jusqu'à 20 f., papiers photo HP jusqu'à 280 g/m² - **Taille :** standard : 10 x 15 cm, 10 x 30 cm ; personnalisé : 10 x 15 cm, 10 x 30 cm
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	1 cartouche monobloc 3 couleurs
Langage d'impression	GUI HP PCL 3
Vitesses d'impressions	Photo couleur 10x15 cm : à partir de 39 s. (brouillon) ; à partir de 50 s. (normal) ; à partir de 76 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Non

Accessoires

Q6273A	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0
C6518A	Câble USB HP, 2 m
Q6410A	Sacoche HP pour imprimantes photo compactes
Q8504B	Sacoche de transport style urbain pour imprimante HP Photosmart
CC698A	Sacoche de transport style urbain pour imprimante HP Photosmart
C6520A	Câble USB HP, 3 m

Consommables

CB304AE	Cartouche jet d'encre 3-couleurs HP 110, 570 pages
Q8700AE	Value Pack Photo HP série 110 (120 f., 10x15 cm)
Q8008A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 10 x 15 cm sans marge/60 feuilles
Q8691A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 10 x 15 cm sans marge/25 feuilles
Q8692A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 10 x 15 cm sans marge/100 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG060E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG185E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante photo compacte HP Photosmart A532

10x15 cm/13x18 cm | **Imprimantes compactes**








référence

Q8625A

Description du produit

Obtenez des photos professionnelles jusqu'au format 13x18 en quelques gestes simples – avec ou sans PC. Introduisez votre carte mémoire, affichez et sélectionnez vos photos et imprimez-les, c'est tout simple. Vous pouvez également supprimer les yeux rouges et ajouter des effets créatifs pour le plaisir du partage.

Cible

L'imprimante photo compacte HP Photosmart A532 est destinée aux personnes qui veulent un moyen rapide, amusant et simple de sélectionner, personnaliser et imprimer des photos de qualité professionnelle jusqu'au format 13x18, avec ou sans ordinateur.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Photosmart A532, cartouche d'encre trois couleurs HP 110 (cartouche d'essai), échantillons de supports photo 13x18, guide de démarrage, alimentation et cordon.

Avantages du produit

- **Imprimez des photos, avec ou sans marges, dans plusieurs formats allant jusqu'au 13x18.**
- **Simple à installer et à utiliser** – imprimez avec ou sans ordinateur.
- **Imprimez des photos de laboratoire, sèches instantanément et manipulables dès leur sortie.**

Caractéristiques techniques

Panneau de commandes	6 boutons sur panneau avant (alimentation, menu, flèche gauche, impression, flèche droite, annulation) ; 2 voyants (attention, yeux rouges)
Interface et connectivité	USB – compatible USB 2.0, PictBridge, emplacements pour cartes mémoire Optionnel : adaptateur Bluetooth® USB 2.0 HP bt500 (Q6273A), kit de mise à niveau pour impression sans fil HP (Q6259A)
Logiciels fournis	Logiciels disponibles en téléchargement libre (non inclus)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Edition familiale et XP Professionnel ; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Dimensions et poids	Hors emballage : 252 x 117 x 134 mm ; 1,31 kg - Emballé : 300 x 165 x 197 mm ; 2,16 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Jusqu'à 20 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouche monobloc teintée
Langage d'impression	HP PCL 3
Vitesses d'impressions	Photo couleur 10x15 cm : à partir de 27 s. (brouillon) ; à partir de 45 s. (normal) ; à partir de 83 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Aucun (non compatible)

Accessoires

Q6273A	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0
CC698A	Sacoche de transport style urbain pour imprimante HP Photosmart
Q8504B	Sacoche de transport style urbain pour imprimante HP Photosmart
Q8794A	Album photos HP 13 x 18 cm/bleu
Q8795A	Album photos HP 13 x 18 cm/gris
Q8796A	Album photos HP 13 x 18 cm/vert
Q8797A	Album photos HP 13 x 18 cm/violet
Q8798A	Album photos HP 13 x 18 cm/mauve

Consommables

CB304AE	Cartouche jet d'encre 3-couleurs HP 110, 570 pages
Q8898AE	Value Pack Photo HP série 110 avec encres Vivera (10 x15 cm/140 f.)

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG060E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG185E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante photo compacte HP Photosmart A636



10x15 cm/13x18 cm | **Imprimantes compactes**













référence

Q8637A

Description du produit

Imprimez, personnalisez et partagez vos photos avec cette fantastique imprimante portable. Imprimez des photos pleine taille 13 x 18 cm où que vous alliez, avec ou sans ordinateur, et ajoutez des légendes, des bordures et autres effets créatifs au moyen de l'écran tactile de 12 cm.

Cible

L'imprimante photo compacte HP Photosmart A636 est destinée à quiconque souhaite pouvoir produire librement des photos de qualité laboratoire quel que soit le lieu, avec des possibilités de personnalisation par bordures, légendes et autres au moyen d'un grand écran tactile facile à utiliser.

Contenu de la boîte

Imprimante photo compacte HP Photosmart A636, cartouche d'encre trois couleurs HP 110 (cartouche d'essai), échantillons de supports photo 13 x 18, guide de démarrage, alimentation et cordon.

Avantages du produit

- **Affichez, sélectionnez, modifiez et imprimez à l'aide de l'écran tactile intuitif de 12 cm.**
- **Tirez le maximum de vos photos** avec des effets créatifs et une impression pleine taille de 13 x 18 cm.
- **Découvrez à quel point il est facile d'imprimer des photos personnalisées de qualité laboratoire, où que vous alliez.**

Caractéristiques techniques

Panneau de commande	Écran tactile couleur de 12 cm (zone utile de 8,9 cm) et stylet, un bouton (alimentation)
Interface et connectivité	USB 2.0, PictBridge, logements de cartes mémoire Optionnel : adaptateur Bluetooth® USB 2.0 HP bt500 (Q6273A), kit de mise à niveau pour impression sans fil HP (Q6259A)
Logiciels fournis	Logiciels disponibles en téléchargement libre (non inclus)
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel, certifié pour Windows® Vista®, Mac OS X v10.4, v10.5
Dimensions et poids	Hors emballage : 252 x 117 x 134 mm (max. : 251 x 221 x 175 mm) ; 1,52 kg - Emballé : 300 x 165 x 203 mm ; 2,37 kg
Certifié Energy Star	Non
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Jusqu'à 20 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouche monobloc teintée
Langage d'impression	HP PCL 3
Vitesses d'impressions	Photo couleur 10x15 cm : à partir de 27 s. (brouillon) ; à partir de 40 s. (normal) ; à partir de 71 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Aucun (non compatible)

Accessoires

Q6273A	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0
CC698A	Sacoche de transport style urbain pour imprimante HP Photosmart
Q8504B	Sacoche de transport style urbain pour imprimante HP Photosmart
Q8794A	Album photos HP 13 x 18 cm/bleu
Q8795A	Album photos HP 13 x 18 cm/gris
Q8796A	Album photos HP 13 x 18 cm/vert
Q8797A	Album photos HP 13 x 18 cm/violet
Q5599B	Batterie interne HP pour imprimantes photo compactes HP

Consommables

CB304AE	Cartouche jet d'encre 3-couleurs HP 110, 570 pages
Q8898AE	Value Pack Photo HP série 110 avec encres Vivera - 10 x15 cm/140 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG060E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG185E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante photo compacte HP Photosmart A826

10x15 cm/13x18 cm | **Imprimantes compactes**












référence

Q8550A

Description du produit

Vous pouvez bénéficier d'un labo photo personnel chez vous : choisissez, créez et imprimez des photos personnalisées via un grand écran tactile de 17,7 cm. Utilisez le stylet et le clavier incorporé à l'écran pour ajouter des messages et des graphiques, sans ordinateur. Un bac d'alimentation de 100 feuilles interne permet de conserver le papier propre.

Cible

Pour les utilisateurs qui recherchent une combinaison de simplicité d'utilisation et de convivialité via l'écran tactile large, le bac d'alimentation intégré et la qualité de laboratoire des photos.

Contenu de la boîte

Labo photo personnel HP Photosmart A826, cartouche d'impression jet d'encre 3-couleurs HP 110 (lancement), échantillonneur de support photo 13 x 18 cm, logiciel HP Photosmart Essential, guide d'installation, guide de l'utilisateur, alimentation électrique.

Avantages du produit

- **Imprimez, partagez et admirez vos photos** via un labo photo personnel avec écran tactile de 17,7 cm.
- **Ajoutez des messages à vos photos** à l'aide du clavier tactile et des graphiques incorporés.
- **Conservez votre papier propre et prêt pour l'impression,** grâce à un bac d'alimentation interne (100 feuilles).

Caractéristiques techniques

Panneau de commandes	Ecran 14,2 cm tactile
Interface et connectivité	USB – compatible USB 2.0, PictBridge, emplacements pour cartes mémoire
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® XP Ed. Familiale, Windows® XP Professionnel, certification pour Windows® Vista™, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac
Dimensions et poids	227 x 116 x 137,4 mm, 1,22kg
Certifié Energy Star	Non
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Jusqu'à 100 f., papiers photo HP jusqu'à 280 g/m² - **Taille :** 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	1 cartouche monobloc 3 couleurs
Langage d'impression	GUI HP PCL 3
Qualité d'impression	Couleur : jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés pour l'impression depuis un ordinateur
Vitesses d'impressions	Photo couleur 10x15 cm (avec bordure et connexion directe) : à partir de 39 s. (brouillon) ; à partir de 52 s. (normal) ; à partir de 79 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Non

Accessoires

Q6273A	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0
C6518A	Câble USB HP, 2 m
C6520A	Câble USB HP, 3 m

Consommables

CB304AE	Cartouche jet d'encre 3-couleurs HP 110, 570 pages
Q8700AE	Volue Pack Photo HP série 110 (120 f. 10x15 cm), 330 pages
Q8008A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 10 x 15 cm sans marge/60 feuilles
Q8691A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 10 x 15 cm sans marge/25 feuilles
Q8696A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 13 x 18 cm sans marge/25 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG060E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG185E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante photo HP Photosmart D5460

Format A4















référence



Q8421B









Description du produit

Obtenez la souplesse dont vous avez besoin pour tout imprimer, de documents de tous les jours à des projets créatifs en couleurs – même des CD/DVD – avec cette imprimante polyvalente rapide. Les cinq encres individuelles produisent un texte de qualité laser et des photos de qualité laboratoire.

Cible

L'imprimante HP Photosmart D5460 est destinée aux utilisateurs personnels recherchant une imprimante facile à utiliser pouvant répondre à tous leurs besoins d'impression, des documents et pages Web aux photos de qualité laboratoire, projets créatifs et même CD et DVD personnalisés.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Photosmart D5460, cartouches d'encre HP 364 noire, noire photo, cyan, magenta et jaune, tête d'impression, CD de logiciel HP Photosmart Essential, guide d'installation, guide de base, alimentation, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Des photos de qualité laboratoire et du texte de qualité laser avec le système d'impression 5 encres HP.**
- **Imprimez tout – notamment des CD/DVD personnalisés – rapidement et avec fiabilité.**
- **Découvrez le caractère facile et intuitif de l'impression personnelle.**

Caractéristiques techniques

Panneau de commande	Ecran graph. couleur de 3,8 cm ; 7 boutons (Marche, Précédent, OK, Suivant, Imprimer des photos, élimination des yeux rouges, Annuler), 5 voyants (Marche, Log. de carte mémoire, Imprimer des photos, Elimination des yeux rouges, Attention)
Interface et connectivité	1 port USB 2.0 (avant, compatible PictBridge), USB 2.0 haute vitesse (arrière), logements de cartes mémoires Optionnel : adaptateur sans fil USB 2.0 Bluetooth® HP bt500, kit de mise à niveau d'impression sans fil HP, serveur d'impression sans fil G HP 2101nw
Logiciels fournis	HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing 2.0
Compatibilités systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professionnel, compatible Windows® Vista® ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5
Dimensions et poids	Hors emballage : 252 x 117 x 134 mm ; 1,31 kg - Emballé : 300 x 165 x 197 mm ; 2,16 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	Jusqu'à 125 feuilles, jusqu'à 15 enveloppes, jusqu'à 60 cartes, jusqu'à 40 transparents, jusqu'à 40 étiquettes/feuilles A4
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouches séparées (4 teintées : couleurs – 1 pigmentée : noir)
Langage d'impression	HP PCL 3
Vitesses d'impressions	33/31 ppm (brouillon) ; 11,5 ppm (normal) ; 2,9/2,7 ppm (optimisé)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Accessoires

C6520A	Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 m	**Q6302A**	Serveur d'impression sans fil G HP 2101nw
Q6273A	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0	**CC698A**	Sacoche de transport style urbain
Q8504B	Sacoche de transport style urbain	**Q8794A**	Album photos HP 13 x 18 cm/bleu
Q8795A	Album photos HP 13 x 18 cm/gris	**Q8796A**	Album photos HP 13 x 18 cm/vert
Q8797A	Album photos HP 13 x 18 cm/violet	**Q8798A**	Album photos HP 13 x 18 cm/mauve

Consommables

CB316EE	Cartouche d'encre noire HP 364	**CB317EE**	Cartouche d'encre noire photo HP 364
CB318EE	Cartouche d'encre cyan HP 364	**CB319EE**	Cartouche d'encre magenta HP 364
CB320EE	Cartouche d'encre jaune HP 364	**CB321EE**	Cartouche d'encre noire HP 364 XL
CB322EE	Cartouche d'encre noire photo HP 364 XL	**CB323EE**	Cartouche d'encre cyan HP 364 XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364 XL	**CB325EE**	Cartouche d'encre jaune HP 364 XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG060E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG185E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante photo HP Photosmart D7260

Format A4














référence

CC975B



Description du produit

Profitez de la manière la plus rapide et la plus simple d'imprimer chez vous avec l'écran tactile de 8,9 cm, en plus de l'économie des six encres individuelles. Partagez des vitesses d'impression incroyables via Ethernet intégré et imprimez des documents de qualité laser et des photos de qualité labo.

Cible

Pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent une facilité d'utilisation, la commodité de l'écran tactile, l'efficacité des six encres individuelles et la possibilité de partager des vitesses d'impression incroyables via le réseau domestique filaire.

Contenu de la boîte

Imprimante HP Photosmart D7260, cartouche d'encre noire HP 363 (cartouche échantillon), cartouches d'encres cyan, magenta, jaune, cyan clair, magenta clair HP 363, logiciel HP Photosmart Essential, guide d'installation, guide de démarrage, alimentation électrique, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Imprimez et retouchez via l'écran tactile 8,9 cm –** le moyen le plus simple d'imprimer des photos chez soi.
- **Dotez-vous d'une impression simple et abordable** – via votre réseau – jusqu'à 34 ppm en noir, 33 ppm en couleur.
- **Imprimez des photos de qualité labo et des documents de qualité laser** avec les 6 encres individuelles économiques.

Caractéristiques techniques

Panneau de commandes	4 boutons en façade (Alimentation, Impression, Annulation, Yeux rouges)
Réseau	Oui
Volume mensuel conseillé	Jusqu'à 500 pages/mois
Taux d'utilisation	Jusqu'à 3 000 pages/mois
Nombre d'utilisateurs	1 à 5
Interface et connectivité	USB – compatible USB 2.0, PictBridge, Ethernet, emplacements pour cartes mémoire
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart Essential 2.0
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® Windows® 2000 (SP3), XP Ed. familiale, XP Professionnel ; prêt pour Windows® Vista™ ; Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4
Dimensions et poids	462,5 x 387,3 x 172,9 mm ; 8 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac 1 :** jusqu'à 100 f., de 65 à 200g/m² - **Taille :** de 76 x 102 à 216 x 610 mm **Bac photo automatique 10x15 cm :** jusqu'à 20 f., papiers photo HP jusqu'à 280 g/m², standard : 10 x 15 cm
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	6 encres teintées séparées
Langage d'impression	HP PCL 3
Qualité d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés
Vitesses d'impressions	A4 : 34/33 ppm (brouillon) ; 7,8/7,8 ppm (normal) ; jusqu'à 4,5 ppm (optimisé) Photo couleur 10x15 cm : à partir de 10 s. (brouillon) ; jusqu'à 22 s. (normal) ; jusqu'à 53 s. (optimisé)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Oui

Accessoires

Q6273A	Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0	**Q6264A**	Câble USB HP, 1,8 m
Q5582A	Accessoire d'impression recto-verso HP		

Consommables

C8719EE	Cartouche noire grande capacité HP 363 (1180 pages)
C8721EE	Cartouche noire HP 363 (440 pages)
C8771EE	Cartouche cyan HP 363 (400 pages)
C8772EE	Cartouche magenta HP 363 (380 pages)
C8773EE	Cartouche jaune HP 363 (490 pages)
C8774EE	Cartouche cyan clair HP 363 (7200 pages)
C8775EE	Cartouche magenta clair HP 363 (6600 pages)
Q5456A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – A4/210 x 297 mm/25 feuilles
Q8691A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 10 x 15 cm sans marge/25 feuilles
CHP712	Papier d'impression HP tout-en-un 80 g/m² - A4/210 x 297 mm/250 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG061E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG186E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante photo HP Photosmart Pro B8550

Format A3+















référence

CB981B









Description du produit

Découvrez un nouvel univers d'impression avec cette imprimante A3+ polyvalente. Obtenez des photos de qualité professionnelle, du format 10 x 15 cm au format A3+, et créez chaque jour de nouveaux documents à partir d'une même machine.

Cible

Conçue pour les photographes amateurs désireux de bénéficier à la fois : de la possibilité d'imprimer des photos grand format A3+ et d'imprimer rapidement chaque jour des documents à partir de la même machine.

Contenu de la boîte

Imprimante photo HP Photosmart B8550, cartouches d'encre HP 364 noire, noire photo, cyan, magenta et jaune, tête d'impression, CD du logiciel HP Photosmart Essential, guide d'installation, guide de base, alimentation, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Imprimez des photos, des graphiques, des projets créatifs et plus encore avec le format A3+.**
- **Réalisez tous vos travaux avec cette imprimante polyvalente :** photos, documents, pages Web et plus encore.
- **Photos de qualité laboratoire et texte de qualité laser** avec le système d'impression 5 encres HP

Caractéristiques techniques

Panneau de commande	Ecran graphique couleur 6,1 pouces ; 15 boutons (Marche ; Précédent ; Photosmart Express ; OK ; Anti-yeux rouge ; Configuration; Aide; Zoom + ; Zoom - ; Flèche Gauche, Flèche Droite, Flèche Haut, Flèche Bas, Annuler). 4 LED (Allumé ; Logement de carte mémoire ; Yeux rouges ; Attention)
Interface et connectivité	USB 2.0, PictBridge Optionnel : adaptateur de PC et d'imprimante sans fil HP Bluetooth® HP bt450 (Q6398A), adaptateur sans fil Bluetooth® USB 2.0 HP bt500 (Q6273A)
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart Essential : modèles de projets créatifs Arcsoft pour la création d'albums de collection, d'albums photos, de cartes de vœux, etc.
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Professionnel x64 (SP2) ; Mac OS X v10.4, v10.5
Dimensions et poids	Hors emballage: 580 x 389 x 181 mm, Maximum: 580 x 427 x 181 mm ; 7,6 kg - Emballé : 677 x 487 x 277 mm ; 10,89 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac d'alimentation :** 125 feuilles ; **bac à papier photo :** 20 feuilles ; **bac de sortie :** 50 feuilles
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	Cartouches séparées (4 teintées : couleurs – 1 pigmentée : noir)
Langage d'impression	HP PCL 3
Vitesses d'impressions	33/31 ppm (brouillon) ; 11,5 ppm (normal) ; jusqu'à 0,4 ppm (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Consommables

CB316EE	Cartouche d'encre noire HP 364
CB317EE	Cartouche d'encre noire photo HP 364
CB318EE	Cartouche d'encre cyan HP 364
CB319EE	Cartouche d'encre magenta HP 364
CB320EE	Cartouche d'encre jaune HP 364
CB321EE	Cartouche d'encre noire HP 364 XL
CB322EE	Cartouche d'encre noire photo HP 364 XL
CB323EE	Cartouche d'encre cyan HP 364 XL
CB324EE	Cartouche d'encre magenta HP 364 XL
CB325EE	Cartouche d'encre jaune HP 364 XL

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG067E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG191E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante photo HP Photosmart Pro B8850









Format A3+



référence

Q7161A



Description du produit

Imprimez des tirages photo et beaux-arts professionnels jusqu'à A3+. Grâce aux 8 cartouches d'encres pigmentées haute capacité, obtenez de superbes tirages couleur et noir et blanc résistants à la lumière. L'étalonnage des couleurs intégré assure la reproduction homogène des couleurs, tirage après tirage.

Cible

Pour les amateurs et les photographes passionnés avancés qui ont besoin d'une impression rapide, simple et homogène sur divers supports jusqu'au format A3+, avec la possibilité d'obtenir des résultats de qualité professionnelle pour la couleur ou le noir et blanc.

Contenu de la boîte

Imprimante photo HP Photosmart Pro B8850, cartouches d'encre pigmentée HP 38 avec encres Vivera (8 cartouches individuelles), têtes d'impression HP 70 (x4), module d'extension HP Photosmart ProPrint pour Adobe® Photoshop®, logiciel HP Photosmart Essential sur CD-ROM, livret de mise en route rapide, guide de l'utilisateur, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Obtenez des photos durables de qualité professionnelle** grâce aux 8 encres pigmentées individuelles HP Vivera.
- **Reproduction homogène des couleurs, tirage après tirage,** avec étalonnage intégré.
- **Appréciez la facilité de gestion de couleurs et la compatibilité intégrale** avec Adobe® Photoshop®.

Caractéristiques techniques

Panneau de commandes	4 boutons de panneau de commande (Alimentation, Annuler, Alimentation papier, Boîte outils), 8 témoins niveau d'encre, 1 témoin maintenance têtes d'impression
Réseau	Non
Taux d'utilisation	Jusqu'à 1 000 pages/mois
Interface et connectivité	USB haut débit – compatible USB 2.0
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart Essential pour Microsoft® Windows® et Macintosh
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000 (SP3), XP Ed. familiale, XP Professionnel ; prêt pour Windows® Vista™ ; Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4
Dimensions et poids	673,1 x 429 x 241,3 mm ; 17,1 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac 1 :** jusqu'à 200 f., 80 à 250 g/m² - **Taille :** 89 x 127 mm à 330 x 482 mm **Alimentation feuille à feuille :** 80 à 300 g/m² (jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur) - **Taille :** 100 x 150 mm à 330 x 483 mm
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	8 encres séparées pigmentées
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Qualité d'impression	Couleur : jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés
Vitesses d'impressions	A4 : 28/26 ppm (brouillon) ; 4,5/4 ppm (normal) ; jusqu'à 2,5 ppm (optimisée) Photo couleur 10x15 cm : à partir de 10 s. (brouillon); jusqu'à 96 s. (optimisée) Photo couleur A3 : jusqu'à 90 s. (A3+) (brouillon) ; jusqu'à 425 s. (A3+) (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Non

Consommables

C9412A	Cartouche d'encre pigmentée noire mate HP 38
C9413A	Cartouche d'encre noire photo pigmentée HP 38
C9414A	Cartouche d'encre pigmentée grise claire HP 38
C9415A	Cartouche d'encre pigmentée cyan HP 38
C9416A	Cartouche d'encre pigmentée magenta HP 38
C9417A	Cartouche d'encre pigmentée jaune HP 38
C9418A	Cartouche d'encre pigmentée cyan clair HP 38
C9419A	Cartouche d'encre pigmentée magenta clair HP 38
Q5461A	Papier photo avancé HP à finition brillante 250 g/m² – A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8839A	Papier photo satiné professionnel HP, 300 g/m² – A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8728A	Papier beaux-arts lisse Hahnemühle HP 265 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8731A	Canevas mat artiste HP 380 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8696A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 13 x 18 cm sans marge/25 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG067E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG191E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr

Imprimante photo HP Photosmart Pro B9180



Format A3+









référence

Q5736A









Description du produit

Encre pigmentée de qualité professionnelle, imprimante photo A3+ avec cartouches d'encre individuelles, précision des couleurs et archivabilité. Gestion et réglages des couleurs exceptionnels, séchage instantané et photos durables sur une large gamme de supports.

Cible

Pour les photographes professionnels qui recherchent une impression rapide et durable sur différents types de supports jusqu'au format A3+, tout en étant sûrs d'avoir des couleurs précises et une qualité photo uniforme d'une impression à l'autre.

Contenu de la boîte

Photosmart Pro B9180, cartouche d'encre pigmentée HP 38 avec encres Vivera (8 cartouches individuelles), têtes d'impression HP 70 (x4), module d'extension HP ProPrint pour Adobe® Photoshop®, logiciel HP Photosmart Premier sur CD-ROM, livret de mise en route rapide, guide de l'utilisateur, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Photos durables de qualité professionnelle** sur une grande diversité de supports, réalisées avec des encres pigmentées.
- **Avec les réglages des couleurs HP, vous obtenez facilement des impressions précises et uniformes, à chaque fois.**
- **Performances et qualité d'image inégalées** sur une grande diversité de supports jusqu'au format A3+.

Caractéristiques techniques

Tableau de commande	Ecran rétro-éclairé à cristaux liquides (2 lignes de texte), niveaux d'encre des cartouches qualitatifs, bouton menu, bouton effacer, bouton OK, boutons de sélection.
Réseau	Oui
Taux d'utilisation	Jusqu'à 1 000 pages/mois
Interface et connectivité	1 USB haut débit – compatible USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100 Base-TX
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart Premier
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Home, XP Professionnel x64 ; Mac OS X version 10.3.9 et supérieure
Dimensions et poids	673 x 429 x 241 mm ; 17,1 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac 1 :** jusqu'à 200 f., 80 à 250 g/m² - **Taille :** 89 x 127 mm à 330 x 482 mm **Alimentation feuille à feuille :** 80 à 800 g/m² (1,5 mm d'épaisseur) - **Taille :** 100 x 150 mm à 330 x 482 mm
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Type d'encre	8 encres séparées pigmentées
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Qualité d'impression	Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés
Vitesses d'impressions	A4 : 28/26 ppm (brouillon) ; 4,5/4 ppm (normal) ; jusqu'à 2,5 ppm (optimisée) Photo couleur 10x15 cm : à partir de 10 s. (brouillon) ; jusqu'à 96 s. (optimisée) Photo couleur A3 : jusqu'à 90 s. (brouillon) ; jusqu'à 270 s. (normal) ; jusqu'à 400 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Non

Consommables

C9412A	Cartouche d'encre pigmentée noire mate HP 38
C9413A	Cartouche d'encre noire photo pigmentée HP 38
C9414A	Cartouche d'encre pigmentée grise claire HP 38
C9415A	Cartouche d'encre pigmentée cyan HP 38
C9416A	Cartouche d'encre pigmentée magenta HP 38
C9417A	Cartouche d'encre pigmentée jaune HP 38
C9418A	Cartouche d'encre pigmentée cyan clair HP 38
C9419A	Cartouche d'encre pigmentée magenta clair HP 38
Q5461A	Papier photo avancé HP à finition brillante 250 g/m² – A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8729A	Papier aquarelle Hahnemühle HP 210 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8728A	Papier beaux-arts lisse Hahnemühle HP 265 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8730A	Papier beaux-arts HP aquarelle 240 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8731A	Canevas mat artiste HP 380 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8696A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 13 x 18 cm sans marge/25 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG067E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG191E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Imprimante photo HP Photosmart Pro B9180gp

Format A3+












référence

Q5743A









Description du produit

Encre pigmentée de qualité professionnelle, imprimante photo A3+ avec cartouches d'encre individuelles, précision des couleurs et archivabilité. Gestion et réglages des couleurs exceptionnels, séchage instantané et photos durables sur une large gamme de supports. Comprend le colorimètre HP pour l'étalonnage d'écran.

Cible

Pour les photographes professionnels qui recherchent une impression rapide et durable sur différents types de supports jusqu'au format A3+, tout en étant sûrs d'avoir des couleurs précises avec le colorimètre HP – basé sur la technologie GretagMacbeth.

Contenu de la boîte

Imprimante photo HP Photosmart Pro B9180, colorimètre HP, cartouche d'encre pigmentée HP 38 avec encres Vivera (8 cartouches individuelles), têtes d'impression HP 70 (x4), module d'extension HP ProPrint pour Adobe® Photoshop®, logiciel HP Photosmart Premier sur CD-ROM, livret de mise en route rapide, guide de l'utilisateur, cordon d'alimentation.

Avantages du produit

- **Photos durables de qualité professionnelle** sur une grande diversité de supports, réalisées avec des encres pigmentées.
- **Le colorimètre HP et les réglages des couleurs assurent des tirages précis et uniformes – à chaque impression.**
- **Performances et qualité d'image inégalées** sur une grande diversité de supports jusqu'au format A3+.

Caractéristiques techniques

Tableau de commande	Ecran rétro-éclairé à cristaux liquides (2 lignes de texte), niveaux d'encre des cartouches qualitatifs, bouton menu, bouton effacer, bouton OK, boutons de sélection.
Réseau	Oui
Taux d'utilisation	Jusqu'à 1 000 pages/mois
Interface et connectivité	1 USB haut débit – compatible USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100 Base-TX
Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart Premier, logiciel de profilage et d'étalonnage d'écran avec colorimètre HP plus profils ICC, basés sur la technologie GretagMacbeth.
Compatibilités systèmes d'exploitation	Windows® 2000, XP Home, XP Professionnel x64 ; Mac OS X version 10.3.9 et supérieure
Dimensions et poids	673 x 429 x 241 mm ; 17,1 kg
Certifié Energy Star	Oui
Garantie	1 an
GESTION DU PAPIER	
Gestion des supports	**Bac 1 :** jusqu'à 200 f., 80 à 250 g/m² - **Taille :** 89 x 127 mm à 330 x 482 mm **Alimentation feuille à feuille :** 80 à 800 g/m² (1,5 mm d'épaisseur) - **Taille :** 100 x 150 mm à 330 x 482 mm
IMPRESSION	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Technologie couleur	Colorsmart /sRVB, Adobe RVB, ICM, gestion par application
Type d'encre	8 encres séparées pigmentées
Langage d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Qualité d'impression	Couleur : Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés
Vitesses d'impressions	A4 : 28/26 ppm (brouillon) ; 4,5/4 ppm (normal) ; jusqu'à 2,5 ppm (optimisée) Photo couleur 10x15 cm : à partir de 10 s. (brouillon) ; jusqu'à 96 s. (optimisée) Photo couleur A3 : jusqu'à 90 s. (brouillon) ; jusqu'à 270 s. (normal) ; jusqu'à 400 s. (optimisée)
Impression sans bordure	Oui
Impression R/V	Non

Consommables

C9412A	Cartouche d'encre pigmentée noire mate HP 38
C9413A	Cartouche d'encre noire photo pigmentée HP 38
C9414A	Cartouche d'encre pigmentée grise claire HP 38
C9415A	Cartouche d'encre pigmentée cyan HP 38
C9416A	Cartouche d'encre pigmentée magenta HP 38
C9417A	Cartouche d'encre pigmentée jaune HP 38
C9418A	Cartouche d'encre pigmentée cyan clair HP 38
C9419A	Cartouche d'encre pigmentée magenta clair HP 38
Q5461A	Papier photo avancé HP à finition brillante 250 g/m² – A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8729A	Papier aquarelle Hahnemühle HP 210 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8728A	Papier beaux-arts lisse Hahnemühle HP 265 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8730A	Papier beaux-arts HP aquarelle 240 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8731A	Canevas mat artiste HP 380 g/m² - A3+/330 x 483 mm/25 feuilles
Q8696A	Papier photo avancé HP à finition brillante, 250 g/m² – 13 x 18 cm sans marge/25 feuilles

Support et services techniques (services HP Care Pack)

UG067E	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG191E	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans

Pour plus de précisions sur les consommables, les accessoires, l'assistance et les services techniques HP, veuillez consulter le dos du catalogue ou le site web : www.hp.com/fr



Solutions HP



HP Web Jetadmin

Destiné aux entreprises qui souhaitent contrôler leurs coûts d'impression

HP Web Jetadmin est un logiciel de gestion de parc d'imprimantes et de copieurs multifonctions permettant de les installer, les configurer et les mettre à jour à distance. Il permet également la génération de rapports d'informations concernant une vaste gamme de périphériques réseau HP et non-HP.

Avantages du produit

1- Résolution des problèmes
Le logiciel permet la résolution de problèmes à distance, grâce à un diagnostic distant qui permet de surveiller l'état de l'imprimante, de réinitialiser l'imprimante à distance, de voir les résultats de tests à distance, et l'état des consommables.

2- Gestion Proactive
WebJetAdmin permet de gérer les alertes de service et de consommable sur l'ensemble du parc et d'envoyer des notifications instantanées par courrier électronique aux différents intervenants dans l'entretien et la maintenance du parc chez le client et/ou chez le revendeur.

3- Rapport et optimisation
WebJetAdmin peut collecter de façon cyclique l'ensemble des données concernant l'impression sur le parc d'imprimantes et copieurs.
Ces données enregistrées en base sont ensuite exploitables et produisent des rapports sous forme de graphiques ou de tableaux qui permettent à la Direction informatique de prendre les mesures qui s'imposent en fonction de l'évolution des flux d'impressions dans l'entreprise. Le logiciel permet de générer des rapports d'utilisation par périphériques et par utilisateurs.

4- Sécurité
Outre le fait que WebJetAdmin est muni d'un système de rôles permettant différentes responsabilités pour tous les utilisateurs de l'outil avec mot de passe, il peut aussi crypter la communication entre les périphériques et lui-même et configurer tous les aspects sécurité sur les machines.

Caractéristiques techniques

- **Systèmes d'exploitation réseau pris en charge :**
  Microsoft® Windows® XP Professional ; Windows® Server 2003 ; Vista Business Edition et Enterprise Edition, Windows® 2000 Pro
- **Prise en charge de systèmes de fichiers :**
  NTFS (uniquement), Network IPV4 uniquement
- **Navigateurs pris en charge :**
  Microsoft® Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- **Périphériques pris en charge :**
  HP Web Jetadmin prend en charge les imprimantes HP et non-HP connectées via un serveur d'impression HP JetDirect et les imprimantes en réseau de partie tierce compatibles MIB d'imprimante standard.
  Les possibilités disponibles pour les imprimantes de partie tierce varient entre des possibilités élémentaires et des fonctions plus robustes lorsque les périphériques sont utilisés avec des plug-ins Web Jetadmin certifiés par HP
- **Protocoles réseau pris en charge :**
  TCP/IP
- **Configuration système :**
  PC avec processeur 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM, 1 Go d'espace disque disponible

Pour télécharger le logiciel HP Web Jetadmin avec ses différents modules, rendez-vous sur :
www.hp.com/go/webjetadmin



Pilote d'impression universel HP version 4.5

Idéal pour gagner du temps lors de l'installation et du paramétrage de son parc d'imprimantes HP

Le pilote d'impression universel HP pour Windows® (compatible Windows® Vista®), est un pilote d'impression universel unique, intelligent, qui permet d'installer et d'utiliser l'ensemble des imprimantes et des multifonctions HP de l'entreprise.


Avantages du produit

- **Une installation simplifiée**
  Le driver universel HP permet d'installer en une seule étape l'ensemble des imprimantes HP disponibles au sein de l'entreprise permettant un gain de temps considerable
- **Un outil idéal pour les utilisateurs itinérants**
  Il permet la découverte des imprimantes la plus proche et l'impression directe sur le périphérique choisi sans rien installer ou parametrer par l'utilisateur.
- **La définition de profils d'utilisateurs**
  Il permet également de définir des groupes d'utilisateurs selon leurs besoins d'impression et de copie afin de ne leur donner accès qu'aux imprimantes répondant à leurs attentes.
- **La sécurité**
  L'impression sécurisée permet à l'utilisateur de garantir la confidentialité de ses documents, l'impression sera libérée lors de la saisie d'un code confidentiel sur le pavé numérique de l'imprimante.
- **Le respect de l'environnement**
  L'impression recto-verso et l'application Economode (économise le toner), ainsi que le contrôle d'accès à la couleur peuvent également être installés par défaut. Ils aident à réduire la consommation de papier et de toner,ce qui permet de réduire les coûts mais aussi d'agir sur l'environnement.
- **Plus de flexibilité**
  Le driver communique directement avec chaque appareil HP, rassemble les informations de configuration puis personnalise l'interface de l'utilisateur pour montrer les caractéristiques disponibles.

Caractéristiques techniques

- **Compatibilité :**
  Microsoft® Windows® Vista, 2000, XP, XP Professional x64, 2003 et 2008 Server (32/64 bit) ; Microsoft® Windows®, Terminal Services etand Citrix Presentation Server Environments
- **Imprimantes prises en charge :**
  Toutes imprimante ou tout MFP HP
  Pour plus d'informations : www.hp.com/go/upd

Pour télécharger la série de pilotes d'impression universels HP pour Windows® version 4.5, rendez-vous sur :
www.hp.com/go/upd



Logiciel HP Easy Printer Care

Idéal pour les petites et moyennes entreprises sans service informatique


Le logiciel HP Easy Printer Care (EPC) offre des possibilités de contrôle et de surveillance jusqu'à 15 imprimantes HP. Le logiciel EPC simplifie toutes les activités de supervision d'un petit parc d'imprimantes HP : affichage de l'état des imprimantes, configuration d'une nouvelle imprimante, alertes de baisse du niveau des consommables, génération de statistiques générales d'utilisation et possibilité de commander des consommables sur Internet, en cliquant simplement sur un bouton.

Avantages du produit

- **Un support instantané et personnalisé**
  Pour vous aider à résoudre rapidement vos problèmes d'impression, HP Easy Printer Care vous fournit le support approprié en vous guidant vers l'aide dont vous avez besoin. Le logiciel vous suggère aussi la maintenance préventive et vous notifie les mises à jour disponibles.

- **Un accès simple et une large compatibilité**
  Il suffit d'installer le logiciel avec le driver CD fourni par HP ou de le télécharger gratuitement sur www.hp.com/go/epc
  HP Easy Printer Care est compatible avec la plupart des imprimantes laser et encre.

- **Commander vos consommables en ligne avec HP Sure Supply**
  HP SureSupply vous fournit instantanément le statut de vos consommables ; on groupe alors la commande et un clic transfère vos informations à HP SureSupply, où vous pouvez acheter directement vos consommables via HP ou auprès de votre revendeur.



Caractéristiques techniques

- **Imprimantes prises en charge :**
  Toutes imprimante ou tout MFP HP
  Pour plus d'informations : www.hp.com/go/epc

- **Systèmes d'exploitation pris en charge :**
  Microsoft® Windows® XP Service Pack 2, 2000 Service Pack 4, 2003 Service Pack 1, Windows® Vista

Pour télécharger le logiciel HP Easy Printer Care, rendez-vous sur : www.hp.com/go/epc

Logiciel HP Digital Sending 4.0

Destiné aux entreprises ayant besoin de solutions avancées dans la gestion du document

Le logiciel HP Digital Sending 4.0 permet d'intégrer toutes sortes de documents papier dans la chaine de vos travaux numérique, de façon rapide et sécurisé, améliorant ainsi l'efficacité tout en réduisant les coûts. DSS est également un puissant outil d'administration, car il permet de configurer de façon centralisée une flotte de matériels multifonction. Il est ainsi possible d'effectuer un déploiement en masse d'un profil de configuration donné (paramètres d'annuaire, processus de numérisation automatisés, etc.).

Avantages du produit

- **Optimiser la circulation des documents**
  Le logiciel HP Digital sending 4.0 améliore l'efficacité et réduit les coûts métier en incorporant des documents papier dans des infrastructures électroniques. Le logiciel fournit une conversion simple de documents en des fichiers texte adaptés à la recherche dans des formats courants.

- **Assurer la sécurité**
  HP Digital sending 4.0 aide à assurer la sécurité des données numériques avec une prise en charge de vérification d'utilisateur et de contrôle. La sélection de la clé d'envoi sécurisé sur le périphérique HP permet d'envoyer par courrier électronique un document de manière sécurisée, les données sont cryptées avant qu'elles ne quittent le périphérique, les protégeant ainsi de tout accès extérieur. De plus, les fonctions de sécurité améliorée permettent d'effacer le disque dur du périphérique après la transmission pour une protection plus élevée de vos informations confidentielles.

- **Vérifier les utilisateurs avec l'identification réseau**
  Utilisez la sécurité réseau LDAP, NTLM, Novell ou Kerberos existante de votre société afin de vérifier l'identité des utilisateurs. Vous pouvez également accéder à la destination d'envoi prise en charge, et l'authentification peut être utilisée pour limiter et effectuer le suivi de l'utilisation par périphérique.

- **Contrôler le routage**
  Avant que les documents ne soient numérisés, le logiciel confirme que les données d'indexation saisies sont correctes. Ceci agit comme une garantie pour s'assurer que les documents sont envoyés à leur destination prévue. Lorsque l'expéditeur entre une destination programmée, le mappage apparaît sur le panneau de commande — et si les informations d'indexation données ne correspondent à aucune des destinations programmées, un message de texte indique que l'emplacement est incorrect.

Caractéristiques techniques

- **Exigences de système d'exploitation du serveur :**
  - Windows® 2000 Professional (Server ou Advanced) ou Windows® XP Professional, Windows® 2003 Standard Server ou Enterprise Server
  - Processeur Pentium® III ou plus puissant
  - 256 Mo de mémoire RAM (512 Mo en cas de génération de sortie OCR)
  - 200 Mo d'espace de disque dur
  - Lecteur de CD-ROM
  - Fast Ethernet 100 Base-TX, Ethernet 10Base-T ou 10Base-2 (BNC)

- **Exigences de prise en charge Novell :**
  Novell NetWare version 3.12, 3.2, 4.11, 4.2 ou 5 exécuté sur le serveur Novell NetWare ; client Novell NetWare version 4.6 (ou ultérieure) installé sur l'ordinateur Windows® qui exécute le logiciel HP DSS 4.0

Pour plus d'informations sur le logiciel HP Digital Sending 4.0, rendez-vous sur : www.hp.com/fr

Contrôle d'accès à la couleur (CAC)

L'impression couleur à bon escient

L'impression couleur est devenue une nécessité dans chaque activité. Alors que la couleur apporte chaque jour de nombreux avantages aux professionnels, elle peut également présenter des défis.
Êtes-vous soucieux de vous assurer que la couleur est utilisée uniquement pour des besoins métier ? Vos coûts en toner doivent-ils rester dans un budget spécifié ? Vous demande-t-on de garantir que les services employant la couleur paient pour cette utilisation ?

Développées pour vous aider à faire face aux défis uniques liés à l'impression couleur, les fonctions de contrôle HP d'accès à la couleur vous permettent de choisir le niveau de contrôle souhaité.

Avantages du produit

1. Surveillance et sensibilisation
De nombreuses organisations bénéficieront de la possibilité de suivre, plutôt que de limiter strictement, l'utilisation de la couleur.
La surveillance de l'usage de la couleur permet d'identifier de manière définitive l'utilisation médiocre ou l'abus de l'impression couleur, puis de prendre une action corrective.

2. Gestion de l'accès à la couleur
Certains services ou organisations ont un besoin spécifique de réguler avec précaution l'accès à l'impression couleur. Il existe peut-être des utilisateurs dont les exigences d'impression sont limitées aux documents qui requièrent uniquement des copies noir et blanc de messages électroniques, par exemple. Et peut-être que l'impression d'autres utilisateurs requiert presque toujours la couleur, comme dans le cas d'un spécialiste en graphisme responsable de la création de matériels de marketing.
La gestion de l'accès à la couleur garantit que les utilisateurs reçoivent les autorisations nécessaires concernant l'impression couleur.
Concrètement, il est ainsi possible d'autoriser l'impression couleur aux utilisateurs qui en ont besoin, et de la retirer à ceux qui n'en ont pas un usage indispensable. Le contrôle d'accès à la couleur peut également être activé par applicatif, des autorisations peuvent être attribuées pour les applications qui le justifient : fichier Word pour des courriers commerciaux par exemple ; et restreintes au monochrome pour tout autre logiciel et usage.

3. Suivi de travaux et facturation
Cela représente un bénéfice énorme pour le contrôle des coûts d'exploitation. Il s'agit également d'un outil précieux pour la sensibilisation aux coûts de la couleur pour des services qui, sinon, ne réaliseraient pas l'étendue de leur usage. Finalement, la possibilité d'associer le coût de la couleur à un travail spécifique peut grandement simplifier les calculs de profitabilité globale des travaux et faciliter les améliorations.

4. Résolution de problèmes métier réels
Pour de nombreuses organisations, la surveillance de l'usage de la couleur leur permet d'obtenir des informations évolutives de tendances et d'analyse pour prendre des décisions adaptées à la diversité des questions d'exploitation afin de repérer de manière optimale les imprimantes couleur et de commander au moment opportun des fournitures.

Caractéristiques techniques

- **Disponible sur de nombreuses imprimantes couleur HP LaserJet.**
- **Gérez facilement l'accès à l'impression couleur des utilisateurs à partir d'un écran d'ordinateur,** avec les noms d'utilisateur et autorisations aisément actualisés et régulés.
- **Fonctionne avec des solutions de Capella Technologies, Equitrac, Pharos Systems et Software Shelf,** pour suivi et facturation aisés de l'impression couleur.

Pour plus d'informations sur le contrôle d'accès à la couleur, rendez-vous sur :
www.hp.com/go/cac

HP Smart Web Printing

Destiné aux PME pour faciliter leurs impressions en interne

Ces nouveaux outils HP permettent aux clients de produire facilement toutes sortes de documents commerciaux personnalisés, en utilisant plus efficacement des contenus des sites Internet :

- **HP Smart Web Printing**
Cette application offre la possibilité unique d'extraire efficacement des informations pertinentes de sites Internet à des fins d'impression, de stockage ou de réutilisation.
Cette solution, livrée avec les imprimantes HP les plus récentes et téléchargeable gratuitement depuis le site www.hp.com/go/smartwebprinting, permet de sélectionner et d'isoler d'une manière très intuitive les portions de pages Web en excluant tous textes, photos ou encarts publicitaires non désirés.

- **HP Smart Template Printing**
Cette application permet de stocker de nombreux modèles de documents "prêts à l'emploi" dans la mémoire de certaines nouvelles imprimantes HP LaserJet. Ainsi, il devient très facile de produire en interne, à la demande, leurs papiers à en-tête, factures, cartes de visite et autres documents commerciaux ou marketing intégrant leur logo.
Ce processus élimine les coûts afférents à la production extérieure et au stockage de formulaires ou documents.



Caractéristiques techniques

- **Systèmes d'exploitation :**
Microsoft® Windows® XP, XP Professional, XP Home Edition ou XP x64
- **Configuration :**
  - Ordinateur avec processeur Pentium de 600 MHz ou supérieur (ou équivalent)
  - 64 Mo RAM
  - 4 Mo d'espace disponible sur le disque dur
  - Résolution d'affichage couleur 800 x 600 x 256 ou supérieure
  - Imprimante Couleur

Pour télécharger gratuitement HP Smart Web Printing, rendez-vous sur :
www.hp.com/go/smartwebprinting

HP Smart Document Scan 2.0


Idéal pour faciliter les paramétrages de numérisation

Le logiciel HP Smart Document Scan permet aux utilisateurs de créer des douzaines de profils de numérisation avec diverses options de configuration telles que format du papier, résolution, format de fichier, destination et bien plus encore. Vous pouvez ensuite affecter ces profils courants aux boutons personnalisables des scanners pour une exécution instantanée de fonctions prédéfinies.

Avantages du produit

- **Simplification de l'enregistrement des fichiers**
  Le logiciel Smart Document Scan simplifie l'enregistrement de fichiers vers un lecteur partagé, sur un serveur Microsoft® ou encore d'envoyer les fichiers vers des emplacements distants via ftp ou courrier électronique.

- **Envoi des numérisations vers les applications facilités**
  Plusieurs applications de partie tierce sont intégrées avec le produit, et le logiciel Smart Document Scan peut envoyer des numérisations directement vers toute application qui prend en charge les paramètres de ligne de commande.



Caractéristiques techniques

- **Fonctionne avec les scanners suivants :**
  - HP Scanjet 7800
  - HP Scanjet N7710
  - HP Scanjet N8420 et N8460

HP Output Server

Destiné aux entreprises pour faciliter leurs impressions en interne

HP Output Server (le coeur des solutions HP Output Management) propose l'acheminement fiable et sécurisé de vos documents critiques, rationalise vos processus métier et fournit une notification en temps réel des dysfonctionnements de périphérique ou interruptions de la chaine documentaire.

Avantages du produit

- **Offre une gestion centralisée pour le suivi et le contrôle,** vous permettant d'incorporer aisément de nouvelles destinations de sortie.

- **Assure le contrôle et la sécurité de livraison des document,** et vérifie que toutes les opérations de gestion et de livraison de travaux sont autorisées.

- Permet aux administrateurs et utilisateurs finaux de s'abonner dans le but de recevoir une notification des événements spécifiés via affichage graphique, téléavertisseur ou courrier électronique.

- **HP Output Distributor**
  Permet l'éclatement, le regroupement et le triage des informations pour transmettre avec précision les documents exacts que tous les collègues, partenaires et distributeurs requièrent—au même moment.

- **HP Web Delivery**
  Développe les possibilités de sortie de HP Output Server pour simplifier l'échange d'informations et rendre les informations disponibles aux personnes appropriées instantanément à travers une interface web sécurisée.

- **HP International Printing for HP Output Server**
  Le module HP International Printing for HP Output Server permet au logiciel HP Output Server de transmettre des documents dans les langues appropriées sans devoir modifier les périphériques. Il accepte les documents de norme Unicode et les transforme dans le format approprié pour la destination de sortie, telle que impression, télécopie, PDF/PDF-A et courrier électronique.

Caractéristiques techniques

- **Plateformes de serveur prises en charge :**
  HP-UX 11.11 : noyau 64 bits ; HP-UX 11.23 : HP-UX 11.31 noyau 64 bits sur PA RISK et Itanium® ; IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 ; noyau 64 bits ; Sun Solaris 9, 10 : noyau 64 bits ; Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition et Enterprise Edition : noyau 32 bits ; Microsoft® Windows® Server 2003 R2, Standard Edition et Enterprise Edition : 32 bits ; Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 et AS 4.0 : noyau 32 bits sur x86 ; Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 et AS 4.0 : noyau 64 bits sur x64 ; SUSE Linux Enterprise Server 9 : noyau 32 bits sur x86 et noyau 64 bits sur x64 ; SUSE Linux Enterprise Server 10 : noyau 64 bits sur x64

- **Interfaces de client prises en charge :**
  HP-UX 11.11 ; noyau 64 bits, HP-UX 11.23 ; noyau 64 bits sur PA-RISC et Itanium®, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 ; noyau 64 bits, Sun Solaris 9, 10 ; noyau 64 bits, Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 ; noyaux 32 et 64 bits version 2.6, SUSE Linux de Novell Enterprise Server 9 SP 2 ; noyaux 32 et 64 bits ; Microsoft® Windows® 2000 Pro et Windows® Server 2003 SE (interface de ligne de commande

- **Types de destination pris en charge :**
  Imprimantes : PS, PCL, texte ASCII, AFP, LPD ; télécopie ; courrier électronique ; Web ; FTP ; périphérique sans fil

- **Réseau :**
  Impression uniquement sur périphériques HP et non-HP en réseau à l'aide des types de destination pris en charge

- **Informations de contact :**
  Pour toute information concernant les commandes ou les ventes, utilisez le point de contact suivant : www.hp.com/go/outputmanagement

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.hp.com/go/outputmanagement



Services HP



Numéros utiles

Partenaires grossistes

Dexxon	www.dexxon.com Tél. : 01 41 32 21 21	79, avenue louis roche 92238 Gennevilliers cedex
Tech Data	www.techdata.fr Tél. : 0825 32 8000 (0,15€TTC/min.)	5, av. de l'Europe Bussy St Georges 77611 Marne La Vallée Cedex 3
ETC Métrologie	www.etc-dist.fr Tél. : 01 41 30 90 00	142, av. de Stalingrad - Les Corvettes 92714 Colombes cedex
Ingram	fr.ingrammicro.com Tél. : 0 825 825 825 (0,15€TTC/min.)	Carrefour de l'Europe B.P 221 59812 Lesquin Cedex
Actebis	www.actebis.fr Tél. : 0 825 74 24 24 (0,15€TTC/min.)	4, avenue des Louvresses 92230 Gennevilliers

Grossistes consommables

ACI Adam Encre, toner, stockage, papier petit format	Tél. : 0031 43 35 25 100 Fax : 0031 43 35 25 115	
Actebis France Encre, toner, stockage, papier petit format et large format	Tél. : 01 49 48 75 01	Actebis S.A.S (France) Parc d'Activités des Rives de Seine 67, rue Saint Denis 93582 Saint Ouen Cedex
Adimpo SA France Encre, toner, stockage, papier petit format	Tél. : 04 37 25 28 60 Fax : 04 37 25 28 70	Adimpo SA Succursale France 119 route d'Heyrieux 69800 Saint Priest
Alpha International Encre, toner, stockage, papier petit format	Tél. : 01 46 67 11 40 Fax : 01 46 67 07 22	14, Rue de l'Abreuvoir 92400 Courbevoie
Dexxon Data Media Encre, toner, stockage, papier petit format	Tél. : 01 41 32 21 21	Dexxon Data Media S.A. 79, avenue Louis Roche 92238 Genevilliers
Ingram Micro France Encre, toner, stockage, papier petit format	Tél. : 0 825 825 825 (0,15€TTC/min.)	Ingram Micro SARL Carrefour de l'Europe BP 221 59812 Lesquin Cedex
ISA Corp Encre, toner, papier petit format	Tél. : 03 29 79 80 00	ISA France 10, quai Carnot 55003 Bar le Duc
Techdata France Encre, toner, stockage, papier petit format et large format	Tél. : 0 825 32 8000 (0,15€TTC/min.) 0 825 83 6826 (0,15€TTC/min.)	Techdata France 5 avenue de l Europe Bussy Saint Georges 77611 Marne La Vallee Cedex 3
UFP France Encre, toner, papier petit format	Tél. : 01 49 46 10 00	UFP International S.A. 17, rue Francis de Préssensé - BP 72 93212 St Denis la Plaine Cedex

La liste exhaustive des grossistes HP est disponible sur HP Smart Portal : **www.hp.com/eur/smartportal**

Assistance téléphonique avant-vente

TéléWeb : 0 826 800 400 (0,12€TTC/min.)

inforevendeur@hp.com



Assistance téléphonique après-vente

Produits professionnels

Sous garantie standard : 0 826 104 949 (0,12€TTC/min.)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

Hors garantie : 0 820 086 602 (0,12€TTC/min.)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Produits grand public

Sous garantie : 0 892 696 022 (0,12€TTC/min.)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, et le samedi de 10h à 16h

www.hp.com/support

Hors garantie : 0 820 086 602 (0,12€TTC/min.)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

HP Instant Repair*

www.hp.com/fr/instantrepair

Vous pouvez également appeler le :
08 2008 6602 (0,12€TTC/min.)

* Commande en ligne de prestation

Assistance HP

La solution « à la carte »

Soucieux d'offrir une réactivité maximale à vos besoins, HP a développé la solution « à la carte ». Sur simple appel, vous pouvez bénéficier de nos prestations au coup par coup, pour un service rapide et efficace sur l'ensemble de votre parc micro-informatique et solutions d'impression. Nos prix forfaitaires, hautement compétitifs, comprennent une garantie de 3 mois pièces et main d'oeuvre sur votre matériel réparé.

Quels sont les services proposés ?

1. **La maintenance sur site :** selon vos impératifs, un technicien HP se déplace le lendemain de votre appel* ou sous 3 jours pour effectuer la réparation de votre matériel.
2. **L'échange standard sur site :** votre matériel défectueux est remplacé dans vos locaux le lendemain de votre appel.
3. **La réparation hors site :** nous réparons et réexpédions votre matériel sous 5 jours ouvrés**.
4. **L'option « Enlèvement-Réparation-Réexpédition » :** cette prestation comprend l'enlèvement, la réparation et la restitution de votre matériel sous 7 jours ouvrés.
5. **L'installation :** sur rendez-vous, un technicien HP s'occupe de l'installation de votre matériel microinformatique HP.

   Ce service comprend :
   • Le déballage de la machine
   • La récupération et le recyclage de l'emballage
   • L'installation de tous les accessoires et consommables
   • La configuration du matériel sous environnement Windows® NT ou Novell
   • L'exécution des procédures de démarrage
   • Une série de tests
   • Une formation des opérateurs avec les équipements HP
6. **Le remplacement du kit de maintenance :** le lendemain de votre appel, un technicien HP se rend dans vos locaux pour effectuer l'installation de votre nouveau kit de maintenance, un nettoyage intérieur et une révision complète de votre imprimante.
7. **La révision et le nettoyage :** ce service comprend la main d'œuvre et le déplacement d'un technicien le lendemain de votre appel.

La solution « personnalisée »

Le contrat de maintenance HP est une extension de garantie d'1 an minimum renouvelable chaque année et couvrant l'ensemble de votre parc micro-informatique HP.

Totalement modulable et adaptable, il permet d'augmenter le niveau de service offert par la mise à disposition de structures personnalisées de maintenance, idéales pour optimiser la disponibilité de votre matériel.

Quels sont les avantages ?

- **La simplicité :** 1 parc informatique = 1 contrat de maintenance = 1 facture mensuelle.
- **La flexibilité :** le parc maintenu est modulable (retrait ou ajout de matériel).
- **Le choix du délai d'intervention :** sous 4h ou le jour ouvré suivant votre appel pour un service adapté à vos contraintes.
- **Engagement qualité des services HP :** la garantie de services de haute qualité.
- **Un service complet comprenant** en standard les frais de déplacement, la main d'œuvre, les pièces, le diagnostic et la réparation de votre matériel.
- **Assurance d'un suivi client pour un véritable partenariat à long terme comprenant :** un suivi d'appels personnalisé, des comptes-rendus d'appels, des analyses statistiques et des réunions de pilotage.

Solution préventive

Pour votre tranquillité, HP a créé une solution de maintenance préventive. Nous vous proposons d'être « proactif » en souscrivant à l'option « Maintenance Préventive » lors de l'achat de votre contrat de maintenance. Avec cette option, vous pouvez prévenir les pannes grâce aux services supplémentaires suivants :

- **La visite annuelle** d'un technicien qualifié pour un nettoyage intérieur et une révision complète de votre matériel afin de prévenir les pannes.
- **Le remplacement annuel du kit de maintenance** sous 24h pour toutes vos imprimantes LaserJet HP.

* Pour tout appel avant 15h30
** L'envoi du matériel est à vos frais

Instant Repair HP*

Votre produit HP a besoin d'un entretien ou d'une réparation, mais il n'est plus couvert par la garantie ou une garantie étendue HP Care Pack ?

Avec HP Instant Repair, vous savez immédiatement sur quel type de support vous pouvez compter.

Mieux encore : vous connaissez d'avance le budget à prévoir pour l'intervention requise et vous bénéficiez de remises sur certains types de prestations.

Vous pouvez également appeler le **08 2008 6602** (0,12€TTC/min.)

Nos collaborateurs sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Alors rendez-vous sur le site des contrats en ligne de prestation :

www.hp.com/fr/instantrepair



* Commande en ligne de prestation

Imprimantes jet d'encre couleur HP
Imprimantes laser monochromes HP
Imprimantes laser couleur HP
Imprimantes jet d'encre HP All-in-One
HP LaserJet All-in-One et MFP
Imprimantes grand format HP
Scanners HP
Imprimantes photo HP
Solutions HP
Services HP
Technologie HP de fusion instantanée
HP et l'environnement

HP Care Pack

L'offre de services packagés de HP, adaptée à vos besoins

Conçus pour une utilisation simplifiée, les HP Care Pack vous proposent un large éventail de services, couvrant l'ensemble des gammes de produits HP, à des prix compétitifs, et incluant des services proactifs et réactifs.

Le portfolio de services pour les solutions d'impression HP

Services d'installation

- Installation sur site

Support matériel

- Maintenance sur site le lendemain
- Maintenance sur site dans les 4h, 9 x 5
- Maintenance Préventive (incluant le remplacement des kits de maintenance)
- Année supplémentaire maintenance sur site le lendemain
- Année supplémentaire échange le lendemain

Autres services

- Enlèvement, réparation et retour sur site
- Échange le lendemain
- Retour atelier



Avantages des offres HP Care Pack

HP Care Pack vous offre plus de sérénité et assure la pérennité de votre investissement.

- **Tranquillité d'esprit :** vous bénéficiez de l'assistance de spécialistes et d'un service de première classe.
- **Compétitif :** un excellent rapport qualité/prix grâce à une gestion logistique efficace et des procédures industrialisées.
- **Facile :** l'achat du HP Care Pack est simple (un seul acte d'achat).
- **Sans surprise :** le prix est fixe, sans frais supplémentaires, ni surprise dans le temps.
- **Simple :** avec les HP Care Pack, vous traitez en une fois votre contrat de support, réduisant ainsi vos coûts administratifs.
- **Complet :** un produit HP et une offre HP Care Pack, une solution globale incluant Infrastructure, Applications et Services.
- **Pratique :** les HP Care Pack sont disponibles sous forme de livret ou en version électronique.

Centre d'informations commerciales HP : **0 826 800 400** (0,15 €TTC/min.)
Pour enregistrer et activer votre HP Care Pack : **www.hp.com/hpcarepack/emea/activate**
Plus d'informations sur : **www.hp.com/eur/smartportal** ou **www.hp.com/fr/care-pack**
Demande d'intervention sur un produit de la gamme professionnelle (y compris l'installation) : **0 825 00 41 23** (0,12 €TTC/min.)
Demande d'intervention sur un produit de la gamme grand public : **0 810 19 35 00** (0,12 €TTC/min.)

Services financiers

Disposez du matériel pour un loyer mensuel, avec toute la souplesse dont vous avez besoin !




Partenaire commercial HP, HP Financial Services, filiale du Groupe HP, propose la gamme la plus large de solutions de financement, pour faciliter l'acquisition et l'évolution de votre parc informatique :

- Pour une imprimante seule ou pour une solution complète : matériel HP et matériels associés, services liés à l'installation, la maintenance, les logiciels…
- Depuis une location courte durée de 3 mois, jusqu'à une location sur 5 ans.
- Possibilité d'échange pendant le contrat, de prolongation ou d'acquisition en fin de contrat.
- Et les services annexes : rachat de parc vieillissant, audit d'un parc installé, etc.
- Sur mesure : nos revendeurs et nos ingénieurs financiers sont à votre disposition pour adapter nos offres à vos besoins.

Pour plus d'infos, prenez contact avec :
- Votre revendeur habituel
- Votre ingénieur commercial HP
- Télévente HPFS : **financementSMB@hp.com**

ou rendez-vous sur HP Smart Portal :
- **www.hp.com/eur/smartportal** rubrique Financement

Programme offre de coût à la page


L'offre de cout à la page des partenaires HP

HP et ses partenaires de services ont crée un nouveau contrat facturé à la page, simple et disponible pour tous. Ce service peut être utilisé avec la plupart des imprimantes laser professionnelles HP noir et blanc, couleur, et All-in-one.

Construire une offre HP coût à la page

Les partenaires qui souhaitent développer des ventes additionnelles chez leurs clients ou prospects peuvent proposer une offre coût à la page et services complémentaires sur les matériels HP (imprimantes, copieurs, fax, multifonctions,…).

C'est simple et HP les accompagne en mettant à leur disposition les éléments nécessaire pour construire leur offre. Pour plus d'information, vous pouvez contacter le : **0825 33 13 21 (0,15€TTC/min.)**



Devenir un spécialiste : OPS ou « Office Printing Solutions »

2008
Preferred Partner



Les partenaires qui souhaitent faire de l'offre coût par page et des services complémentaires une activité à part entière, avec des équipes formées et dédiées, peuvent devenir HP Spécialiste « Office Printing Solutions ».

Expertise, proximité et solutions personnalisées

Un partenaire HP Spécialiste «Office Printing Solutions» est détenteur de cette spécialisation car :

- Il est le spécialiste de l'offre coût à la page sur les imprimantes et multifonctions HP
- Il est habilité à mettre en œuvre et maintenir les multifonctions couleur à technologie révolutionnaire HP Edgeline
- Il a acquis des compétences spécifiques grâce à un cursus de formation HP afin de conseiller et d'accompagner au mieux ses clients (formations avant-vente, vente, technique)
- Il a réussi les examens obligatoires demandés chaque année pour cette spécialisation
- Il est un acteur local ou national qui connaît bien les attentes des entreprises
- Il a la capacité à proposer un projet d'impression global sur mesure :
  - analyse
  - conception et conseil
  - mise en œuvre
  - gestion

Un partenaire HP spécialiste «Office Printing Solutions» peut donc garantir une combinaison exceptionnelle : expertise, proximité et solutions personnalisées.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter le :
0825 33 13 21 (0,15€TTC/min.)

HP Smart Portal


Revendeurs, ayez le réflexe HP Smart Portal !

HP Smart Portal est le portail pour les partenaires HP (revendeurs, distributeurs, fournisseurs de services et de références).

Il centralise toutes les informations (techniques et commerciales), les programmes et les outils sur l'offre HP, en un seul point d'entrée.

À travers différentes rubriques, cet extranet permet de :


- consulter toutes les actualités,
- télécharger les documentations produits,
- télécharger les ressources marketing produits,
- télécharger les tarifs et les promotions,
- accéder au support produit et services,
- s'informer sur les solutions de financement,
- télécharger des bannières et outils à utiliser sur votre propre site.



Connectez-vous !
www.hp.com/eur/smartportal



Technologie HP de fusion instantanée



Technologie HP de fusion instantanée

Les compromis difficiles que les utilisateurs étaient obligés d'accepter entre les différents problèmes concernant l'impression de la première page, la consommation d'énergie, le bruit et la chaleur appartiennent désormais au passé.

Avantages de la technologie HP de fusion instantanée

- Bénéficiez d'un préchauffage plus rapide, et donc d'une consommation d'énergie réduite et de coûts d'exploitation considérablement réduits.
- Proposez une utilisation plus pratique et une plus grande vitesse, grâce à une impression plus rapide depuis le mode économie d'énergie.
- Réduisez les coûts d'exploitation en minimisant l'usure et les dommages de la station de fusion, et en augmentant sa durée de vie.
- Réduisez le niveau sonore du ventilateur et gardez votre imprimante à bonne température grâce au mode économie d'énergie HP.

Tout ceci est obtenu sans compromettre la vitesse de l'imprimante, la qualité de la finition ou la flexibilité des supports.

De nouveaux développement technologiques

La technologie HP de fusion instantanée utilise un système de fusion novateur à chauffage rapide qui élimine quasiment tout délai de préchauffage. Le mécanisme traditionnel de station de fusion et de chauffage est complètement supprimé.

Spécifiquement, la lampe halogène est remplacée par un élément chauffant céramique double. En outre, le manchon de la station de fusion est fait d'un matériau fin mais durable.

- L'élément chauffant en céramique chauffe beaucoup plus vite que les lampes traditionnelles.
- Le cylindre de la station de fusion est fait d'un matériau plus fin et chauffe donc également plus rapidement qu'un rouleau conventionnel.
- L'élément chauffant résiste mieux à l'usage et peut donc être mis en contact direct avec le cylindre de fusion. Dans la mesure où il n'existe plus d'interstice d'air entre l'élément chauffant et la station de fusion, le délai de chauffage du cylindre est réduit.
- Le cœur même du chauffage est placé stratégiquement de façon à permettre à la plus grande partie de la chaleur générée par la station de fusion de fusionner le toner avec le support d'impression, plutôt que de se dissiper dans les zones environnantes.

Des impressions plus rapides

Pour vous, l'avantage principal est un accroissement de la productivité. Le nombre de pages par minute représente un critère important dans l'évaluation des performances des imprimantes laser, mais dans la réalité, la plupart des tâches d'impression ne dépassent pas trois à cinq pages, et bon nombre d'entre elles ne sont que d'une seule page. Les tâches sont généralement lancées lorsque l'imprimante est à froid, en mode économie d'énergie.

La durée d'attente pour le préchauffage de l'imprimante depuis le mode économie d'énergie représente un élément crucial de l'évaluation globale des performances de l'imprimante, dans la mesure où vous la subirez quotidiennement, et c'est cet aspect des performances de l'imprimante qui compte vraiment pour les utilisateurs. Avec la technologie d'imprimante conventionnelle, la longue attente annule quasiment tous les avantages associés à une capacité ppm élevée.

Cette situation peut être démontrée en comparant les vitesses d'impression des imprimantes HP dotées de la technologie HP de fusion instantanée aux vitesses des imprimantes concurrentes non équipées de cette technologie. Pour plus d'informations, consultez la page : **http://www.qualitylogic.com/News/Instant-on_PerformanceReport.html**

Votre consommation d'énergie réduite

Avec la technologie HP de fusion instantanée, vous économisez de l'énergie deux fois : le préchauffage de l'imprimante depuis le mode économie d'énergie nécessite moins de temps et moins d'énergie.

Et avec la disponibilité quasiment immédiate de l'imprimante depuis le mode économie énergie, vous n'avez pas besoin de configurer l'imprimante pour qu'elle reste préchauffée pendant 30 minutes, deux heures ou même toute la journée, comme le font beaucoup d'utilisateurs pour disposer d'une impression rapide et pratique.

Au contraire, l'imprimante équipée de la technologie HP de fusion instantanée peut revenir immédiatement au mode économie d'énergie.

Des coûts de maintenance réduits

La technologie HP de fusion instantanée utilise un modèle de station de fusion spécifique, plus durable que le type de station de fusion traditionnellement utilisée dans les imprimantes et copieurs laser.

Et bien que la durée de vie soit longue, la station de fusion conventionnelle n'en reste pas moins un consommable. La durée de vie généralement plus longue de la station de fusion d'une imprimante équipée de la technologie HP de fusion instantanée se traduit directement par une réduction des couts de maintenance.

Un meilleur environnement de travail

Tant qu'une imprimante est à chaud, elle génère habituellement du bruit et de la chaleur ; le bruit provient du ventilateur de refroidissement et la chaleur du rouleau de fusion chaud.

Avec la technologie HP de fusion instantanée, une imprimante peut revenir au mode économie d'énergie dès la fin de la tache, éliminant ainsi tout bruit ou chaleur inutiles.



« Une étude indépendante(1) a demontré qu'une imprimante équipée de la technologie HP de fusion instantanée peut exécuter une tâche d'impression plus rapidement que les imprimantes laser concurrentes ! »

(1) Les resultats de tests indépendants ont montré que les imprimantes concurrentes sont jusqu'à deux fois moins rapides.

LE RECYCLAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC HP PLANET PARTNERS™

Le programme HP Planet Partners offre à votre entreprise un moyen écologique de se débarrasser de toutes ses cartouches d'impression usagées.

Votre participation au programme HP Planet Partners vous permettra de:
• Préserver l'environnement sans alourdir vos tâches administratives,
• Mettre en avant la citoyenneté de votre entreprise,
• Faciliter la récupération des plastiques et des métaux et leur recyclage en nouveaux produits.


La participation à ce programme est gratuite. Vous trouverez ainsi, dans la plupart des cartouches d'impression HP, les étiquettes et enveloppes préaffranchies pour leur réexpédition. Pour en savoir plus ou commander des consommables recyclables, visitez notre site **www.hp.com/fr/recyclage**

Consommables HP d'origine.

WHAT DO YOU HAVE TO SAY?*



HP et l'environnement



HP et l'environnement

Soucieux du respect de l'environnement, HP a développé une politique de collecte des imprimantes usagées, au travers des trois solutions suivantes.

1. L'offre de reprise

Si le client a acheté une imprimante HP*, il peut demander la reprise de son ancienne imprimante et toucher une compensation financière relative à la valeur d'achat de sa nouvelle imprimante HP.

Le client doit effectuer la démarche comme suit :

- Se rendre sur le site web : **http://www.hp.com/fr/offresreprise/imprimantes**
- Choisir les produits HP qu'il a déjà achetés et indiquer les imprimantes qui font l'objet de la reprise

Le client recevra ensuite une confirmation par e-mail, et choisira alors le mode de renvoi du produit : par ses soins, ou par un prestataire HP (enlèvement ou envoi postal).
Enfin, le client recevra par virement bancaire la valeur de reprise de ses imprimantes HP.

Engagements du client pour bénéficier d'une reprise par HP

Les imprimantes récoltées doivent :

- Être complètes (alimentation , bacs, consommables…)
- Être conditionnées dans un carton (le transporteur ne prendra pas d'imprimante non emballée ou encore installée sur un bureau)
- Tous les consommables doivent être présents, même vides, et conditionnés séparément dans des emballages imperméables, le tout dans le même carton que l'imprimante
- Une page de test doit être imprimée et scotchée sur le carton
- Le bordereau de livraison doit être lisiblement apposé sur le carton.

Planet Partners, programme de Reprise et Recyclage des Consommables d'impression

Le programme Planet Partners de HP, désormais disponible dans 47 pays à travers le monde, propose aux clients finaux la reprise et le recyclage gratuits des consommables d'impression HP d'origine.

Les clients peuvent ainsi facilement retourner leurs cartouches HP usagées pour recyclage en suivant les instructions figurant sur l'emballage, sur notre site Web – ou par téléphone. Ils disposent ainsi de plusieurs solutions, et ce en fonction de leur volume d'impression : enveloppes préaffranchies, étiquettes d'affranchissement ou boîtes de collecte.

2. Le rachat de parc

Contacts

- Secteur Public, Industries : **nicolas.bouvier@hp.com**
- Banque/Finance, Média/Telco : **olivier.cassoudebat@hp.com**



Conditions :

- Communiquer la liste des produits à racheter avec la désignation complète et si possible la référence
- Les imprimantes doivent être désinstallées.

3. Le recyclage

Conditions de prise en charge

- HP prend en charge le recyclage de ses équipements professionnels vendus après le 13 août 2005, en fin de vie sur les sites de ses clients dans l'Union Européenne (UE).
  - Les coûts des opérations de recyclage sont inclus dans le prix standard des produits ;
  - Les coûts de collecte de ces DEEE sur les sites de ses clients ne sont pas inclus dans l'offre standard HP.
- Pour les équipements professionnels de toute marque achetés avant le 13 août 2005 et remplacés par des équipements HP :
  - HP prend en charge le recyclage de ces anciens produits pour ses clients (autres que les ménages) dans l'Union Européenne ;
  - Les coûts de collecte de ces DEEE sur les sites de ses clients ne sont pas inclus dans l'offre standard HP.
- HP peut proposer une prestation pour cette collecte, ou indiquer l'adresse des centres où ses clients peuvent retourner leurs produits.
- Les clients peuvent :
  - Faire une demande de quotation pour le transport sur le site HP
  - Utiliser leur propre transporteur pour déposer leur matériel sur un des centres de collecte.
- Dans tous les cas, il faut établir une demande sur le site : **http://www.hp.com/fr/recyclage**

HP, responsable par nature


Chez HP, le développement de produits respectueux de l'environnement n'est pas une alternative, c'est un impératif.

C'est pourquoi nous n'avons de cesse de mettre au point des programmes visant à réduire notre impact sur l'environnement, ainsi que celui de nos clients et partenaires.

Notre vision et notre engagement consistent à développer des services, solutions et produits de qualité adaptés à nos clients et en harmonie avec l'environnement, et à conduire l'ensemble de nos activités dans une optique de développement durable.

C'est sur la base de ces valeurs que nous sommes devenus un des principaux acteurs de notre secteur en matière de solutions respectueuses de l'environnement.

Une démarche environnementale tout au long du cycle de vie



1. Conception « Design for Environment »
2. Fabrication et emballage « Manufacturing and packaging »
3. Utilisation par le consommateur
4. Reprise des produits usagés
5. Recyclage

Des actions concrètes et efficaces

Le programme d'éco conception « HP Design for Environment » est né en 1992 et a systématisé de longue date nos actions visant, entre autres, à fabriquer des consommables d'impression sans danger pour l'environnement en intégrant continuellement de véritables innovations à nos processus de développement et de fabrication.

Ces actions sont ancrées dans notre stratégie et ont permis ainsi de développer des consommables d'impression HP qui :

- Préservent les ressources naturelles
- Utilisent des matériaux et des processus moins nocifs
- Sont plus faciles à recycler.

Les caractéristiques environnementales de nos produits sont détaillées dans leurs déclarations environnementales (IT Ecodeclarations) qui s'appliquent désormais aussi aux cartouches d'impression HP LaserJet.

Des actions unanimement reconnues pour leur excellence


HP a reçu bon nombre de prix pour ses efforts en matière d'environnement.

De nombreux produits HP ont en outre obtenu un label écologique dans le cadre d'une certification volontaire répondant à des critères environnementaux tels que l'économie d'énergie, l'utilisation minimale de substances dangereuses et le potentiel de recyclage.

Liens utiles

Fiches de sécurité des consommables HP : **http://www.hp.com/go/msds**

HP et l'environnement : **http://www.hp.com/fr/recyclage**
http://www.hp.com/fr/environnement



Pour plus en savoir plus, rendez-vous sur : **www.hp.com/fr/recyclage** …ou appelez le **0810 27 27 23** (0,12 €TTC/min., de 9h à 17h du lundi au vendredi)

